



FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil **Fifty-Fifty** conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois avec les décors unis : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



Comptoir d'accueil PMR à droite
Noir - Nebraska



2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche
Blanc - Chêne Fil



Comptoir d'accueil PMR à droite
Chêne Fil - Blanc

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé sans entretoise



Parement installé avec entretoise

FIFTY-FIFTY

GARANTIE
10
ANS

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piètement

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Piètement de même finition
que le plateau.

Patins

Patins de finition.

Façade

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.

Côté

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Parement

Parement mélaminé alvéolaire
Nitech® ép. 38 mm assemblé en
coupe d'onglet à 45°, servant de
tablette d'accueil pour les visiteurs.

2 positions d'installation du
parement (choix d'assemblage
au montage) permet le
positionnement d'écran
d'ordinateur de + de 20 pouces.

2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé
sans entretoise



Parement installé
avec entretoise

Exemples de déclinaisons de décors



1 Piètement, plateau
et parement blancs



2 Piètement, plateau
et parement décor bois



3 Unicolore



Téléchargez la
fiche technique




CARACTÉRISTIQUES



Façade et côtés décors imitation bois ou unis




Piètements, plateau et parement
décors imitation bois ou uni



Vue de face


Vue intérieure




Vue de dessus - PMR⁽¹⁾ à droite

Vue de dessus - PMR⁽¹⁾ à gauche

2 positions de parement



Parement sans entretoise
Vue de dessus



Parement avec entretoise
Vue de dessus

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Découpes sur le plateau et sur la
façade permettant la circulation des
câbles du plateau vers le sol.



— Façade et côtés décors imitation bois ou unis —



— Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni —






FIFTY-FIFTY




GARANTIE 10 ANS

COMPTOIRS



PMR⁽¹⁾ à DROITE



PMR⁽¹⁾ à GAUCHE

a Finitions façade + côté

b Finitions piétement + plateau + parement

Réf.

Finition

Réf.

Finition

1 Chêne Fil
Nebraska
Timber

Blanc



DU76NS
DU76FS
DU76MS



DU77NS
DU77FS
DU77MS

2 Blanc

Chêne Fil
Nebraska
Timber



DU76SN
DU76SF
DU76SM



DU77SN
DU77SF
DU77SM

2 Noir

Chêne Fil
Nebraska
Timber
Blanc



DU76GN
DU76GF
DU76GM
DU76GS



DU77GN
DU77GF
DU77GM
DU77GS

3

Unicolore



DU763


+



DU773


+

Banque d'accueil
P 108 / H 115 / L 180 cm



► Option

Goulotte simple d'électrification métal



P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60
Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements

AF051K

ALUMINIUM

Dim. (cm)

Réf.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.