
buronomic

Espaces de vie au travail



Collection 2026-2027

Édito

Chers partenaires,

En 2025, **buronomic** a rejoint le **Groupe Atlantis-Structa Industries**, marquant une étape décisive dans son développement. Cette alliance stratégique nous permet de renforcer notre position tout en préservant ce qui fait notre identité : nos valeurs, notre mode de fonctionnement et notre proximité envers vous.

1 Groupe, 2 usines, des savoir-faire complémentaires

Nous mettons désormais à votre disposition **deux sites industriels aux expertises complémentaires**, vous proposant un accès à une offre plus large de mobiliers pour l'aménagement de vos espaces de travail.

Avec l'offre **Structa**, notre catalogue s'élargit à des solutions sur mesure : Cabines acoustiques, Tisaneries, Gradins / Podiums et Claustras. Ces nouveaux mobiliers de fabrication française bénéficient des mêmes garanties de qualité et d'une conception éco-responsable et éthique.

Pour optimiser notre efficacité, nous avons mutualisé nos fonctions support (Digital, QSE, RSE, IT et RH) afin de vous offrir un service toujours plus performant.

Un grand merci à nos équipes pour leur engagement dans ce défi passionnant !

Un processus simple et fluide

L'équipe commerciale **buronomic** reste votre interlocuteur privilégié pour les mobiliers Structa et assure la présentation des produits et des tarifs.

Les mobiliers Structa sont fabriqués à la commande, **avec des délais, une logistique et des conditions commerciales spécifiques.**

Notre service Administration des Ventes vérifie vos commandes et fiches logistiques avant transmission à **Structa Industries, qui assure la production, la livraison et la facturation**.

Des engagements durables et des investissements qui se poursuivent à horizon 2026/2028

Nous poursuivons nos **investissements industriels** afin d'accroître notre réactivité et d'étoffer la personnalisation de nos produits avec :
- L'intégration de finitions complémentaires sur les surfaces métalliques des piétements et accessoires
- L'élargissement de nos gammes de tissus
- L'ajout de nouvelles finitions bois et unies.

buronomic maintient son engagement à **réduire son empreinte carbone** et à vous fournir des solutions fiables, responsables et personnalisables.

Porté par une dynamique collective et par notre ambition d'aller plus loin dans la valorisation du mobilier professionnel, **buronomic** franchit une nouvelle étape en vous proposant **une offre de mobilier de seconde vie** ; une progression cohérente dans le cadre de notre démarche RSE et du renouvellement de notre évaluation EcoVadis Gold 2025.

Grâce à notre partenariat avec Valdelia et à la mobilisation de nos équipes, ce projet illustre notre volonté d'accélérer l'économie circulaire et de réduire significativement notre impact environnemental.
Un site internet dédié sera mis en ligne courant 2026 afin de faciliter l'accès à ces solutions responsables, alliant qualité, durabilité et réemploi.

Merci de votre confiance. **Ensemble, construisons l'avenir des espaces de vie professionnels !**

Cordialement,



Jean-Michel JORT
Directeur Général



Johan POIROUD
Directeur Général

Améliorer le bien-être et les performances des utilisateurs au sein des espaces de travail.

Depuis plus de 40 ans, **buronomic** fabricant français conçoit, développe et fabrique du mobilier professionnel pour apporter confort et style à vos environnements de travail.

Améliorer le bien-être au travail est devenu un élément primordial dans l'aménagement des nouveaux espaces de travail. Notre ambition est de vous accompagner dans vos projets, en respectant vos besoins et en vous apportant notre savoir-faire d'aménageur.

De l'accueil aux espaces partagés en passant par le coworking, la réunion et les espaces de confidentialité, buronomic vous propose des solutions qualitatives et accessibles, en constante évolution pour vous offrir un autre regard sur vos espaces de vie au travail.





GROUPE
ATLANTIS

En rejoignant le groupe Atlantis, buronomic renforce sa position d'acteur majeur de l'aménagement et du mobilier made in France.

Le Groupe Atlantis s'impose comme une référence industrielle française, fédérant six marques et plus de quarante ans de savoir-faire. Entièrement implanté en France, le groupe s'appuie sur 2 sites de production complémentaires, à Valence (26) et Honfleur (14), représentant 53 000 m² de sites industriels et mobilisant 230 collaborateurs.

Cette organisation permet de couvrir aussi bien la petite série et le prototypage que la grande série et les produits catalogues standardisés. Engagé dans une démarche responsable, Atlantis place l'environnement, la proximité et la qualité de service au cœur de son modèle. Avec un chiffre d'affaires annuel de 50 M€, le groupe confirme son positionnement d'industriel français solide et innovant.

LE GROUPE ATLANTIS EN QUELQUES CHIFFRES

230	Fondé en	**2**	**6**	**50 M€**
Collaborateurs	**1981**	usines	marques	CA annuel 2024

Des unités de productions complémentaires



buronomic


HONFLEUR

Production de série,
Produits catalogue

140 Collaborateurs

43 000 m² de site industriel

ZI du Poudreux, Route Samuel Champlain,14600 **Honfleur (FR)**



structa
imaginons votre espace


VALENCE

Production de petite série,
Sur-mesure, agencements et cabines Essentielle

90 Collaborateurs

10 000 m² de site industriel

35 Rue Louis Blériot, 26760 **Beaumont-lès-Valence (FR)**



buronomic

Fabricant français de mobilier professionnel, concepteur de solutions d'aménagement faciles à vivre.



NOS RACINES

buronomic a vu le jour en 1981 sur les côtes normandes, à Honfleur, en France et est devenu aujourd'hui l'un des principaux acteurs français spécialistes de l'aménagement des espaces de travail.

NOTRE MÉTIER

buronomic conçoit, fabrique et assemble dans le respect des normes en vigueur ses collections de mobilier professionnel en France, à Honfleur (Calvados), dans son unité de production de 43 000 m².

NOTRE ADN BURONOMIC

Offrir des solutions adaptées, accessibles intellectuellement et économiquement, pour créer des environnements de travail performants et centrés sur l'humain.

NOS COLLECTIONS

Espaces partagés ou individuels, bureaux opérationnels ou de direction, coworking, réunion ou zones d'accueil, solutions de rangement et de classement, sièges et accessoires, **buronomic** propose une offre complète et un vaste choix de collections professionnelles pour équiper tous les espaces de travail. La majorité de nos collections sont certifiées et bénéficient d'une garantie de 10 ans.

NOS ÉQUIPES

L'engagement et le savoir-faire des équipes industrielles et commerciales de **buronomic** garantissent la qualité de nos prestations, la robustesse et la durabilité de nos fabrications, pour la satisfaction de nos clients.

140
Collaborateurs

29 M€
CA annuel 2025

70 000
postes de travail vendus en 2025

Notre Savoir-faire et notre Expertise au service de vos espaces de vie au travail.

buronomic se distingue par un outil industriel qui allie efficacité et précision pour la production de mobilier de bureau de haute qualité.

Grâce à ses installations modernes et automatisées, l'entreprise garantit une capacité de production élevée tout en maintenant une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

La maîtrise complète du processus de production, de la conception à l'assemblage, permet à buronomic de proposer des solutions personnalisées, d'assurer une fiabilité de ses délais et une durabilité exemplaire de ses collections.








+ DE 40 ans
d'expertise industrielle en France

43 000 m²
Site industriel et stock à Honfleur (14)

250 000
Colis fabriqués par an

185 000
Colis en stock

+ de 400
distributeurs qualifiés France et export

35
Semi-remorques expédiés par semaine



Nos Valeurs, piliers de notre engagement auprès de nos clients.

Des valeurs fondamentales partagées au sein de l'entreprise guident notre activité et sont les garants de notre croissance. Nous nous engageons à créer un impact positif en favorisant la responsabilité de chaque collaborateur, la durabilité de nos fabrications, le respect des individus et l'excellence dans tous nos projets pour une meilleure efficacité auprès de nos clients.

PASSION

La passion de notre métier est ce qui nous unit et est le moteur de notre créativité. Chaque jour, nous mettons notre énergie et notre enthousiasme au service de nos clients pour créer des espaces de travail inspirants et fonctionnels.

ENGAGEMENT

L'engagement se traduit par notre détermination à offrir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients. Nous nous investissons pleinement dans chaque projet, avec la volonté de bâtir des relations de confiance.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le respect de l'environnement est au cœur de notre démarche, guidant chaque étape du processus de fabrication. Nous nous engageons à créer des solutions durables qui minimisent notre impact écologique, pour un avenir plus vertueux.

ESPRIT D'ÉQUIPE


L'esprit d'équipe est un élément essentiel de notre réussite : nous croyons fermement que la bonne collaboration entre les membres de l'équipe permette d'atteindre les objectifs avec efficacité. Cette valeur nous pousse à encourager la communication ouverte et le soutien mutuel afin de renforcer notre performance globale et notre innovation.

INTÉGRITÉ

L'intégrité est au centre de notre activité, garantissant une transparence totale et un respect strict de nos engagements envers nos clients et partenaires. Nous agissons avec honnêteté et éthique en s'assurant que chaque décision reflète nos valeurs fondamentales.

RESPECT MUTUEL

Le respect mutuel est essentiel à notre culture d'entreprise, favorisant des relations harmonieuses entre nos collaborateurs, partenaires et clients. Nous valorisons l'écoute, l'ouverture d'esprit et la reconnaissance de chacun, afin de créer un environnement de travail inclusif et collaboratif.



Nos Certifications

Le savoir-faire de **buronomic** et l'expertise de nos équipes garantissent la qualité et la durabilité de nos produits. La majorité de nos collections issues de nos fabrications sont certifiées NFE et OEC. Notre site industriel est certifié ISO 9001 (v2015) depuis plus de 20 ans.

buronomic est l'un des membres fondateurs et actif d'Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au travail et de l'éco-organisme Valdélia pour la collecte et le recyclage du mobilier usagé.

buronomic est ausi un membre actif de l'Ameublement français et adhère à son club RSE.

GARANTIE 10 ANS

Une garantie étendue à 10 ans

buronomic effectue un contrôle minutieux de l'ensemble de ses fabrications afin de vous garantir la plus grande satisfaction d'usage et de durabilité de ses produits.

Confiant en la qualité de ses produits, buronomic a étendu sa garantie de 5 à 10 ans depuis 2024 sur la grande majorité des collections issues de sa fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal) et s'engage pour des mobiliers plus durables.

L'Observatoire actineo
Membre fondateur de l'Observatoire de la qualité de vie au travail Actineo

PEFC 10-31-1004 www.pefc-france.org
Promouvoir la gestion durable de la forêt

Adhérent Valdelia
Collecte et recyclage du mobilier usagé

EURO-QUALITY SYSTEM ISO 9001
Certifié ISO 9001 v2015

GARANTIE 10 ANS
Garantie 10 ans sur nos mobiliers

NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
Mobilier et matériaux conformes aux normes environnementales françaises

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ
Ergonomie et Résistance Certifiées OEC

Nos Engagements pour le développement durable.



buronomic met le respect de l'environnement et la préservation de la planète au cœur de sa raison d'être.

Conscient de l'importance de la responsabilité environnementale et sociétale, et avec le support de l'Ameublement français, **buronomic** déploie sa démarche RSE en y associant l'ensemble de ses parties prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs) et en l'intégrant au sein de sa stratégie industrielle et commerciale.

Notre politique RSE

Nos Engagements sur 3 ans

En accord avec l'ensemble des parties prenantes **buronomic.**

GOUVERNANCE ENGAGÉE

PROMOTION D'UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE QUALITÉ

RÉDUCTION DE L'EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Notre stratégie

Notre stratégie RSE est fondée sur les principes de la norme ISO 26000, qui a pour objectif la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

La stratégie de **buronomic** est de participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail en fabriquant en France une offre standardisée et cohérente pour équiper les espaces de travail.

Pour cela, **buronomic** s'inscrit dans l'objectif de décarbonation et d'éco-conception défini dans le projet de l'Ameublement français avec :

UN HORIZON 2030

- Décarbonation de l'approvisionnement en matières premières
- Amélioration continue dans le domaine des transports
- Prise en compte de l'impact environnemental et social de la fabrication des produits

UN HORIZON 2050

- Allonger la durée de vie des meubles
- Développer l'économie de fonctionnalité



buronomic réalise son bilan carbone depuis 2021

Depuis 2021, **buronomic** réalise régulièrement son bilan carbone pour évaluer l'impact de ses activités sur l'environnement.

Cela a permis à l'entreprise de prendre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. En analysant son empreinte carbone et en mesurant ses actions, **buronomic** peut mettre en place des initiatives durables et responsables pour préserver notre planète.

Pour cela, **buronomic** a choisi l'entreprise Greenly afin d'effectuer son bilan carbone. Greenly délivre des bilans carbone conformes à la méthodologie promue par l'ADEME et l'Association Bilan Carbone.

buronomic déploie en 2025 et 2026 l'Analyse du Cycle de Vie ses mobiliers avec **Eco-Impact**

Pour compléter ces actions, **buronomic** a fait appel à Eco-Impact pour l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de ses mobiliers. Cette analyse a permis d'attribuer une lettre allant de A à E à chacun des produits, en fonction de leur impact sur l'environnement.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL & SOCIAL
LE SCORE ECO IMPACT ACCESSIBLE EN LIGNE SUR TOUS NOS PRODUITS *

Nous pensons qu'il est de notre responsabilité d'offrir une information fiable et vérifiée à nos clients. Aussi, nous avons fait un choix fort : calculer l'impact environnemental de tous les produits de notre catalogue 2025 par un organisme indépendant, Eco Impact.

* Tous les produits de notre catalogue 2025 soit 1211 produits.

buronomic renouvelle sa médaille d'Or EcoVadis en 2025

Cette reconnaissance prestigieuse souligne notre engagement fort en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et classe **buronomic** parmi les 5% des meilleures entreprises évaluées, avec un score de 80/100.

L'évaluation EcoVadis porte sur 4 critères :


- **Environnement**
- **Éthique**
- **Social & Droits Humains**
- **Achats responsables**



Nos Vitrines d'inspiration

2 **showrooms buronomic** sont à votre disposition en France pour vous permettre de rencontrer nos équipes, découvrir nos collections et nos solutions d'aménagement.

1 **site www.buronomic.com** totalement refondu, complète la stratégie de renforcement de la présence commerciale de **buronomic**, physique et digitale, au travers d'une navigation plus agréable et plus intuitive.



Nos showrooms

HONFLEUR

SIÈGE SOCIAL, USINE ET SHOWROOM (SUR RENDEZ-VOUS)

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur
France
+33 (0)2 31 81 66 00

PARIS

SHOWROOM (SUR RENDEZ-VOUS)

18 Rue Chartran
92200 Neuilly-sur-Seine
France
Laurent FOURNIÈRE +33 (0)7 88 64 06 63
Valérie MARIANI +33 (0)6 83 53 32 21

NOTRE SITE

WWW.BURONOMIC.COM

Notre site **www.buronomic.com**, plus intuitif et convivial, est idéal pour nous découvrir 24/7 et accéder à nos catalogues, banques d'images, documentations, fiches techniques et à notre configurateur 3D pCon.

Notre bureau d'études

Notre Bureau d'Etudes intégré vous aide à réaliser toutes vos implantations. Une équipe dédiée par projets suit et assure la réalisation de A à Z. L'intégralité du catalogue **buronomic** est disponible dans la bibliothèque pCon planner et téléchargeable en formats 3D (dwg, 3DS...) sur pCon catalog.



pCon

Notre logistique

Grâce à son stock et à sa logistique fiable et réactive, **buronomic** assure une mise à disposition de ses mobiliers sous 7 à 10 jours ouvrés toute France (délai moyen mesuré en 2025). Nos modes d'exploitation logistique permettent l'acheminement de vos commandes depuis notre stock centralisé (15 000 m² à Honfleur, Calvados) à la contremarque sur vos plateformes, en livraison à l'unité chez vos clients finaux ou en livraison directe volume sur vos chantiers.

Notre maîtrise logistique nous permet la prise en charge et la gestion complète de vos chantiers (livraison directe et installation montage) via notre réseau de partenaires locaux agréés (toute France et Export).



À votre écoute

buronomic répond à l'ensemble de vos questions et vous conseille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain
14600 Honfleur

+ 33 (0)2.31.81.66.00
www.buronomic.com

Efficace, professionnelle et rapide, notre équipe commerciale traite vos demandes et vous accompagne dans la gestion de vos commandes au quotidien.

Nos équipes

Chez **buronomic,** ce sont 140 collaborateurs passionnés qui unissent leurs talents pour concevoir, produire et distribuer des solutions de mobilier professionnel adaptées aux besoins de chacun.

Les équipes commerciales **buronomic** sont proches de vous et présents localement, en régions.
7 responsables régionaux réseau France,
1 responsable Export et 1 service Administration des ventes de 10 personnes sont en permanence à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.

Responsable des Ventes France



Alexandre FONTAINE
Grand Est - Bourgogne - Franche-Comté
alexandre.fontaine@buronomic.com

Responsable commerciale Export



Stéphanie TUCKER
Export
stephanie.tucker@buronomic.com

Responsables commerciaux France métropolitaine



Valérie MARIANI
Ile de France Nord-Est
valerie.mariani@buronomic.com



Laurent FOURNIÈRE
Ile de France Sud-Ouest
laurent.fourniere@buronomic.com



Elodie GAILLEZ
Nord - Belgique - Luxembourg
elodie.gaillez@buronomic.com



Marie LHERONDELLE
Ouest
marie.lherondelle@buronomic.com



Laëtitia GODART
Auvergne - Rhône-Alpes - PACA
laetitia.godart@buronomic.com



Sébastien MIRASSON
Nouvelle Aquitaine - Occitanie
sebastien.mirasson@buronomic.com

NOUVEAUTÉS 2026


NOUVEAU DÉCOR IMITATION BOIS

Dans toutes les gammes du catalogue 2026
à l'exception de Essentielle, Calme, Détente, Visio Hub, Essentiel, Dialogue, Retro, Extensions, Solution, Rencontre, Fifty-Fifty


Yukon


NOUVEAUX DÉCORS UNIS

Caisson slim Alto et Comfort, Portes battantes Quiétude, Portes casiers Eko, Tables Guest.


Horizon | Pêche | Sauge | Ombre

NOUVELLE GAMME TISSU BESOFT

Cloisons et Séparateurs BeWall, Coussins Comfort, Alto assise et Alto assise confidentielle, Tabouret Jiminy


Beige | Sable | Chocolat | Pêche | Horizon | Forêt

CONFIDENTIALITÉ

30 Alto assise confidentielle
Assises 1 / 2 / 3 places + Alcôves 4 places et 6 places





34 Bewall Cloisons
fixes et mobiles



36 Limea
Claustras

BUREAUX DIRECTION



176 Envol Manager
Bureaux manager composés de grands plateaux sur pied réglable en hauteur avec et sans console B-box.

RÉUNION

296 Eureka
Tables abattantes avec plateaux équipés d'un bloc électrique encastré en P70 et P80 cm.



COWORKING



58 Modul'up
Gradins / Podiums

BUREAUX ERGONOMIQUES



78 Envol Classic (à manivelle)
Nouveau piétement et ajout des finitions Noir et Blanc sur le piétement individuel

BUREAUX COLLABORATIFS



106-122-138-148
Astrolite / Partage
Dialogue / Astro
Plateaux L 143 et L 163 cm avec échancrure et obturateurs en P 80 cm

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



202 Courtoisie
Voile de fond en tissu
Step Mélange et BeSoft



210 Bloc électrique
à poser



204 Electrification
Goulotte / Descente de câbles à maillons / Chemin de câbles

RANGEMENTS



244 Quiétude
Nouvelles versions et dimensions de rangements à portes coulissantes H136 cm / H160 cm



254 Alto Bibliothèque
Cubes ouvert et fermé pour équiper les bibliothèques
Dos en tissu pour cube



232-258 Quiétude - Eko
Dos d'armoires et de casiers en tissus

CONVIVIALITÉ



332 Oasys
Tisaneries

SIÈGES

359 Elytre
Chaise pliante à roulettes ou fixe, avec ou sans tablette



361 Jiminy
Tabouret assis-debout amorti



SOMMAIRE GÉNÉRAL

CONFIDENTIALITÉ 18 - 37



ESSENTIELLE
Cabines acoustiques
20



CALME
Alcôves de confidentialité
26

NOUVEAU



ALTO
Assises confidentielles
30

NOUVEAU



BEWALL
Cloisons
34

NOUVEAU



LIMEA
Claustras
36

COWORKING 38 - 59



COHÉSION
40



ALTO
Coworking
46



ASTROLITE
Haute
52



VISIO HUB
56

NOUVEAU



MODUL'UP
Gradins / Podiums
58

BUREAUX ERGONOMIQUES 60 - 83



ENVOL One
62



ENVOL Evo
66



ALTO
72

NOUVEAU



ENVOL Classic
78



ASTROLITE
80



ESSENTIEL
82

BUREAUX COLLABORATIFS 84 - 159



ALTO
86



ASTROLITE
Mobile
102



ASTROLITE
106



PARTAGE
122



DIALOGUE
138



ASTRO
148

BUREAUX CLASSIQUES 160 - 173



ESSENTIEL
162



RETRO
168



EXTENSIONS
170

BUREAUX DIRECTION 174 - 191

NOUVEAU



ENVOL
Manager
176



ALTO
Manager
178



STRICTO
Direction
180



ASTRO
Direction
184



PRESTIGE
188

COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES 192 - 219

NOUVEAU TISSUS



BEWALL
Séparateurs
194

NOUVEAU



COURTOISIE
Voiles de fond
202

NOUVEAU



ÉLECTRIFICATION
& CONNECTIQUE
204-210



ERGONOMIE
Supports écrans et luminaires
216

SOMMAIRE GÉNÉRAL

RANGEMENTS

220 - 273



COMFORT
Caissons mélaminés
222



OPTIMAX Evo
Caissons Towers
228



QUIÉTUDE
Rangements mélaminés
232



ALTO
Solutions de rangements
250



ALTO
Bibliothèques
254



EKO
Casiers
258



PAISIBLE
Caissons métal
268



CLASSIF
Rangements métal
à rideaux
270

RÉUNION

274 - 311



ALTO
Réunion
276



ARCHES
Réunion
280



PRESTIGE
Réunion
290



ENSEMBLE
Réunion
292



EUREKA
Tables abattantes
296



SOLUTION
Tables abattantes
304



SOLUTION
Tables pliantes
306



RENCONTRE
Tables modulaires
308

ACCUEIL

312 - 329



FIFTY-FIFTY
314



FIFTY-FULL
318

CONVIVIALITÉ

330 - 339

NOUVEAU



OASYS
Tisaneries
332




DÉTENTE
Tables hautes
336

NUANCIER ET SYNOPTIQUE


366 - 378



INSPIRATIONS
366



NUANCIER
370



SYNOPTIQUE
376

SIÈGES

340 - 365



CANAPÉS ALTO
342



TABLES BASSES
346



SIÈGES OPÉRATIFS
350



CHAUFFEUSES
354

NOUVEAU



CHAISES DE RÉUNION
356

NOUVEAU



TABOURETS HAUTS
361









CONFIDENTIALITÉ



ESSENTIELLE — **20**
Cabines acoustiques



CALME — **26**
Alcôves de confidentialité



NOUVEAU
ALTO — **30**
Assises confidentielles



NOUVEAU
BEWALL — **34**
Cloisons



NOUVEAU
LIMEA — **36**
Claustras

ESSENTIELLE

Cabines acoustiques

Les cabines acoustiques **Essentielle** sont des espaces autonomes, pratiques et conçus spécifiquement pour vous fournir le calme et l'intimité dont vous avez besoin. Idéales pour vous concentrer, passer des appels confidentiels ou simplement vous détendre, les cabines **Essentielle** permettent de vous isoler et d'échapper à l'agitation environnante dans les espaces de coworking.

Ces cabines acoustiques, 100 % fabriquées en France, sont également conçues de manière éco-responsable, pour répondre aux besoins des entreprises soucieuses de leur impact environnemental.



structa
imaginons votre espace
Valence

€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.



Cabines acoustiques S et S bureau fond vitré
Blanc - Blanc - Tissu Élégance A2411

Cabine acoustique XL fond vitré
Chêne Fil - Chêne Fil - Tissu Élégance A2408




ESSENTIELLE



Une fabrication 100% made in France
Toutes nos cabines sont développées, fabriquées et assemblées en France.

Des cabines éco-conçues et recyclables
Les composants des cabines peuvent être 100% désassemblés et recyclés.



Des matériaux respectueux de l'environnement

- Bois provenant des forêts gérées durablement
- Mousse 100% recyclée, fabriquée dans l'Ardèche
- Tissu Oeko-Tex®
- Système électrique des cabines basse consommation

Une notation critère A Eco Impact
Toutes nos cabines acoustiques sont certifiées critère A par Eco Impact sur une échelle de A à E.

PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Réduction du niveau de la parole jusqu'à -30,3 db

Garantit la confidentialité de vos conversations






LOGISTIQUE ET INSTALLATION

Pensez à vérifier les accès au bâtiment et à compléter la fiche logistique

pour notre équipe de monteurs professionnels

- Possibilité de stationnement du camion à proximité pour la manutention des colis
- Dimensions des portes et couloirs
- Dimensions des ascenseurs si l'installation se fait à l'étage
- Présence et type d'escaliers (droits ou tournants)



La hauteur sous plafond doit être à minima de 2 m 40 pour permettre le montage de la cabine et le bon fonctionnement de la ventilation soit un **espace de 20 à 30 cm** entre la cabine et le plafond.

De même, **un espace de 10 cm** est nécessaire de chaque côté de la cabine pour la ventilation.

ESSENTIELLE

GARANTIE 3 ANS

Eclairage

Spot LED
Eclairage doux et chaleureux

Panneau clipsé


Accès technique par l'avant pour toute configuration d'électrification

Connectique

Complète et intégrée
Prise 220 V, 2 USB-C, 1 USB-A, 1 RJ45

Acoustique

Réduction sonore : jusqu'à -30,3 dB



Ventilation

Efficace et silencieuse ! Renouvellement de l'air en moins d'une minute

Variateur tactile

Pour régler la ventilation et la lumière

Porte

Réversible

Fond personnalisable

Fond plein ou fond vitré

Hermétique

Fermeture aimantée

Socle mobile

Cabine déplaçable selon besoin

Téléchargez la fiche technique



Variateur tactile



Connectique



Table




Spot Led



Socle équipé de roulettes

FINITIONS PANNEAUX

3 finitions de cabines
(structures extérieure/intérieure)



Anthracite | Blanc | Chêne Fil

Extérieur



E1 | E2 | E3

Intérieur



I1 | I2 | I3

FINITIONS TISSUS

10 finitions de tissus (capitonnage intérieur)

Gamme A - Élégance

Composition : 100% PES
Traitement Teflon
Poids : 260 gr/m²
Martindale : > 100 000 Cycles



A2403 | A2405 | A2406



A2407 | A2408 | A2411

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

Composition : 100% Polyester
Recyclé Post Consommation
Poids : 336 gr/m²
Martindale : > 60 000 Cycles
Non feu Classé M1



B2421 | B2423 | B2425



B2427





2 possibilités de capitonnage intérieur :

- Tissu identique pour capitonnage intérieur et banquette
- Mix possible des tissus entre capitonnage intérieur et banquette

CONFIDENTIALITÉ

CABINE S


Fond plein tissu


Fond vitré

Modèle S - 1 personne
P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 103 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes
280 m³/h
3 ventilateurs

CABINE S Bureau


Fond plein tissu


Fond vitré

Modèle S Bureau - 1 personne
P 97 x L 97 x H 213 cm - H tablette 73 cm
Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes
280 m³/h
3 ventilateurs

CABINE M


Fond plein tissu


Fond vitré

Modèle M - 2 personnes
P 97 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 86 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes
575 m³/h
6 ventilateurs

CABINE L


Fond plein tissu


Fond vitré

Modèle L - 4 personnes
P 138 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 127 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes
750 m³/h
8 ventilateurs

CABINE XL


Fond plein tissu


Fond vitré

Modèle L - 6 personnes
P 162 x L 190 x H 213 cm - H table 73 cm
Banc : P 38 x L 150 x H 46 cm
Renouvellement d'air en 40 secondes
750 m³/h
8 ventilateurs

OPTION



Equipement support écran
Support écran fixe + 1 prise PC 220v
dédiée + passe câble pour connectique

CONFIDENTIALITÉ

CALME

Alcôves de confidentialité

Les alcôves de confidentialité **Calme** proposent une solution élégante et fonctionnelle pour améliorer le bien-être au travail. Elles offrent aux utilisateurs un espace de confidentialité idéal pour des visios, des réunions ou un moment de pause.

Déclinables en versions bureau ou avec banc, debout ou assise, les alcôves de confidentialité Solo ou Duo vous offrent l'espace intimiste adéquat pour communiquer, vous concentrer en toute sérénité en améliorant votre productivité et votre bien-être.





Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs
Chêne Fil - Blanc - Coussins et panneaux tissu Orange

Alcôve de confidentialité bureau
Nebraska - Blanc - Panneaux tissu Vert acide



CALME

GARANTIE 5 ANS

CONFIDENTIALITÉ

Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs



Structure

Panneaux mélaminés Structurex® à coins arrondis, ép. 25 mm en partie basse et ép. 16 mm en partie haute. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Tablette

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, de forme trapèze, doté d'un obturateur passe-câble blanc.

Dimensions utiles : P 33 / 51 x L 92 cm (tablette individuelle) et P 70 / 102 x L 92 cm (tablette duo).

2 versions de tablettes individuelles (à droite ou à gauche) dans la version alcôve avec banc. Finition des tablettes identique à la finition des structures basses.

Panneaux acoustiques

Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 60 / H 100 cm composé d'un panneau MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.

Banc

Constitué d'un support en panneaux mélaminés Structurex®, ép. 16 mm et d'un coussin d'assise en mousse ép. 10 cm, densité 40 kg/m2, recouvert de tissu 100 % Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.

Dimensions : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm. Dimensions utiles : P 41 x L 96 cm.

Habillage panneaux acoustiques L 60 x H 100 cm, servant de dossier d'assise.

Réglage

Vérins de réglage de Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Téléchargez la fiche technique



Alcôve de confidentialité assise bureau



Alcôve de confidentialité assise avec banc tablette à gauche




Alcôve de confidentialité debout

CARACTÉRISTIQUES



Structures basses et tablettes décors imitation bois




Structures hautes décors unis




Coussins et panneaux tissu chiné Step Mélange


Autres tissus nous consulter




Alcôve debout vue de face




Alcôve debout & assise bureau vue de dessus




Alcôve assise avec banc tablette à gauche vue de face



Alcôve assise avec banc tablette à gauche vue de dessus



Alcôve assise Duo avec bancs vue de face



Alcôve assise Duo avec bancs vue de dessus


GARANTIE 5 ANS

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M — Structures basses et tablettes décors imitation bois

BLANC S | ARGILE X — Structures hautes décors unis

GRIS E | VERT D'EAU C | VERT ACIDE I | ORANGE H | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L — Coussins et panneaux tissu chiné Step Mélange

ALCÔVES DE CONFIDENTIALITÉ

		Réf.	Finition structure basse / tablette	Finition structure haute	Finition tissu Coussin banc / panneaux
Alcôve de confidentialité debout P 100 x L 100 x H 196 cm H tablette 108 cm		DY64	+	+	+
Alcôve de confidentialité assise bureau P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm		DY65	+	+	+
Alcôve de confidentialité assise avec banc Tablette à gauche P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm		DY66	+	+	+
Alcôve de confidentialité assise avec banc Tablette à droite P 100 x L 100 x H 162 cm H tablette 74 cm Banc : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm		DY71	+	+	+
Alcôve de confidentialité assise Duo avec bancs P 100 x L 192 x H 162 cm H tablette 74 cm Bancs : P 44 x L 97,5 x H 45,5 cm		DZ85	+	+	+

Comment commander ? Alcôve de confidentialité debout, structure basse et tablette décor imitation **Nebraska,** structure haute décor **Blanc** et panneaux tissu **Gris** = DY64 + F | S | E

NOUVEAU

ALTO

Assises confidentielles


Les canapés confidentiels **Alto** s'intègrent naturellement dans les environnements de travail ouverts et modulaires, où confort et concentration cohabitent. Conçus pour créer des bulles de confidentialité au sein des espaces partagés, les canapés confidentiels **Alto** sont équipés de cloisons acoustiques enveloppantes, favorisant les échanges discrets comme les moments de détente. Leur design soigné et leur diversité de dimensions en font une solution idéale pour accompagner l'évolution des espaces tertiaires.





ALTO

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal

Tablette décors imitation bois ou uni




Dossier, assise et panneaux acoustiques tissu BeSoft




Dossier, assise et panneaux acoustiques tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter

Alcôves confidentielles - Vue de dessus



Fauteuil et Canapés - Vue de dessus et de face



Panneaux confidentiels

Panneau acoustique de confidentialité composé d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®. Fixation sur piétement par vis et jonction des panneaux par kit de liaison métal.


Structure

Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué. Supports d'assise et dossier en panneau mélaminé, ép.16 mm. Assemblage par vis.

Piétements

Piétements arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm).

Alcôve de réunion confidentielle avec canapés 2 places



Tablette

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Tablette dotée d'une échancrure pour le passage de câble et la pose d'un bras support écran. Fixation par équerres sur les panneaux confidentiels. Pied de renfort carré de section 50 x 50 mm.

Assise et dossier

Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m3, fixation par Velcro. Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m3, fixation par aimants. Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.



Fauteuil confidentiel



Canapé confidentiel 2 places



Canapé confidentiel 3 places

Téléchargez la fiche technique

CONFIDENTIALITÉ

ALTO

GARANTIE 5 ANS



BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal —

NOUVEAU

BEIGE P · SABLE D · CHOCOLAT Y · PÊCHE W · HORIZON U · FORÊT R — Tissu BeSoft —


GRIS E · VERT D'EAU C · VERT ACIDE I · ORANGE H · OCRE Q · BLEU PÉTROLE J · GRIS CARBONE L — Tissu chiné Step Mélange —

ASSISES CONFIDENTIELLES

		Réf.	Finition piétement	Finition tissu dossier et assise	Finition tissu panneaux acoustiques
Fauteuil confidentiel P 80 / H 136 / L 68,5 cm Assise : P 50 / H 47 / L 57 cm		EG05	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Canapé confidentiel 2 places P 80 / H 136 / L 126 cm Assise : P 50 / H 47 / L 115 cm		EG06	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Canapé confidentiel 3 places P 80 / H 136 / L 186 cm Assise : P 50 / H 47 / L 175 cm		EG07	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Association colorimétrique uniquement entre tissus de même catégorie

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	7 5 Finition piétement	N F M Y S Finition plateau
Table basse 3 pieds métal		P 70 / H 34 / L 70	DY36	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Canapé confidentiel 3 places Alto L 186 cm, piétement **Noir**, dossier et assise tissu chiné Step Mélange **Vert d'eau**, panneaux acoustiques tissu chiné Step Mélange **Bleu Pétrole** = EG07 + ⌊ 5 | C | J ⌋

CONFIDENTIALITÉ

GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S

Tablette décors imitation bois ou uni

NOUVEAU

BEIGE P | SABLE D | CHOCOLAT Y | PÊCHE W | HORIZON U | FORÊT R



Tissu BeSoft

GRIS E | VERT D'EAU C | VERT ACIDE I | ORANGE H | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L

Tissu chiné Step Mélange

NOUVEAU

ALCÔVES CONFIDENTIELLES

		Réf.	Finition piétement	Finition tablette	Finition tissu dossier et assise	Finition tissu panneaux acoustiques
Alcôve confidentielle 4 places avec canapés 2 places face à face P 126 / H 136 / L 238 cm Assise : P 51 / H 46 / L 115 cm		EG72	+	+	+	+
Alcôve confidentielle 6 places avec canapés 3 places face à face P 186 / H 136 / L 238 cm Assise : P 51 / H 46 / L 175 cm		EG73	+	+	+	+

Association colorimétrique uniquement entre tissus de même catégorie

▸ Options

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 1 écran Simple extension Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 7 kg	P 27 / L 12,5 / H 28 Portée 28,3	DL06	+
Bloc électrique nomade Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sous l'assise par vis à bois	P 7 / L 12 / H 6 - 14	EG547S Blanc EG545G Noir	

Comment commander ? Alcôve confidentielle 4 places Alto, piétement **Noir**, tablette décor imitation **Nebraska**, dossier et assise tissu BeSoft **Sable**, panneaux acoustiques tissu BeSoft **Chocolat** = EG72 + 5 | F | D | Y

NOUVEAU

BEWALL

Cloisons acoustiques tissu

Pensées pour répondre aux nouveaux besoins des environnements de travail, les cloisons tissu **BeWall** permettent de structurer l'espace tout en favorisant confort et flexibilité. Elles offrent des solutions élégantes pour délimiter des zones de concentration, créer des espaces collaboratifs ou aménager des zones de confidentialité sans cloisonner définitivement. Leur finition tissu (2 versions de tissus disponibles) apporte chaleur et modernité, tout en contribuant à une meilleure absorption acoustique.



Téléchargez la fiche technique



CONFIDENTIALITÉ

CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements et kits de liaison métal

NOUVEAU

BEIGE P — SABLE D — CHOCOLAT Y — PÊCHE W — HORIZON U — FORÊT R

Cloisons tissu BeSoft


GRIS E — ROUGE V — BLEU T — VERT ACIDE I

VERT D'EAU C — ORANGE H — OCRE Q — BLEU PÉTROLE J — GRIS CARBONE L

Cloisons tissu chiné Step Mélange

Descriptif technique

- Cloisons acoustiques à finition tissu, ép. 25 mm, composées d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 150 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H2Oh pour un nettoyage facile à l'eau.
- Disponible sur base métal fixe ou mobile à roulettes, finition époxy laqué noir ou blanc.
- Kits de liaison métal optionnel pour créer des ensembles de cloisons linéaires ou en angle à 90°.



Vue de face

BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements et kits de liaison métal

NOUVEAU


BEIGE P · SABLE D · CHOCOLAT Y · PÊCHE W · HORIZON U · FORÊT R — Tissu BeSoft


GRIS E · ROUGE V · BLEU T · VERT ACIDE I · VERT D'EAU C · ORANGE H · OCRE Q · BLEU PÉTROLE J · GRIS CARBONE L — Tissu chiné Step Mélange



GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU

CLOISONS acoustiques tissu





		Dim. (cm)		PIÉTEMENT FIXE Réf.	Finition piétement	Finition tissu	PIÉTEMENT MOBILE Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Cloisons droites Piétement inclus	 H 136 H 160 H 180	H 136	L 80	EG13	+	+	EG21	+	+
			L 120	EG14	+	+	EG22	+	+
		H 160	L 80	EG15	+	+	EG23	+	+
			L 120	EG16	+	+	EG24	+	+
		H 180	L 80	EG17	+	+	EG25	+	+
			L 120	EG18	+	+	EG26	+	+
Cloisons inclinées Piétement inclus	 H 160-136 H 180-136 H 180-160	H 160-136	L 80	EG08	+	+	EG09	+	+
		H 180-136	L 80	EG20	+	+	EG28	+	+
		H 180-160	L 80	EG19	+	+	EG27	+	+

▸ **Options** - pour cloisons à piétements fixes

		Réf.	7S 5G Finition
Lot de 2 pièces de liaison 180° Pour relier 2 cloisons fixes côte à côte		EG29	+
Lot de 2 pièces de liaison 90° Pour relier 2 cloisons en angle fixe à 90°		EG30	+



Comment commander ? Cloison droite H 160 / L 120 cm, piétement fixe **Blanc**, tissu BeSoft **Beige** = EG16 + 7 P

CONFIDENTIALITÉ

NOUVEAU

LIMEA
Claustras

Les claustras **Limea** offrent une solution élégante pour structurer les espaces de travail sans les isoler. Modulaires et facile à intégrer, les claustras **Limea** créent des zones dédiées à la réunion, à la concentration ou à la détente, tout en laissant circuler la lumière. Une manière simple d'organiser l'espace tout en associant ouverture et convivialité.



€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.

GARANTIE 3 ANS

structa
imaginons votre espace
Valence

STRUCTURE

Panneau mélaminé décor
Chêne Fil, ép. 28 mm




Chêne Fil

PIÉTEMENTS

Piétement métal de
stabilisation P 60 cm
finition laquée Noir




Noir



Piétement de liaison
permettant de relier
plusieurs claustras



Noir



DIMENSIONS

Claustras disponibles en
2 dimensions :
L 80 ou L 120 x H 201 x P 10 cm

Dimensions hors tout
avec les piétements :
L 98,5 ou L 138 x H 201 x P 60 cm



Claustra L 80 cm




Claustra L 80 cm



Claustra L 120 cm



Association de 2 claustras
Claustra L 120 cm + L 80 cm



Piétement de liaison
permettant de relier
plusieurs claustras

Téléchargez la
fiche technique

CONFIDENTIALITÉ









COWORKING



COHÉSION 40



ALTO 46
Coworking



ASTROLITE 52
Haute



VISIO HUB 56



NOUVEAU
MODUL'UP 58
Gradins / Podiums

COHÉSION

Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.


Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.



Table haute coworking avec électrification
Noir - Nebraska



Tables coworking avec électrification
Noir - Nebraska



COHÉSION



Tables coworking avec électrification
Noir - Timber

Table haute coworking avec électrification
Blanc - Nebraska



CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

Tables




Table - vue de dessous




Table L 240 cm - vue de dessous




Table pied métal
vue de profil

Tables hautes




Table haute - vue de dessous




Table haute pied métal
vue de profil

Téléchargez la fiche technique

COHÉSION

GARANTIE 10 ANS



Table coworking

Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Table L 240 cm composée de 2 demi plateaux L 120 x P 120 cm.

Piétement

Piétement métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", avec barre transversale en partie basse et structure poutre, finition époxy laqué.

Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Repose-pied

Tables hautes équipées d'une barre repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 40 mm.

Hauteur sous repose-pieds +/- 27 cm.



Table haute

Électrification (selon versions)

Tables coworking et tables hautes disponibles en 2 versions :
sans électrification ou **avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.**
Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 215).



1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).

Goulotte universelle (page 207) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.

COHÉSION

GARANTIE 10 ANS



BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES COWORKING

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION



Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes		DH00	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ52	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 120 / L 160	6/8 personnes		DF98	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ53	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 120 / L 200	8/10 personnes		BX99	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ54	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 120 / L 240	10/12 personnes		DX17	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DX18	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G

		Dim. (cm)	● ALUMINIUM Réf.
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées			DN789Z



Options d'équipement connectique
Page 215



Chauffeuses et Chaises Réunion
Page 354



Comment commander ? Table Cohésion pieds métal, sans électrification, P 120 / L 200 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = BX99 + ⌊ 7 | M ⌋

BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni



COHÉSION HAUTE

GARANTIE 10 ANS

TABLES HAUTES

SANS ÉLECTRIFICATION



AVEC ÉLECTRIFICATION



Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



	Dim. (cm)	Description		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute H 107 cm	P 80 / L 140	6 personnes		DH13	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DQ60	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
	P 80 / L 160	6/8 personnes		BZ10	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DQ61	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
	P 90 / L 180	8 personnes		BZ11	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DQ62	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
	P 100 / L 200	8/10 personnes		BZ12	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DQ63	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K
Kit 2 platines de liaison Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées			DN789Z



Options d'équipement connectique

Page 215



Tabourets

Page 362



COWORKING

Comment commander ? Table Cohésion haute pieds métal, avec électrification, P 90 / L 180 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DQ62 + ⌊ 5 | N ⌋

ALTO
Coworking

Mobilité, flexibilité et ergonomie sont aujourd'hui des notions essentielles au sein des espaces de travail.

Les solutions de coworking **Alto** proposent des options innovantes, confortables et pratiques pour organiser vos lieux d'échanges et sont idéales pour créer le lien entre les collaborateurs. Stations mobiles et leurs accessoires (bacs de rangement, tableau blanc, porte-sacoche, extensions) ou tables hautes de forme rectangle ou carrée associent ergonomie, connectique intégrée et look contemporain pour créer des ambiances collaboratives, chaleureuses et efficaces au sein de vos espaces. Les solutions **Alto** répondent à toutes vos envies d'aménagement (zones lounge, réunion, coworking ou projets) et favorisent naturellement l'inspiration et la créativité des équipes.





Table de réunion haute carrée, pieds hauts H 105 cm avec tablette d'extension
Noir - Blanc



Tableau aimanté blanc (optionnel)




Supports accessoires (optionnel)



Kit de 3 bacs de rangement (optionnel)

Station de travail mobile (accessoires optionnels)
Noir - Nebraska



ALTO

GARANTIE 10 ANS

Téléchargez la fiche technique

Station de travail mobile
Plateau H 105 cm



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc
2 mm. 2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.



Plateau H 75 cm

Piétement

Piétement métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverses structurelles de section 40 x 25 mm. Hauteur totale : **stations mobiles H 180 cm** ou tables hautes H 105 cm.

Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (kit 3 bacs de rangement, tableau blanc, support accessoires, bac supérieur, assises, caisson, extensions selon versions).

Électrification

Stations de travail mobiles et tables disponibles en 2 versions : pré-électrifiable ou **avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.** Câble d'alimentation 2 m inclus.

Poutre

Ensembles reliés par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finitions coordonnées aux piétements.

Roulettes

Stations mobiles : 4 roulettes Ø 75 mm avec freins sur pied H 180 cm.
Tables hautes : vérins de stabilité sur pied H 105 cm (course 10 mm).



Blanc



Vert Amande



Ocre



Table haute carrée



Table haute rectangle

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11


Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

Dimensions



Station de travail mobile et table haute rectangle vue de dessous






Table haute carrée vue de dessous

Synoptique plateaux




Plateaux de la station de travail mobile et de la table haute rectangle



Plateaux de la table haute carrée


Piétements



Pied arche station de travail mobile



Pied arche table haute rectangle



Pied arche table haute carrée

Finition lisse

BLANC	NOIR
7	5

Finition texturée

VERT AMANDE	OCRE
10	11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC
N	F	M	Y	S

Plateaux décors imitation bois ou uni

STATIONS DE TRAVAIL mobiles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE




Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants

AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Stations de travail mobiles H 75 - 105 cm Pieds hauts H 180 cm et 4 roulettes avec freins	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DX23 DX24 DX25	+ + +	+ + +		DX26 DX27 DX28	+ + +	+ + +
Tablette d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche) P 35 cm	L 90 cm		DY23	+	+				

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Bac de rangement supérieur En mélaminé. P 24 / H 15 cm Se fixe sur la traverse supérieure de la station de travail		L 137,5 cm pour station de travail L 140 cm L 157,5 cm pour station de travail L 160 cm L 177,5 cm pour station de travail L 180 cm	DX323 DX333 DX343	+ + +
Kit 3 bacs de rangement En métal P 12 / H 12 / L 55-65-75 cm		Se fixent sur le pied H 180 cm	DX297S DX295G DX2910R DX2911W	Blanc Noir Vert Amande Ocre
Tableau aimanté blanc En métal blanc H 40 / L 70 cm		Se fixe sur le pied H 180 cm	DX317S	Blanc
Supports accessoires Supports casque, sac, veste		Vendus par lot de 2 Se fixent sur les piétements H 105 / H 180 cm	DT037S DT035G	Blanc Noir



Comment commander ? Station de travail mobile, P 90 / 160 cm, pré-électrifiable, pieds **Vert Amande**, plateau décor imitation **Timber** = DX24 + 10 | M

ALTO

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 | NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 | OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140		DT86	+	+		DT92	+	+
	P 90 / L 160		DT87	+	+		DT93	+	+
	P 90 / L 180		DT88	+	+		DT94	+	+
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140		DT89	+	+		DT95	+	+
	P 90 / L 160		DT90	+	+		DT96	+	+
	P 90 / L 180		DT91	+	+		DT97	+	+

Extension

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablette d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche) P 35 cm		L 90	DY23	+	+

Options

		Description	Réf.	Finition
Top Access double Pour tables pré-électrifiables		P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G DU137S	● Noir ○ Blanc
Goulotte universelle Pour tables pré-électrifiables P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	EG915G EG917S	● Noir ○ Blanc
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED605G ED607S	● Noir ○ Blanc



COWORKING

Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 160 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DT93 + 7 | N

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 | NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 | OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION carrées


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE


Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DT82	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DT83	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DT84	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DT85	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

▸ Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablettes d'extension Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche) P 35 cm		L 143,5	DY24	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
		L 163,5	DY25	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋



COWORKING

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Ocre**, plateau décor **Blanc** = DT82 + ⌊ 11 ⌋ ⌊ S ⌋

ASTROLITE Haute

Parfaitement adaptées aux nouveaux modes d'organisation des espaces de travail, les tables **Astrolite Haute** permettent aux collaborateurs de mixer réunions rapides, coworking ou pauses détente. Debout ou assis sur des chaises hautes, les collaborateurs apprécieront le confort, la polyvalence et la robustesse des tables **Astrolite Haute**, proposées avec ou sans électrification, avec ou sans roulettes, selon les versions.



ASTROLITE Haute



Table haute carrée avec Top Access double
Noir - Nebraska

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Table haute rectangle mobile
Blanc - Chêne Fil



ASTROLITE Haute

GARANTIE 10 ANS

Téléchargez la fiche technique

Table haute rectangle mobile



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 105 cm.

Repose-pied

Barre structurelle repose-pieds, de section 40 x 40 mm, en acier finition époxy laqué, pour les 2 modèles de tables.

Réglage

Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol ou **4 roulettes Ø 75 mm avec freins** (tables mobiles)



Électrification

Plateaux rectangles munis de **2 passe-câbles pré-débouchants ronds Ø 80 mm.**

Plateaux carrés disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec Top Access double (dim. 316 x 148 mm).

Piétement

Structures hautes métalliques (H 105 cm), composées de pieds métal de section carrée 50 x 50 mm, type arche avec barre transversale en partie basse et de 2 poutres de rigidification, en acier finition époxy laqué.



Table haute rectangle fixe



Table haute carrée

CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y

BLANC S — ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES HAUTES RECTANGLES



Vue de dessous




Table fixe vue de face




Table fixe vue de profil






Table mobile vue de profil


TABLE HAUTE CARRÉE



Vue de dessous



Vue de face



Vue de profil

ASTROLITE Haute


GARANTIE 10 ANS


BLANC 7 — NOIR 5 — Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S — ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis


TABLES HAUTES rectangles





	Dim. (cm)	Description		PIÉTEMENT FIXE Réf.	Finition piétement	Finition plateau		PIÉTEMENT MOBILE Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm - Dotées de 2 passe-câbles ronds Ø 80 mm pré-débouchants	P 80 / L 120 P 80 / L 140 P 80 / L 160	4 personnes 6 personnes 6/8 personnes		DR82 DQ86 DQ87	+ + +	+ + +		EB51 EB52 EB53	+ + +	+ + +


▸ Option


		Description	Dim.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G




Connectique
Page 214


TABLES HAUTES carrées





	Dim. (cm)	Description		SANS TOP ACCESS Réf.	Finition piétement	Finition plateau		AVEC TOP ACCESS DOUBLE Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Astrolite Haute H 105 cm	P 143 / L 140	4/6 personnes		DQ88	+	+		DQ89	+	+

▸ Option

		Description	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle		P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm	EG917S	EG915G



Comment commander ? Table Astrolite Haute carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DQ89 + 7 M

VISIO HUB

Polyvalentes, les tables Visio Hub répondent aux besoins grandissants des sociétés de partager l'information intra ou inter entreprise.


Grâce à leurs différents formats, les tables **Visio Hub** permettent de créer des espaces collaboratifs connectés pour se réunir, partager et communiquer simplement ensemble ou à distance.



Téléchargez la fiche technique




CARACTÉRISTIQUES




Descriptif technique

- Plateaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).
- Piétement structure arche métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Mur technique P 13,5 / H 186,5 / L 120 cm, doté d'un parement amovible pour accéder aux câblages assurant la liaison entre la table et le mur.
- Différents orifices assurent le cheminement et le branchement des câbles d'alimentation vers le mur technique.



Vue de dessous



Vue de face


GARANTIE 10 ANS

BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Mur technique décors unis



STATIONS DE TRAVAIL




PLATEAU L 180 CM



PLATEAU L 140 CM

Avec mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique		Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Finition mur technique
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ80	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DQ81	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 120 / H 186,5 / L 193,5 ou L 153,5 cm Plateau P 100 cm		DQ82	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋		DU78	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋
Stations simples		Réf.	Finition piétement	Finition plateau			Réf.	Finition piétement	Finition plateau	
Stations de travail H 104 cm Top Access double inclus P 100 / H 104 cm		DQ83	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	—		DQ84	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	—
Stations de travail H 72 cm Top Access double inclus P 100 / H 72 cm		DQ85	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	—		DU79	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋	—

▸ Options

		Description	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm / H utile 4 cm		L 90 pour plan L 140 cm L 130 pour plan L 180 cm	AZ207S AZ227S	AZ205G AZ225G
Support écran TV Pour écran de 32 à 50 pouces Vesa 600 x 400 mm		Poids maximum des écrans 30 kg P 4 / H 41,5 / L 60 cm	—	DH985G



Comment commander ? Station de travail avec mur technique H 104 / L 180 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** et mur technique décor **Blanc** = DQ80 + ⌊7⌋⌊F⌋⌊S⌋

NOUVEAU

MODUL'UP

Gradins / Podiums

Les gradins **Modul'up** s'adaptent à chaque espace de travail pour créer, en un instant, une zone de réunion, de présentation ou de brainstorming. Faciles à reconfigurer, les gradins **Modul'up** favorisent les échanges, stimulent la créativité et transforment les open spaces en véritables lieux de collaboration.






structa
imaginons votre espace
Valence

€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.

STRUCTURE




MODULE BAS

L 120 x P 120 x H 55 cm

Socle mobile sur 9 roulettes encastrées

4 niches de dimensions utiles
H 39,4 x L 55,8 x P 58,6 cm



RÉHAUSSE

L 120 x P 40 x H 45 cm

2 niches de dimensions utiles
H 39,4 x L 34,4 x P 58,6 cm



COUSSIN TISSU

L 40 x P 40 cm

Fixation par clipsage mâle/femelle

FINITIONS STRUCTURE

Panneau mélaminé décor extérieur Chêne fil et décor intérieur Anthracite, ép. 28 mm.



Chêne Fil / Anthracite

FINITIONS TISSUS

Gamme A - Élégance

Composition : 100% PES
Traitement Teflon
Poids : 260 gr/m²
Martindale : > 100 000 Cycles



A2403 A2405 A2406



A2407 A2408 A2411

Gamme B - Gabriel Chili - Non feu Classé M1

Composition : 100% Polyester
Recyclé Post Consommation
Poids : 336 gr/m²
Martindale : > 60 000 Cycles
Non feu Classé M1



B2421 B2423 B2425



B2427

3 CONFIGURATIONS JUXTAPOSABLES



Module bas solo



Module bas avec réhausse en position dossier



Module bas avec réhausse en position estrade

Téléchargez la fiche technique









BUREAUX ERGONOMIQUES

Réglables en hauteur



ENVOL One — **62**



ENVOL Evo — **66**



ALTO — **72**



NOUVEAU

ENVOL Classic — **78**



ASTROLITE — **80**



ESSENTIEL — **82**

ENVOL One

Envol One offre une solution ergonomique et fonctionnelle de bureaux individuels à réglage électrique, accessibles à tous.

Simple et pratique, **Envol One** s'adapte à vos besoins de confort au sein des espaces de travail en proposant un excellent rapport qualité/prix. Réglables en hauteur de 73 cm à 121 cm, les bureaux **Envol One** disposent des atouts qualitatifs de la gamme Envol et d'une garantie 5 ans.



ENVOL One



Bureaux individuels
Blanc - Nebraska



Bureaux individuels
Noir - Blanc



ENVOL One

GARANTIE 5 ANS

Bureau individuel

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc
2 mm. Réglable en hauteur
électriquement de H 73 à
H 121 cm.

Moteur

Boîtier d'alimentation 110-240 V,
câble d'alimentation 3 m.
Consommation en veille < 0,8 W.

Vitesse de déplacement 25 mm/sec.
Force de poussée 800 N.
Charge maximale 80 kg / plateau.
Niveau sonore < 50 dB.

Conforme aux normes EN527-2



Électrification

Plateaux équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, **d'un Top Access simple** (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A de charge 5v.

Sécurité anti-collision intégrée pour détecter les obstacles en partie basse.

Piétement

Structure télescopique métal avec système de réglage en hauteur motorisé (1 moteur), piétements 2 brins, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.

Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

Téléchargez la fiche technique




Boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)





Vue de face



Vue de profil

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage électrique




P 80 CM

OBTURATEURS




P 80 CM

ÉCHANCRURE








P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 73 - 121 cm Boîtier mémoire 4 positions		L 120 L 140 L 160 L 180	EC14 EC15 EC16 EC17	+ + + +	EC18 EC19 EC20 EC21	+ + + +	EC22 EC23 EC24 EC25	+ + + +

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois	 	P 12 / H 11 / L 48,5 L utile 47,5 cm	EG911K	EG917S	EG915G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois	 	Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	—	EC265G

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		Pour plan L 120 Pour plan L 140 Pour plan L 160 Pour plan L 180	EA921 EA931 EA941 EA951	+ + + +

Descentes de câbles
Page 208



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturateurs, piétement réglable en hauteur **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC15 + 5 | S

ENVOL Evo

Les nouveaux modes de travail demandent plus de flexibilité, d'interactivité et génèrent une diversité de tâches et de fonctions.

Les bureaux électriques réglables en hauteur **Envol Evo**, disponibles en postes individuels comme en multipostes, permettent d'adapter la hauteur des plans de travail en fonction des morphologies et d'alterner les postures assis-debout selon les activités. Ergonomiques, qualitatifs et faciles à utiliser, les bureaux **Envol Evo** sont garantis 5 ans et s'intègreront au sein de tous vos espaces de travail.



ENVOL Evo



Bureaux individuels électriques réglables en hauteur
Blanc - Blanc



Hauteur des
plateaux réglable
de H 63 à H 128 cm

Bureau multiposte électrique réglable en hauteur
Noir - Nebraska



ENVOL Evo

GARANTIE 5 ANS

Bureau multiposte avec séparateur



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.

Moteur

Boîtier d'alimentation 110-240 V, câble d'alimentation 3 m.
Consommation en veille < 0,8 W.

Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau. Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg pour bureau avec retour.

Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.

Électrification

Plateaux équipés de **2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm**, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Panneau écran

Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piétements.

Goulotte

Pour bureau multiposte, goulotte centrale télescopique en métal avec câche, optionnelle.

Piétement

Structure télescopique métal avec système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement) en version individuelle ou multiposte, piétements 3 brins en tube acier, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.


Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.


Téléchargez la fiche technique




Boîtier de commande

CARACTÉRISTIQUES






BUREAUX INDIVIDUELS



BUREAUX MULTIPOSTES



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage électrique



P 80 CM

OBTURATEURS





P 80 CM

ÉCHANCRURE





P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm		L 120	EC39	+	EC43	+	EC47	+
		L 140	EC40	+	EC44	+	EC48	+
		L 160	EC41	+	EC45	+	EC49	+
		L 180	EC42	+	EC46	+	EC50	+
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 60 / L 80 cm Retour positionnable à droite ou à gauche		L 140	EC52	+	EC56	+	EC60	+
		L 160	EC53	+	EC57	+	EC61	+
		L 180	EC54	+	EC58	+	EC62	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 11 / L 48,5 L utile 47,5 cm	EG911K	EG917S	EG915G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	—	EC265G

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	EA921	+
		Pour plan L 140	EA931	+
		Pour plan L 160	EA941	+
		Pour plan L 180	EA951	+

Descentes de câbles
Page 208



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau droit L 140 cm avec obturateurs, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = EC40 + 5 | S


ENVOL Evo

GARANTIE 5 ANS

Piétements et pinces métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5


Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X

BUREAUX MULTIPOSTES
à réglage électrique




P 163 CM

OBTURATEURS




P 163 CM

ÉCHANCRURE





P 163 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	OBTURATEURS Réf.	Finitions	ÉCHANCRURE Réf.	Finitions	TOP ACCESS Réf.	Finitions
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 cm		L 120	EC63	+	EC67	+	EC71	+
		L 140	EC64	+	EC68	+	EC72	+
		L 160	EC65	+	EC69	+	EC73	+
		L 180	EC66	+	EC70	+	EC74	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte télescopique centrale basse Pour électrification		P 20 / H 8	EC751K	EC757S	EC755G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G
Espaceurs de sécurité pour bureaux multipostes			—	—	EC765G




Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition pinces	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu pour bureaux multipostes uniquement H 67 cm - Attaches incluses		Pour plan L 120	EC77	+	+
		Pour plan L 140	EC78	+	+
		Pour plan L 160	EC79	+	+
		Pour plan L 180	EC80	+	+

Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, P 163 / L 160 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = EC73 + 5 | X

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis


OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ — NF ENVIRONNEMENT — GARANTIE 5 ANS

TABLES RÉUNION RECTANGLES
à réglage électrique

SANS ÉLECTRIFICATION




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateau muni d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)




	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 63 - 128 cm	P 100 / L 200 (6/8 personnes)		EC83	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		EC84	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

TABLES RÉUNION TONNEAU
à réglage électrique

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateau muni de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateau muni d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 63 - 128 cm	P 100 / L 200 (6/8 personnes)		EC81	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋		EC82	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G DQ137S	Noir Blanc
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	EC265G	Noir

Descentes de câbles
Page 208

Comment commander ? Table réunion rectangle P 100 / L 200 avec électrification, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = EC84 + ⌊ 7 ⌋ ⌊ M ⌋

ALTO

Réglable en hauteur

Des solutions ergonomiques et réglables en hauteur pour vos espaces collaboratifs.

Complémentaires et pratiques au sein des espaces de travail, les bureaux électriques réglables en hauteur **Alto** s'associent parfaitement aux solutions d'aménagement **Alto**. Ils sont disponibles en version bureaux individuels, multipostes et tables de réunion. Silencieux, rapides et robustes, les bureaux **Alto** réglables en hauteur bénéficient des atouts des structures Envol Evo agrémentées de plateaux à coins arrondis, disposant d'obturateurs pré-débouchants permettant l'intégration des options de connectique.





Bureau multiposte électrique réglable en hauteur
Blanc - Nebraska

Bureau multiposte électrique réglable en hauteur avec rangement portes battantes
Noir - Nebraska



ALTO

GARANTIE 5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm,
4 coins arrondis R40.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Moteur

Boîtier d'alimentation 110-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m.
Consommation en veille < 0,8 W.

Vitesse de déplacement 40 mm/sec. Force de poussée 1200 N / plateau.

Niveau sonore < 45 dB. Charge maximale 120 kg / plateau et 150 kg pour bureau avec retour.
Conforme aux normes EN527-1 et EN527-2.

Bureau individuel



Electrification

Plateaux droits équipés d'une échancrure de 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.

Obturateurs standards ou électrifiés disponibles en option.

Commande

Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Sécurité anti-collision haute et basse, avec capteur gyroscopique pour détection d'obstacles intégré dans le boîtier de motorisation.

Piétement

Structure télescopique métal avec système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement) en version individuelle ou multiposte, piétements 3 brins en tube acier, de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

Vérins de stabilité Ø 60 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.

Téléchargez la fiche technique



Boîtier de commande




Hauteur des plateaux réglable de H 63 à H 128 cm


CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Plateaux plans droits avec échancrure




Plateaux plans manager

BUREAUX INDIVIDUELS




Vue de face




Vue de profil

BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face






Vue de profil

BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU



CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 63 - 128 cm		L 115 L 135 L 155 L 175	ED25 ED26 ED27 ED28	+ + + +	+ + + +
Plans droits avec retour P 80 / H 63 - 128 cm Retour P 70 / L 50 cm Retour positionnable à droite ou à gauche		L 135 L 155 L 175	ED29 ED30 ED31	+ + +	+ + +
Plans manager P 90 / H 63 - 128 cm		L 155 L 175	ED32 ED33	+ +	+ +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm	EG915G EG917S	● Noir ○ Blanc
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	EC265G	● Noir

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		L 100 pour plan L 115 cm L 120 pour plan L 135 cm L 140 pour plan L 155 cm L 160 pour plan L 175 cm	EB151 EA921 EA931 EA941	+ + + +

Comment commander ? Plan droit avec retour, L 155 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = ED30 + 5 F

ALTO

GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal et pinces


NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S — NOIR G*

Plateaux, corps et top/base caissons et rangements décors imitation bois ou unis


** pour corps caissons et rangements uniquement*

BUREAUX MULTIPOSTES à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face P 163 / H 63 - 128 Boîtier mémoire 4 positions		L 115	ED35	+	+
		L 135	ED36	+	+
		L 155	ED37	+	+
		L 175	ED38	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous les plateaux pour le passage des câbles


▸ Options

		Dim. (cm)	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte télescopique centrale basse Pour électrification		P 20 / H 8	EC757S	EC755G
Espaceurs de sécurité Pour bureaux multipostes		—	—	EC765G



NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft


E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition pinces	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu pour bureaux multipostes uniquement H 67 cm - Attaches incluses		L 100 pour plan L 115 cm	EF33	+	+
		L 120 pour plan L 135 cm	EC77	+	+
		L 140 pour plan L 155 cm	EC78	+	+
		L 160 pour plan L 175 cm	EC79	+	+

▸ Caissons & Rangement

		Description	Réf.	Finition piétement	Finition corps	Finition top / base
Rangement portes battantes P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm Sur 2 pieds métal		2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure, 1 serrure par rangement portes + tablette coordonnées au top / base ouverture "push to open"	EA86	+	+	+
Caisson suspendu Duo avec tiroirs P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm Sur 2 pieds métal		2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs, 1 poignée, 1 serrure par caisson	EA85	+	+	+

Comment commander ? 2 plans droits face à face, P 163 / L 135 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = ED36 + 7 | M



TABLES RÉUNION RECTANGLES à réglage électrique






		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 90 / L 135 P 90 / L 155 P 90 / L 175	ED39 ED40 ED41	+ + +	+ + +

TABLE RÉUNION TONNEAU à réglage électrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau avec bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) H 63 - 128 cm (6/8 personnes)		P 100 / L 200	EC82	+	+

Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 70 pour plan L 115 cm L 90 pour plan L 135 cm L 110 pour plan L 155 cm L 130 pour plan L 175 cm	DS797S DS807S DS817S DS827S	DS795G DS805G DS815G DS825G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ137S	DQ135G
Tiroir métal Se fixe sous les plateaux par vis à bois		Dim. utiles P 24 / H 4 / L 67 cm	—	EC265G

Comment commander ? Table réunion rectangle, P 90 / L 155 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = ED40 + 7 | N

ENVOL Classic

Les solutions de bureaux **Envol Classic** à réglage mécanique (manivelle) permettent d'adapter vos postes de travail à vos besoins et morphologies, en toute liberté et sans contrainte de branchement électrique. Robustes, ergonomiques et mobiles, les postes individuels **Envol Classic** vous accompagnent au sein de tous vos environnements de travail.





Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU PIÉTEMENT



Piétements métal

NOUVEAU



Plateaux décors imitation bois ou unis

Descriptif technique

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm, équipés de 2 obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions. Goulotte d'électrification optionnelle.
- Structures télescopiques métal avec piétements 2 brins en tube d'acier de section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable mécaniquement (par manivelle rétractable sous plateau) de H 71,5 à H 115,5 cm.
- Charge maximale 80 kg / plateau. Vitesse de déplacement 8 mm/sec. Niveau sonore 50 décibels.
- Réglage par vérins d'ajustement (Ø 58 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal. Jeu de 4 roulettes avec freins en option.
- Panneaux écrans H 67 cm disponibles en option.
- Certification EN-527-2.




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)





Vue de face



Vue de profil

NOUVEAU PIÉTEMENT

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU PIÉTEMENT

BUREAUX INDIVIDUELS
à réglage mécanique




P 80 CM

OBTURATEURS





P 80 CM

ÉCHANCRURE






P 80 CM

TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 71,5 - 115,5 cm Réglage par manivelle		L 120	EG31	+	EG35	+	EG39	+
		L 140	EG32	+	EG36	+	EG40	+
		L 160	EG33	+	EG37	+	EG41	+
		L 180	EG34	+	EG38	+	EG42	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle Se fixe sous les plateaux par vis à bois		P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm	EG911K EG917S EG915G	Aluminium Blanc Noir
Jeu de 4 roulettes		Sachet de 4 roulettes (Ø 60 mm) à bandage souple, munies de freins. Résistance 120 kg	DK654G	Noir

Descentes de câbles
Page 208

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

		Description	Réf.	Finition tissu
Panneaux écrans acoustiques tissu H 67 cm Attaches incluses		Pour plan L 120	EA921	+
		Pour plan L 140	EA931	+
		Pour plan L 160	EA941	+
		Pour plan L 180	EA951	+



Comment commander ? Bureau droit L 160 cm avec échancrure piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne fil** = EG37 + 1 N

ASTROLITE

Réglable en hauteur

La version réglable en hauteur des bureaux Astrolite offre une solution ergonomique et accessible pour équiper confortablement vos collaborateurs.

Modulables et personnalisables de 66,5 à 88,5 cm, les bureaux individuels **Astrolite** disposent des atouts qualitatifs de la gamme tout en permettant une parfaite adaptation aux besoins des utilisateurs. Polyvalents et modulables, les bureaux **Astrolite** répondent à vos besoins d'ergonomie tout en respectant votre budget.




Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX ERGONOMIQUES

Descriptif technique


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon version. Hauteur des plateaux réglable de H 66,5 à H 88,5 cm.
- Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche, réglables en hauteur par crantage mécanique (pas de 20 mm) et blocage par vis, finition époxy laqué. Structure poutre de rigidification, en acier finition époxy laqué. Bureaux individuels uniquement.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol




Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)

Plateaux avec échancrure (P 80 cm)

Plateaux avec Top Access (P 80 cm)



Pied arche




Bureau - vue de dessous


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis


BUREAUX INDIVIDUELS
réglables en hauteur


P 80 CM — OBTURATEURS


P 80 CM — ÉCHANCRURE



P 80 CM — TOP ACCESS


		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Plans droits H 66,5 à 88,5 cm		L 120	BM79	+	DX75	+	DL30	+
		L 140	BM80	+	DX76	+	DL31	+
		L 160	BM81	+	DX77	+	DL32	+
		L 180	BM82	+	DX78	+	DL33	+


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 cm H 66,5 à 88,5 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT67	+	+
		L 160 gauche	BT68	+	+
		L 180 droite	BT69	+	+
		L 180 gauche	BT70	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 66,5 à 88,5 cm		P 60 / L 80	BU51	+	+

Obturateurs et Top Access de finition coordonnée aux piétements

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

		Description	Dim. (cm)	Réf.
Bloc électrique pour Top Access Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage		Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G



Options d'équipement connectique voir page 215

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 120 cm, piétement réglable en hauteur **Blanc**, plateau décor imitation **Argile** = DL30 + 7 X

I ESSENTIEL

Réglable en hauteur


Essentiel dispose d'une version réglable en hauteur, à piétement métal de type « I » centré, offrant une solution simple, robuste et ergonomique aux utilisateurs. Ajustable en hauteur de 67,5 à 81,5 cm, stable et facile à régler, **Essentiel** répondra à vos besoins d'équipement à prix mesuré, en apportant une réponse pratique et confortable à vos collaborateurs.



Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis




Descriptif technique


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm de finition coordonnée aux piétements. Hauteur des plateaux réglable de H 67,5 à H 81,5 cm.
- Piétements métalliques de type « I » centrés, réglables en hauteur (réglage mécanique au pas de 20 mm), composés de 2 colonnes et d'une embase en acier, finition époxy laqué.
- Structures poutres de rigidification en métal, finition époxy laqué.
- Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)



Bureau - vue de dessous



Pied "I" réglable en hauteur



Bureau - vue de face

GARANTIE 10 ANS



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | ARGILE X — Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

BUREAUX pieds "I" réglables en hauteur



P 80 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 67,5 à 81,5 cm		L 80 L 120 L 140 L 160 L 180	AU19 AU20 AU21 AU22 AU23	+ + + + +	+ + + + +
Angle 90° P 80 / H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus		Angle 90°	AD24	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 67,5 à 81,5 cm Retour P 60 cm Pied de soutien inclus		L 160 droite L 160 gauche L 180 droite L 180 gauche	DN35 DN36 DN37 DN38	+ + + +	+ + + +
Extension / Retour réglable en hauteur H 67,5 à 81,5 cm Pied de soutien inclus		P 60 / L 80	BH55	+	+

Obturateurs et Top Access de finition coordonnée aux piétements



Caissons & Rangements
Pages 222 - 232

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+	AR007	+	AR005	+
		Pour plan L 140	AR011	+	AR017	+	AR015	+
		Pour plan L 160	AR021	+	AR027	+	AR025	+
		Pour plan L 180	AR031	+	AR037	+	AR035	+



Comment commander ? Bureau plan compact 90° L 160 cm avec retour droit, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DN35 + 1 S









BUREAUX COLLABORATIFS


ALTO — 86


ASTROLITE Mobile — 102


ASTROLITE — 106


PARTAGE — 122


DIALOGUE — 138


ASTRO — 148

ALTO


Bureaux Collaboratifs

Dans un monde professionnel en constante évolution, les bureaux individuels et multipostes **Alto** offrent une réponse intelligente aux besoins de concentration, de confort et de modularité.

Pensés pour s'adapter à tous les environnements open spaces, bureaux fermés ou espaces hybrides, les postes **Alto** conjuguent ergonomie, design contemporain et connectique intégrée. Ils favorisent une organisation fluide et un quotidien plus agréable pour vos équipes.

Accessoires dédiés (séparateurs, goulottes, voiles de fond) et caissons mobiles ou fixes assortis complètent harmonieusement l'ensemble pour des espaces de travail à la fois esthétiques et fonctionnels. Grâce à une conception soignée et des options variées, la gamme **Alto** s'impose comme une solution d'aménagement efficace, propice à la concentration individuelle comme à la collaboration ponctuelle.





Bureaux multipostes coulissants départ et suivant, pieds standards H 75 cm, avec caisson Duo
Noir - Blanc

Bureaux individuels avec caissons Solo et voiles de fond, pieds standard H 75 cm
Blanc - Chêne Fil



ALTO

Bureau individuel

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

En configuration multiposte face à face, un espacement de 3,5 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.

Poutre

Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm.

Équipement

Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, panneaux écrans, support accessoires, extensions).



Électrification

Plateaux droits équipés d'une échancrure de 2,5 cm. Plateaux droits et manager équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Obturateurs standards, ou électrifiés disponibles en option.

Alto existe en version multipostes avec plateaux coulissants pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

Goulotte d'électrification incluse dans chaque configuration, finition noir.

Piétement

Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A » avec traverse structurelle en partie basse (multiposte).

Piétements permettant l'assemblage d'éléments départs et suivants H 75 ou H 105 cm.

Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.

Finition époxy laqué noir ou blanc (lisse) et finition époxy vert amande ou ocre (texturée).

Téléchargez la fiche technique



Bureau multiposte



Caches de finition



Coins arrondis

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11


Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni


Dimensions bureaux



Bureaux individuels vue de dessous




Bureaux manager vue de dessous




Bureaux multipostes vue de dessous


Synoptique plateaux



Plateaux bureaux individuels




Plateaux bureaux manager




Plateaux bureaux multipostes

Piétements



Pieds arches individuels



Pieds arches multipostes

ALTO

Modèles

Caissons suspendus (dim. hors tout H 75-42,5 x L 32,5 cm) disponibles en versions Solo pour bureaux individuels P 70 cm ou Duo pour bureaux multipostes P 143,5 cm.

Structures

Caissons et rangements suspendus optionnels en panneaux mélaminés Structurex®, corps ép. 16 mm, top et base ép. 25 mm à coins arrondis.

Piétement

2 pieds de soutien métal 25 x 25 mm, livrés avec kits de fixation aux piétements des bureaux.

Caisson Duo

Caisson Solo



Équipement

2 versions d'équipements :

- Caisson avec façade 2 tiroirs, équipé d'un mini tiroir avec plumier en partie supérieure (dim. utiles P 47,5 x H 5 x L 23,5 cm) et d'un bac de rangement en partie inférieure (dim. utiles P 47,5 x H 18 x L 23,5 cm) avec guides pour dossiers suspendus.

Niche centrale à accès latéral pour caissons Duo (dim. utiles P 30 x H 37,5 x L 26,5 cm), avec tablette fixe.

- Rangement suspendu 2 portes battantes et niche centrale pour bureaux multiposte (dim. hors tout P 143,5 x H 75 - 42,5 x L 40 cm)



PRINCIPES DE COMPOSITIONS

Comment composer vos bureaux et tables ALTO ?

Bureaux individuels H 75 cm

DÉPART		SUIVANT		EXEMPLES DE COMPOSITIONS	
 Pieds standards H 75 cm	+	 Pied standard H 75 cm	=	 1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 75 cm	 1 plan départ, pieds H 75 cm + 1 plan suivant, pied H 75 cm en quinconce

Tables de réunion carrées H 75 / 105 cm

DÉPART		SUIVANT		EXEMPLES DE COMPOSITIONS		
 Pieds standards H 75 cm  Pieds hauts H 105 cm	+	 Pied standard H 75 cm  Pied haut H 105 cm	=	 1 table carrée départ, pieds H 75 cm + 1 table carré suivant, pied H 75 cm	 1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table carrée suivant, pied H 75 cm	 1 table haute carrée départ, pieds H 105 cm + 1 table haute carrée suivant, pied H 105 cm

ALTO | BUREAUX INDIVIDUELS

Découvrez ALTO en vidéo

Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureau manager avec tablette d'extension et voile de fond, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska



Bureau individuel avec retour et caisson Solo, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska



Bureaux individuels avec caissons Solo et voiles de fond, pieds standards H 75 cm
Noir - Blanc



Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

NOUVEAU

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS





P 70 CM




P 80 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm		L 100	DS40	+	+	DS48	+	+
		L 120	DS41	+	+	DS49	+	+
		L 140	DS42	+	+	DS50	+	+
		L 160	DS43	+	+	DS51	+	+
		L 180	—	—	—	DS52	+	+
Plans droits H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm		L 100	DS44	+	+	DS53	+	+
		L 120	DS45	+	+	DS54	+	+
		L 140	DS46	+	+	DS55	+	+
		L 160	DS47	+	+	DS56	+	+
		L 180	—	—	—	DS57	+	+

Bureaux manager

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions
Plans manager H 75 cm Pieds standards H 75 cm	 	P 90 / L 160	DY32	+
		P 90 / L 180	DY33	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	Réf.	7S / 5G Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 50 pour plan L 100 cm	DS78	+
		L 70 pour plan L 120 cm	DS79	+
		L 90 pour plan L 140 cm	DS80	+
		L 110 pour plan L 160 cm	DS81	+
		L 130 pour plan L 180 cm	DS82	+
Supports accessoires Supports casque, sac. Se fixent sur les piétements		Vendus par lot de 2	DT03	+

Comment commander ? Plan droit P 80 / L 160 cm, élément départ, pieds standards **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DS51 + 5 | M

ALTO

GARANTIE 10 ANS

Finition lisse
BLANC 7 — NOIR 5

NOUVEAU
Finition texturée
VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — NOUVEAU YUKON Y — BLANC S — NOIR G *

Plateaux, voiles de fond, corps, top et base caissons décors imitation bois ou unis

** pour corps et VDF uniquement*

OPTIONS


Voiles de fond suspendus mélaminés

		Description	Réf.	Finition équerres (7 / 5)	Finition voile de fond (7 / 5)
Voiles de fond suspendus H 30 cm réel H 35 cm posé		L 50 pour plan L 100 cm	DS83	+ ⌊	+ ⌊
		L 70 pour plan L 120 cm	DS84	+ ⌊	+ ⌊
		L 90 pour plan L 140 cm	DS85	+ ⌊	+ ⌊
		L 110 pour plan L 160 cm	DS86	+ ⌊	+ ⌊
		L 130 pour plan L 180 cm	DS87	+ ⌊	+ ⌊

Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement / équerres (7 / 5)	Finition plateau (7 / 5)
Extensions / Retours Sur pied de soutien H 75 cm		P 50 / L 70	DS76	+ ⌊	+ ⌊
		P 50 / L 100	DS77	+ ⌊	+ ⌊
Tablettes d'extension Se fixent sur le piétement avec équerres		P 35 / L 70	DY21	+ ⌊	+ ⌊
		P 35 / L 80	DY22	+ ⌊	+ ⌊

Caissons

		Description	Réf.	Finition piétement (7 / 5)	Finition corps (N F M Y S W R G)	Finition top / base (7 / 5)
Caisson suspendu Solo avec tiroirs P 70 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux individuels P 70 / P 80 cm		1 façade - 1 poignée - 1 serrure 2 tiroirs intérieurs 2 pieds métal	DT01	+ ⌊	+ ⌊	+ ⌊

		Description	Réf.	Finition caisson (N F M Y S W R G)	Finition poignée (7 / 5)
Caisson mélaminé mobile Slim avec tiroirs P 55 / H 60 / L 32 cm Unicolore		2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + 1 tiroir bac H 20 cm 1 poignée - 1 serrure	DT02	+ ⌊	+ ⌊

Comment commander ? Caisson suspendu solo avec tiroirs, piétement **Blanc**, corps du caisson et top / base décor imitation **Chêne Fil** = DT01 + ⌊ 7 | N | N ⌋

BLANC 7S · NOIR 5G — Pinces métal

NOUVEAU
BEIGE P · SABLE D · CHOCOLAT Y · PÊCHE W · HORIZON U · FORÊT R — Tissu BeSoft



GRIS E · VERT D'EAU C · VERT ACIDE I · ORANGE H · OCRE Q · BLEU PÉTROLE J · GRIS CARBONE L — Tissu chiné Step Mélange

GARANTIE 10 ANS

Voiles de fond suspendus tissus

		Description	Réf.	Finition voile de fond
NOUVEAU **Voiles de fond suspendus** H 30 cm réel H 35 cm posé		L 50 pour plan L 100 cm	EH505	+ ⌊ ⌋
		L 70 pour plan L 120 cm	EH515	+ ⌊ ⌋
		L 90 pour plan L 140 cm	EH525	+ ⌊ ⌋
		L 110 pour plan L 160 cm	EH535	+ ⌊ ⌋
		L 130 pour plan L 180 cm	EH545	+ ⌊ ⌋

Panneaux écrans tissus

			Description	Réf.	Finition pinces	Finition panneau tissu
Panneaux écrans frontaux H 40 cm à fixer par pinces			L 80 pour plan L 100 cm	EB043	—	+ ⌊ ⌋
			L 100 pour plan L 120 cm	EB053	—	+ ⌊ ⌋
			L 120 pour plan L 140 cm	EB063	—	+ ⌊ ⌋
			L 140 pour plan L 160 cm	EB073	—	+ ⌊ ⌋
			L 160 pour plan L 180 cm	EB083	—	+ ⌊ ⌋
Pinces métal pour panneau écran frontal			Pour bureau individuel	DS36	+ ⌊ ⌋	—
Panneaux écrans latéraux Solo d'extrémité H 55 cm à fixer par pinces			L 70 pour plan P 70 cm	EA883	—	+ ⌊ ⌋
			L 80 pour plan P 80 cm	EA893	—	+ ⌊ ⌋
Pinces métal pour panneau écran latéral à fixer			Pour bureau individuel	DP93	+ ⌊ ⌋	—
Panneaux écrans latéraux Solo intermédiaires H 40 cm à poser sur supports métal			L 70 pour plan P 70 cm	EA903	—	+ ⌊ ⌋
			L 80 pour plan P 80 cm	EA913	—	+ ⌊ ⌋
Supports métal pour panneau écran latéral à poser			Pour bureau individuel	DP97	+ ⌊ ⌋	—

Comment commander ? Panneau écran frontal L 120 pour plan L 140 cm pour bureau individuel, pinces **Noir**, panneau tissu **Sable** = EB063 + ⌊ D ⌋ et DS36 + ⌊ 5G ⌋

Bureaux multipostes, pieds standards H 75 cm
Blanc - Chêne Fil





Bureau multiposte avec caisson Duo, pieds standards H 75 cm
Noir - Nebraska



Bureaux multipostes avec rangements portes battantes, pieds standards H 75 cm
Blanc - Chêne Fil

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !



Bac à crochet métal noir
(accessoire optionnel)

Table haute carrée, pieds hauts H 105 cm avec banquette 4 places, dos à dos
Noir - Nebraska - Assise tissu gris



ALTO

Finition lisse

BLANC	NOIR
7	5

NOUVEAU

Finition texturée

VERT AMANDE	OCRE
10	11


Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC
N	F	M	Y	S

Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux fixes



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT04 DT05 DT06 —	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ —	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ —	DT10 DT11 DT12 DT13	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm *(goulotte optionnelle)*		L 120 L 140 L 160 L 180	DT07 DT08 DT09 —	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ —	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ —	DT14 DT15 DT16 DT17	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120 cm L 95 pour plan L 140 cm L 115 pour plan L 160 cm L 135 pour plan L 180 cm	EE065G EE075G EE085G EE095G	Noir
Supports accessoires Supports casque, sac, veste. Se fixent sur les piétements et panneaux écrans latéraux		Vendus par lot de 2	DT035G DT037S	● Noir ○ Blanc

BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Plan multiposte P 143,5 / L 160 cm, élément départ, pieds standards **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT06 + ⌊ 7 | F ⌋

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11


Piétements métal et équerres

NOUVEAU


CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni



BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants



P 143,5 CM



P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans multipostes H 75 cm **Élément départ** Pieds standards H 75 cm *(goulotte incluse)*		L 120	EE10	+	+	EE16	+	+
		L 140	EE11	+	+	EE17	+	+
		L 160	EE12	+	+	EE18	+	+
		L 180	—	—	—	EE19	+	+
Plans multipostes H 75 cm **Élément suivant** Pied standard H 75 cm *(goulotte incluse)*		L 120	EE13	+	+	EE20	+	+
		L 140	EE14	+	+	EE21	+	+
		L 160	EE15	+	+	EE22	+	+
		L 180	—	—	—	EE23	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tablettes d'extension Se fixent sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)		P 35 / L 143,5 cm	DY24	+	+
		P 35 / L 163,5 cm	DY25	+	+

Comment commander ? Plan multiposte P 163,5 / L 160 cm, élément départ, pieds standards **Noir**, plateau décor **Blanc** = EE18 + 5 | S

ALTO

GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU



CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S — NOIR G *

Corps, top et base caissons décors imitation bois ou uni

** pour corps uniquement*

OPTIONS


▸ Caissons & Rangement

		Description	Réf.	Finition piétement	Finition corps	Finition top / base
Caisson suspendu Duo avec tiroirs P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 32,5 cm pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm		2 façades + 1 niche centrale + 2 tiroirs, 1 poignée, 1 serrure par caisson 2 pieds métal	DT40	+	+	+
Rangement portes battantes P 143,5 / H 75 - 42,5 / L 40 cm pour bureaux multipostes et tables de réunion P 143,5 / P 163,5 cm		2 portes + 1 niche centrale + 1 tablette intérieure, 1 serrure par rangement ouverture "push to open" portes + tablette coordonnées au top / base 2 pieds métal	DY26	+	+	+

N F M Y S W R G — 7 5

		Description	Réf.	Finition caisson	Finition poignée
Caisson mélaminé mobile Slim avec tiroirs P 55 / H 60 / L 32 cm Unicolore		2 tiroirs dont 1 tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + 1 tiroir bac H 20 cm 1 poignée - 1 serrure	DT02	+	+

▸ Gestion des câbles

		Description	Réf.	Finition
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 / H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120 cm L 95 pour plan L 140 cm L 115 pour plan L 160 cm L 135 pour plan L 180 cm	EE065G EE075G EE085G EE095G	● Noir
Descente de câbles articulée		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	AC415G AC417S	● Noir ○ Blanc
Descente de câbles Gaine en polyester tressé non feu Ø 25 mm à fermeture zip		L 110 cm L 150 cm pour tables hautes	DR845G DR855G	● Noir

Comment commander ? Caisson suspendu Duo avec tiroirs, pieds et corps **Blanc**, top / base décor imitation **Nebraska** = DT40 + 7 | S | F

BLANC 7S · NOIR 5G — Pinces et bac métal







NOUVEAU

BEIGE P · SABLE D · CHOCOLAT Y · PÊCHE W · HORIZON U · FORÊT R — Tissu BeSoft

GRIS E · VERT D'EAU C · VERT ACIDE I · ORANGE H · OCRE Q · BLEU PÉTROLE J · GRIS CARBONE L — Tissu chiné Step Mélange

GARANTIE 10 ANS

Panneaux écrans

		Description	Réf.	Finition pinces et bac	Finition panneau tissu
Panneaux écrans frontaux H 40 cm à fixer par pinces		 L 100 pour plan L 120 cm L 120 pour plan L 140 cm L 140 pour plan L 160 cm L 160 pour plan L 180 cm	 EB053 EB063 EB073 EB083	 — — — —	 + ⌊⎵⌋ + ⌊⎵⌋ + ⌊⎵⌋ + ⌊⎵⌋
Pinces métal pour panneau écran frontal		 Pour bureaux multipostes	DS38	+ ⌊⎵⌋	—
Panneau écran latéral Duo d'extrémité H 72 cm à fixer par vis sur pieds H 75 / H 105 cm		 L 142 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	EB133	—	+ ⌊⎵⌋
Attaches par vis pour panneau écran latéral		 Pour bureaux multipostes pieds H 105 cm	EF09	+ ⌊⎵⌋	—
Panneau écran latéral Duo intermédiaire H 40 cm à poser pour pieds H 75 cm		 L 130 cm pour bureaux multipostes P 143,5 / P 163,5 cm	EB143	—	+ ⌊⎵⌋
Supports métal pour panneau écran latéral		 Pour bureaux multipostes pieds H 75 cm	EF08	+ ⌊⎵⌋	—
Bac à crochet métal P 14 / H 12,5 / L 54 cm Dimensions utiles : P 10,5 / H 12 / L 50 cm		Se positionne sur les piétements H 75 / H 105 cm et sur les panneaux écrans par clipsage	DX30	+ ⌊⎵⌋	—

Comment commander ? Panneau écran frontal L 120 cm, tissu **Orange** = EB063 + ⌊ H ⌋

ALTO

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC	NOIR
7	5

Finition texturée

VERT AMANDE	OCRE
10	11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC
N	F	M	Y	S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rectangles

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants


AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DZ98 DZ99 EA00	+ + +	+ + +		EA04 EA05 EA06	+ + +	+ + +
Tables rectangles H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		EA01 EA02 EA03	+ + +	+ + +		EA07 EA08 EA09	+ + +	+ + +
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT86 DT87 DT88	+ + +	+ + +		DT92 DT93 DT94	+ + +	+ + +
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT89 DT90 DT91	+ + +	+ + +		DT95 DT96 DT97	+ + +	+ + +

▸ Extension

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablette d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)		P 35 / L 90	DY23	+	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED605G ED607S	● Noir ○ Blanc

BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 160 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DT93 + 5 | M

Finition lisse

BLANC	NOIR
7	5

NOUVEAU
Finition texturée

VERT AMANDE	OCRE
10	11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC
N	F	M	Y	S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION carrées

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants


AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT70	+ ⌊	+ ⌊		DT74	+ ⌊	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT71	+ ⌊	+ ⌊		DT75	+ ⌊	+ ⌊
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT72	+ ⌊	+ ⌊		DT76	+ ⌊	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT73	+ ⌊	+ ⌊		DT77	+ ⌊	+ ⌊
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+ ⌊	+ ⌊		DT82	+ ⌊	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+ ⌊	+ ⌊		DT83	+ ⌊	+ ⌊
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+ ⌊	+ ⌊		DT84	+ ⌊	+ ⌊
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+ ⌊	+ ⌊		DT85	+ ⌊	+ ⌊

▸ Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablettes d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)		P 35 / L 143,5	DY24	+ ⌊	+ ⌊
		P 35 / L 163,5	DY25	+ ⌊	+ ⌊

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Top Access double Pour tables pré-électrifiables		P 14,8 / L 31,6 cm	DU135G DU137S	● Noir ○ Blanc



Goulotte universelle
➚ Page 207

BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, pré-électrifiable, pieds standards H 75 cm **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT70 + ⌊ 7 ⌊ F ⌊

ASTROLITE Mobile

Alliant fonctionnalité, flexibilité et design moderne, les bureaux **Astrolite Mobile** permettent de créer un environnement dynamique, adapté à vos besoins. Grâce au piétement à roulettes d'**Astrolite Mobile**, vous pouvez facilement réorganiser votre espace pour favoriser la collaboration, les échanges ou le travail individuel.





ASTROLITE Mobile

GARANTIE 10 ANS

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

Bureaux individuels




Plateaux avec obturateurs
(P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 80 cm)



Plateaux avec Top Access
(P 80 cm)



Pied arche




Bureau - vue de dessous

Tables de réunion rectangles et tonneau



Plateaux avec obturateurs
pré-débouchants
(P 80 cm)



Plateaux avec obturateurs pré-débouchants
et bloc électrique encastré
(P 100 cm)

Bureau individuel

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Piétement

Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche H 72 cm. Ensemble relié par une poutre centrale en acier finition époxy laqué.

Électrification

Plateaux équipés **d'obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Plateaux rectangles des tables de réunion munis de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds.

Roulettes

Piétements à roulettes
Ø 75 mm avec freins.




Téléchargez la fiche technique

ASTROLITE Mobile

GARANTIE 10 ANS



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS mobiles


P 80 CM



P 80 CM



P 80 CM

		Dim. (cm)	OBTURATEURS Réf.	Finitions	ÉCHANCRURE Réf.	Finitions	TOP ACCESS Réf.	Finitions
Plans droits P 80 / H 72 cm sur roulettes avec freins		L 120	EB35	+	EB39	+	EB43	+
		L 140	EB36	+	EB40	+	EB44	+
		L 160	EB37	+	EB41	+	EB45	+
		L 180	EB38	+	EB42	+	EB46	+

Obturateurs et Top Access coordonnés aux piétements

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G

		Description	Dim. (cm)	Réf.
Bloc électrique pour Top Access Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionne sous les Top Access par clipsage		Inclinaison 25° Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G

Options d'équipement connectique voir page 215



B-box Mobile
Page 249

Comment commander ? Bureau individuel mobile P 80 / L 140 avec obturateurs, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = EB36 + 5 | F

GARANTIE 10 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X


Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION TONNEAU mobiles



PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants


	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables tonneau H 72 cm sur roulettes avec freins Structure 140 cm	P 100 / L 200 (6 personnes)		ED61	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		ED62	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

TABLES HAUTES RECTANGLES mobiles


Plateaux munis de pré-débouchants pour passe-câbles Ø 80 mm



P 80 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables hautes rectangles H 105 cm sur roulettes avec freins		P 80 / L 120	4 personnes	EB51	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		P 80 / L 140	6 personnes	EB52	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		P 80 / L 160	6/8 personnes	EB53	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

▸ Options

		Description	Dim.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G

Comment commander ? Table de réunion tonneau mobile P 100 / L 200, pré-électrifiable, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = ED61 + ⌊ 7 | X ⌋

ASTROLITE

Le design d'Astrolite s'inscrit en toute simplicité dans tous les aménagements de travail.

En solo ou en équipe dans un espace partagé, les bureaux modulaires **Astrolite** sont la solution idéale pour une implantation évolutive des entreprises disposant de budgets réduits. **Astrolite** offre des compléments modulaires permettant de réaliser des adaptations de postes en fonction des habitudes de travail des collaborateurs.





Bureau individuel sur console B-box
Blanc - Nebraska

Bureaux multipostes avec caissons Tower
Noir - Blanc



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

ASTROLITE

GARANTIE 10 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

En configuration face à face,
un espacement de 3 cm entre les plateaux
permet le positionnement d'un écran
séparateur ou le passage des câbles.

Réglage

Réglage par vérins Ø 40 mm et de course
10 mm, pour corriger les défauts de
planéité du sol.

Piétement

Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm
de type arche. Ensemble relié par une poutre
centrale en acier finition époxy laqué.
En version multiposte, le pied arche de l'élément
suivant est en retrait pour faciliter le passage
d'un poste à l'autre.
Piétements fixes H 72 cm ou réglables en
hauteur de 66,5 cm à 88,5 cm pour les postes
individuels (page 80).

Bureau individuel



Électrification

Plateaux équipés
de passe-câbles pré-
débouchants, **d'obturateurs
Ø 80 mm**, d'un Top Access
simple (dim. utiles L 30,9 cm
/ P 11,6 cm)
de finition coordonnée
aux piétements ou d'une
échancrure de 3 cm pour le
passage des câbles, selon
versions.

Astrolite existe aussi
en version à plateaux
coulissants (avec
échancrure), pour un accès
facilité aux câbles et aux
branchements électriques.

Bureau multiposte



B-box

Bureaux individuels ou multipostes
proposés avec la console retour B-box
(dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm).

Positionnement à droite
ou à gauche des bureaux,
B-box est composée de 2 niches
L 67,5 cm / P 49,5 cm
équipées d'une tablette réglable.


Tirette plumier disponible en option.
2 modèles de poignées proposés.



Bureau avec B-box

Téléchargez la
fiche technique

CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal



Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)
Existe en pré-débouchants
(P 80 cm uniquement)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue de dessus



Console B-box
vue de face


Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X

BUREAUX INDIVIDUELS
sans obturateur






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE76 DE77 DE78 DW20	+ + + +	+ + + +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	BU50 DZ11	+ +	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DE78 + 7 M

ASTROLITE

GARANTIE 10 ANS



Piétements métal



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs




P 70 CM





P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	BT37	+	+	BK42	+	+
	L 140	BT38	+	+	BK43	+	+
	L 160	BT39	+	+	BK44	+	+
	L 180	—	—	—	BK45	+	+
	L 143	BT40	+	+	EG75	+	+
	L 163	BT41	+	+	EG76	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BT44	+	+
	L 160 gauche	BT45	+	+
	L 180 droite	BT46	+	+
	L 180 gauche	BT47	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box



	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB17	+	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB18	+	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB19	+	+	+	+

Obturateurs et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sur console B-box, piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Nebraska**, porte et intérieur B-box décor **Blanc**, poignée type **D** = EB18 + 7 | F | S | D


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G * — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure

P 70 CM

P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm	L 120	DP46	+	+	DP49	+	+
	L 140	DP47	+	+	DP50	+	+
	L 160	DP48	+	+	DP51	+	+
	L 180	—	—	—	DP52	+	+
	L 143	EB57	+	+	EG77	+	+
	L 163	EB58	+	+	EG78	+	+



	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+




BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D






	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB20	+	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB21	+	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB22	+	+	+	+



Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DP51 + 5 | X

ASTROLITE

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

NOIR G* — ** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE85 DE86 DE87 DE88	+ + + +	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	BU50 DZ11	+ +	+ +


BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 140 / L 188 P 140 / L 208 P 140 / L 228	EB23 EB24 EB25	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

Top Access et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau droit avec Top Access L 140 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DE86 + 1 | F

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5


Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis


BUREAUX INDIVIDUELS
avec plateau coulissant


P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte noire incluse		L 120	DY37	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	DY40	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		L 140	DY38	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	DY41	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		L 160	DY39	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	DY42	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
		L 180	—	—	—	DY43	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	Finition VDF	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	Finition VDF	ÉQUERRES NOIRES Réf.	Finition VDF
Voiles de fond mélaminés Structurex®* H 30 cm Se fixe sur les piétements Astrolite		Pour plan L 120	DY671	+ ⌊__⌋	DY677	+ ⌊__⌋	DY675	+ ⌊__⌋
		Pour plan L 140	DY681	+ ⌊__⌋	DY687	+ ⌊__⌋	DY685	+ ⌊__⌋
		Pour plan L 160	DY691	+ ⌊__⌋	DY697	+ ⌊__⌋	DY695	+ ⌊__⌋
		Pour plan L 180	DY701	+ ⌊__⌋	DY707	+ ⌊__⌋	DY705	+ ⌊__⌋

** Non compatible avec bureaux à plateaux coulissants P 70 cm*

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



Comment commander ? Bureau droit avec plateau coulissant P 80 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DY41 + ⌊ 7 ⌋ ⌊ F ⌋

Bureau multiposte avec caisson Tower avec Top box
Blanc - Timber





Bureaux multipostes
Blanc - Chêne Fil

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5


Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
sans obturateur





P 163 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE79	+	+
		L 140	DE80	+	+
		L 160	DE81	+	+
		L 180	DW21	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G DQ137S	● Noir ○ Blanc



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DE80 + 5 M

ASTROLITE

GARANTIE 10 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G* — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*



BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT53	+	+	BK52	+	+
		L 140	BT54	+	+	BK53	+	+
		L 160	BT55	+	+	BK54	+	+
		L 180	—	—	—	BK55	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
		L 180	—	—	—	BK59	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB26	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB27	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB28	+	+	+	+

Obturateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = BT54 + 5 M


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G* — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures

P 143 CM





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BT59	+	+	DH48	+	+
		L 140	BT60	+	+	BR52	+	+
		L 160	BT61	+	+	BR53	+	+
		L 180	—	—	—	BR54	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB29	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB30	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB31	+	+	+	+

Poignées coordonnées aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 140 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BR52 + 7 | N

ASTROLITE

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	ARGILE	NOIR
N	A	F	M	Y	S	X	G *



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE89	+	+
		L 140	DE90	+	+
		L 160	DE91	+	+
		L 180	DE92	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE (C) — POIGNÉE DESIGN (D)

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB32	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB33	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB34	+	+	+	+

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DE89 + 1 S

GARANTIE 5 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW22	+	+	DW25	+	+
		L 140	DW23	+	+	DW26	+	+
		L 160	DW24	+	+	DW27	+	+
		L 180	—	—	—	DW28	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+	+	DW16	+	+
		L 140	DW10	+	+	DW17	+	+
		L 160	DW11	+	+	DW18	+	+
		L 180	—	—	—	DW19	+	+

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



BUREAUX COLLABORATIFS


Comment commander ? 2 plans droits face à face coulissants P 163,5 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DW26 + 5 F

ASTROLITE





Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou unis


TABLES DE RÉUNION rondes

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 74 cm	 Ø 80 Ø 100 / 120	Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN98 DN33 DN34	+ + +	+ + +

TABLE DE RÉUNION tonneau

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN29	+	+

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



Comment commander ? Table de réunion tonneau P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DN29 + 5 X



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU




CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS — **AVEC TOP ACCESS DOUBLE**

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF18	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ46	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF20	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ47	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Tables carrées Elément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ23	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋		DQ24	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 215

** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*

Comment commander ? Table de réunion carrée avec Top Access P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ46 + ⌊ 5 | X ⌋

PARTAGE

Élégance et caractère définissent la gamme Partage.

Son style se veut sobre et recherché. Le plateau est aussi épuré que le pied arche "A". Rien ne vient perturber les lignes sobres et minimalistes de ce bureau proposé en version individuelle ou multiposte. **Partage** est facilement personnalisable grâce à de nombreuses possibilités de finitions et de versions de plateaux.





Bureau individuel
Noir - Blanc

Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

Bureaux individuels avec caissons hauteur bureau en retour
Blanc - Chêne Fil



Bureau individuel sur console B-box
Blanc - Nebraska



PARTAGE

GARANTIE 10 ANS

Bureau individuel

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.

Réglage

Réglage par vérins Ø 40 mm
et de course 10 mm, pour corriger
les défauts de planéité du sol.



Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Partage existe aussi en version à plateaux coulissants (avec échancrure), pour un accès facilité aux câbles et aux branchements électriques.

Piétement

Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A". Ensemble relié par une poutre centrale en acier, finition époxy laqué.

En version multiposte, le pied arche de l'élément suivant est en retrait pour faciliter le passage d'un poste à l'autre.



Bureau multiposte

B-box

Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm).

Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable.

Tirette plumier disponible en option.
2 modèles de poignées proposés.



Bureau avec B-box


Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal






Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)
Existe en pré-débouchants
(P 80 cm uniquement)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche "A"




Pied arche "A" multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue de dessus



Console B-box
vue de face

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX INDIVIDUELS
sans obturateur






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE55 DE56 DE57 DW03	+ + + +	+ + + +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	BU50 DZ11	+ +	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sans obturateur, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = DE57 + 7 X

PARTAGE

GARANTIE 10 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G *

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM





P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	BX61	+	+	BX66	+	+
	L 140	BX62	+	+	BX67	+	+
	L 160	BX63	+	+	BX68	+	+
	L 180	—	—	—	BX69	+	+
	L 143	BX64	+	+	EG79	+	+
	L 163	BX65	+	+	EG80	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BX72	+	+
	L 160 gauche	BX73	+	+
	L 180 droite	BX74	+	+
	L 180 gauche	BX75	+	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C · POIGNÉE DESIGN D

	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB54	+	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB55	+	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB56	+	+	+	+

Obturateurs et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)


Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm sur console B-box, piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Nebraska**, porte et intérieure B-box décor **Blanc**, poignée type **C** = EB55 + 7 | F | S | C

ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

NOIR G * — * pour porte et intérieur B-box

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure

P 70 CM


P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	DP32	+	+	DP35	+	+
	L 140	DP33	+	+	DP36	+	+
	L 160	DP34	+	+	DP37	+	+
	L 180	—	—	—	DP38	+	+
	L 143	EB59	+	+	EG81	+	+
	L 163	EB60	+	+	EG82	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	BU50	+	+
	P 60 / L 100	DZ11	+	+


BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C · POIGNÉE DESIGN D

	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB61	+	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB62	+	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB63	+	+	+	+

Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm 	L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
	L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
	L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
	L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm avec échancrure, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DP37 + 7 | F

PARTAGE

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G *

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE64 DE65 DE66 DE67	+ + + +	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	BU50 DZ11	+ +	+ +


BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 140 / L 188 P 140 / L 208 P 140 / L 228	EB64 EB65 EB66	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

Top Access et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau plan droit avec Top Access L 140 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DE65 + 5 | S

GARANTIE 5 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis


BUREAUX INDIVIDUELS
avec plateau coulissant




P 70 CM




P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm Goulotte noire incluse		L 120	DY44	+ ⌊	+ ⌊	DY47	+ ⌊	+ ⌊
		L 140	DY45	+ ⌊	+ ⌊	DY48	+ ⌊	+ ⌊
		L 160	DY46	+ ⌊	+ ⌊	DY49	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	—	—	—	DY50	+ ⌊	+ ⌊

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



BUREAUX COLLABORATIFS

Comment commander ? Bureau droit avec plateau coulissant P 70 / L 140 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DY45 + ⌊ 1 ⌋ ⌊ N ⌋

Bureau multiposte sur consoles B-box
Blanc - Nebraska






Bureaux multipostes avec caissons Towers hauts
Aluminium - Blanc

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX MULTIPOSTES
sans obturateur







P 163 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DE58	+	+
		L 140	DE59	+	+
		L 160	DE60	+	+
		L 180	DW04	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	DE61	+	+
		L 140	DE62	+	+
		L 160	DE63	+	+
		L 180	DW05	+	+

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

▸ Options

		Dim. (cm)	● NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	DQ135G DQ137S	● Noir ○ Blanc



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DE58 + 7 | N

PARTAGE

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


NOIR G *

** pour porte et intérieur B-box*


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX86	+	+	BX89	+	+
		L 140	BX87	+	+	BX90	+	+
		L 160	BX88	+	+	BX91	+	+
		L 180	—	—	—	BX92	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT56	+	+	BK56	+	+
		L 140	BT57	+	+	BK57	+	+
		L 160	BT58	+	+	BK58	+	+
		L 180	—	—	—	BK59	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB67	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB68	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB69	+	+	+	+

Obturateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 120 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BX89 + 5 | N


ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G* — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures

P 143 CM





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BX93	+	+	DH46	+	+
		L 140	BX94	+	+	BX96	+	+
		L 160	BX95	+	+	BX97	+	+
		L 180	—	—	—	BX98	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT62	+	+	DH47	+	+
		L 140	BT63	+	+	BR56	+	+
		L 160	BT64	+	+	BR57	+	+
		L 180	—	—	—	BR58	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C · POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB70	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB71	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB72	+	+	+	+

Poignées coordonnées aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec échancrure P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BX94 + 7 N

PARTAGE

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	ARGILE	NOIR
N	A	F	M	Y	S	X	G *

Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access





P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE68	+	+
		L 140	DE69	+	+
		L 160	DE70	+	+
		L 180	DE71	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE72	+	+
		L 140	DE73	+	+
		L 160	DE74	+	+
		L 180	DE75	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box



POIGNÉE CLASSIQUE (C)




POIGNÉE DESIGN (D)

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB73	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB74	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB75	+	+	+	+

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G




Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access P 163 / L 160 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor **Argile** = DE70 + 7 X

GARANTIE 5 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis



BUREAUX MULTIPOSTES
avec plateaux coulissants



P 143,5 CM




P 163,5 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW06	+	+	DW12	+	+
		L 140	DW07	+	+	DW13	+	+
		L 160	DW08	+	+	DW14	+	+
		L 180	—	—	—	DW15	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm Goulotte incluse		L 120	DW09	+	+	DW16	+	+
		L 140	DW10	+	+	DW17	+	+
		L 160	DW11	+	+	DW18	+	+
		L 180	—	—	—	DW19	+	+

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G




Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163,5 / L 160 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DW14 + 1 S

PARTAGE





Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION rondes




		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm		Ø 80 Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN99 DN31 DN32	+ + +	+ + +

TABLE DE RÉUNION tonneau

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200	Dotée de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau	DN28	+	+

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux	—	DQ137S	DQ135G
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G



Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 120 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DN32 + 5 F


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU




CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS — **AVEC TOP ACCESS DOUBLE**

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Elément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		DF14	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ33	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		DF16	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ34	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
Tables carrées Elément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		DB93	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ23	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		DB97	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋		DQ24	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées uniquement. Options d'équipement connectique voir page 215

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de réunion carrée avec Top Access, P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Blanc**, plateau décor **Blanc** = DQ33 + ⌊ 7 | S ⌋

DIALOGUE

Les bureaux Dialogue offrent une esthétique pure et naturelle répondant aux tendances actuelles.

Ils se caractérisent par leurs piétements trapèze alliant la chaleur du bois massif à la solidité du métal. Grâce à sa variété de configurations et de solutions d'électrification, **Dialogue** s'inscrit dans les flex offices comme dans les espaces de coworking, faisant de cette gamme de mobilier une réponse idéale à tous les aménagements d'espaces de travail.





Bureau individuel avec retour
Blanc / Bois massif - Blanc

Bureaux multipostes
Blanc / Bois massif - Blanc



DIALOGUE

GARANTIE 10 ANS

Bureau individuel

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.

Réglage

Réglage par vérins Ø 40 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.



Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, d'obturateurs Ø 80 mm, **d'un Top Access simple** (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Piétement

Piétements métal de section carrée 50 x 50 mm de type arche "A", finition époxy laqué blanc en partie supérieure et en bois massif naturel verni 50 x 30 mm en partie inférieure.

Disponible en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piétement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à un autre.



Bureau multiposte

B-box

Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm).

Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable.

Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.



Bureau avec B-box

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétement bois




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni



Plateaux avec obturateurs (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure (P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel sur console B-box vue de dessus



Bureau multiposte sur console B-box vue de dessus



Console B-box vue de face



Piétement bois



Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs




P 70 CM



P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DB647	+	DB697	+
		L 140	DB657	+	DB707	+
		L 160	DB667	+	DB717	+
		L 180	—	—	DB727	+
		L 143	DB677	+	EG83	+
		L 163	DB687	+	EG84	+


		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	DN217	+
		L 160 gauche	DN227	+
		L 180 droite	DN237	+
		L 180 gauche	DN247	+
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+
		P 60 / L 100	DZ127	+

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE — C



POIGNÉE DESIGN — D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB767	+	+	+
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB777	+	+	+
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB787	+	+	+

Obturateurs et poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Comment commander ? Bureau plan compact P 80 / L 160 cm, retour droit, plateau décor **Blanc** = DN217 + S

DIALOGUE

GARANTIE 10 ANS



Piétement bois




Plateaux et console B-box décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure



P 70 CM





P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DY747	+	DY777	+
		L 140	DY757	+	DY787	+
		L 160	DY767	+	DY797	+
		L 180	—	—	DY807	+
		L 143	EB797	+	EG85	+
		L 163	EB807	+	EG86	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DF407	+
		P 60 / L 100	DZ127	+


BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB817	+	+	+
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB827	+	+	+
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB837	+	+	+

Poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	BLANC Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ207S
		L 110 pour plan L 140	AZ217S
		L 130 pour plan L 160	AZ227S
		L 150 pour plan L 180	AZ237S



Caissons & Rangements
Pages 222 - 232

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DY797 + N



Piétement bois



Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou uni

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access





P 80 CM


		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DB807 DB817 DB827 DB837	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	DF407 DZ127	+ +

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box






		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 140 / L 188 P 140 / L 208 P 140 / L 228	EB847 EB857 EB867	+ + +	+ + +	+ + +

Top Access et poignée en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	BLANC Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 180 cm, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DB837 + N

Bureau multiposte avec Top Access
Blanc / Bois massif - Chêne fil





Bureau multiposte avec obturateurs
Blanc / Bois massif - Chêne fil




Piétement bois




Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou uni



BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs



P 143 CM



P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DB737	+ ⌊___⌋	DB767	+ ⌊___⌋
		L 140	DB747	+ ⌊___⌋	DB777	+ ⌊___⌋
		L 160	DB757	+ ⌊___⌋	DB787	+ ⌊___⌋
		L 180	—	—	DB797	+ ⌊___⌋
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT567	+ ⌊___⌋	BK567	+ ⌊___⌋
		L 140	BT577	+ ⌊___⌋	BK577	+ ⌊___⌋
		L 160	BT587	+ ⌊___⌋	BK587	+ ⌊___⌋
		L 180	—	—	BK597	+ ⌊___⌋


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE — C




POIGNÉE DESIGN — D



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB877	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB887	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB897	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Obturateurs et poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	● NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 160 cm, élément départ, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DB787 + ⌊ N ⌋

DIALOGUE






Piétement bois




Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou uni



BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures




P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	DY877	+	DY907	+
		L 140	DY887	+	DY917	+
		L 160	DY897	+	DY927	+
		L 180	—	—	DY937	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BT627	+	DH477	+
		L 140	BT637	+	BR567	+
		L 160	BT647	+	BR577	+
		L 180	—	—	BR587	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures sur consoles B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB907	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB917	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB927	+	+	+

Poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 180 cm sur console B-box,
plateau et structure B-box décor **Blanc**, porte et intérieur B-box décor imitation **Chêne Fil**, poignée type **D** = EB927 + S | N | D




Piétement bois





Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou uni

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DB847	+ ⌊ ⌋
		L 140	DB857	+ ⌊ ⌋
		L 160	DB867	+ ⌊ ⌋
		L 180	DB877	+ ⌊ ⌋
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE727	+ ⌊ ⌋
		L 140	DE737	+ ⌊ ⌋
		L 160	DE747	+ ⌊ ⌋
		L 180	DE757	+ ⌊ ⌋


BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EB937	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EB947	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EB957	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

Top Access et poignées en blanc - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	● NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face P 163 / L 180 cm, élément départ, plateau décor **Blanc** = DB877 + ⌊ S ⌋

ASTRO

Les bureaux d'aménagement Astro, au design sobre, sont parfaitement adaptés aux besoins des espaces partagés.

Leurs structures métalliques en arche, avec plateaux surélevés par des entretoises, sont idéales pour optimiser avec style et élégance des agencements multiples de grande envergure. **Astro** est un mobilier évolutif permettant de répondre aux besoins de proximité et de communication. Les différentes options d'accessoirisation et d'électrification rendent la gamme très fonctionnelle.





Bureau individuel avec retour
Noir - Nebraska

Bureaux multipostes sur consoles B-box
Blanc - Nebraska



ASTRO

GARANTIE 10 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

En configuration face à face, un espacement de 3 cm entre les plateaux permet le positionnement d'un écran séparateur ou le passage des câbles.

Entretoises

Entretoises de surélévation plateaux.

Réglage

Réglage par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.

Bureau individuel



Électrification

Plateaux équipés de passe-câbles pré-débouchants, **d'obturateurs Ø 80 mm**, d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements ou d'une échancrure de 3 cm pour le passage des câbles, selon versions.

Piétement

Piétements métal de section 70 x 30 mm de type arche, finition époxy laqué.

Disponibles en version individuelle ou en arche double pour poste partagé, avec piétement arche en retrait sur les éléments suivants, facilitant le passage d'un poste à l'autre.



Bureau multiposte

B-box

Bureaux individuels ou multipostes proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm).

Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box est composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipées d'une tablette réglable.

Tirette plumier disponible en option. 2 modèles de poignées proposés.



Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et console B-box
décors imitation bois ou unis




Plateaux avec obturateurs
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec échancrure
(P 70 / P 80 cm)




Plateaux avec Top Access
(P 80 cm uniquement)




Pied arche




Pied arche multiposte




Bureau - vue de dessous



Bureau individuel
sur console B-box
vue de dessus



Bureau multiposte
sur console B-box
vue de dessus



Console B-box
vue de face

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G * — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs





P 70 CM




P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm 	L 120	BK64	+	+	BU58	+	+
	L 140	BK65	+	+	BP16	+	+
	L 160	BT27	+	+	BN09	+	+
	L 180	—	—	—	BN10	+	+
	L 143	BY46	+	+	EG87	+	+
	L 163	BY47	+	+	EG88	+	+


	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm 	P 60 / L 80	DW59	+	+
	P 60 / L 100	DW88	+	+

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans compacts P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm 	L 160 droite	BP27	+	+
	L 160 gauche	BP28	+	+
	L 180 droite	BP29	+	+
	L 180 gauche	BP30	+	+

BUREAUX INDIVIDUELS
avec obturateurs sur console B-box


POIGNÉE CLASSIQUE C


POIGNÉE DESIGN D

	Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche 	P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB96	+	+	+	+
	P 80 / L 160	P 140 / L 208	EB97	+	+	+	+
	P 80 / L 180	P 140 / L 228	EB98	+	+	+	+

Obturateurs et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = BN09 + 1 F

ASTRO


GARANTIE 10 ANS

Piétements métal : ALUMINIUM 1 · BLANC 7 · NOIR 5


Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis : CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G *

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure

P 70 CM






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120	DP39	+	+	DP42	+	+
		L 140	DP40	+	+	DP43	+	+
		L 160	DP41	+	+	DP44	+	+
		L 180	—	—	—	DP45	+	+
		L 143	ED64	+	+	EG89	+	+
		L 163	ED65	+	+	EG90	+	+

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80	DW59	+	+
		P 60 / L 100	DW88	+	+


BUREAUX INDIVIDUELS
avec échancrure sur console B-box



		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140	P 140 / L 188	EB99	+	+	+	+
		P 80 / L 160	P 140 / L 208	EC00	+	+	+	+
		P 80 / L 180	P 140 / L 228	EC01	+	+	+	+

Poignée coordonnée aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 160 cm, piétement **Aluminium**, plateau décor imitation **Nebraska** = DP44 + 1 F

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G* — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access






P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans droits H 72 cm		L 120 L 140 L 160 L 180	DE43 DE44 DE45 DE46	+ + + +	+ + + +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Extension / Retour Sur pied de soutien H 72 cm		P 60 / L 80 P 60 / L 100	DW59 DW88	+ +	+ +


BUREAUX INDIVIDUELS
avec Top Access sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 80 / H 72 cm sur console B-box Console B-box positionnable à droite ou à gauche		P 80 / L 140 P 80 / L 160 P 80 / L 180	P 140 / L 188 P 140 / L 208 P 140 / L 228	EC02 EC03 EC04	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

Top Access et poignée coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G



Bloc électrique pour Top Access simple
Page 215

Comment commander ? Bureau plan droit L 180 cm avec console B-box, piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Timber**, porte et intérieur B-box décor **Blanc**, poignée type **D** = EC04 + 7 | M | S | D



Bureau multiposte
Blanc - Argile

Bureaux multipostes
Noir - Nebraska



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G* — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis


** pour porte et intérieur B-box*

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ — NF ENVIRONNEMENT — GARANTIE 10 ANS

BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BQ98	+	+	BP17	+	+
		L 140	BR00	+	+	BU67	+	+
		L 160	BR42	+	+	BP18	+	+
		L 180	—	—	—	BP19	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BQ99	+	+	BU68	+	+
		L 140	BR01	+	+	BU69	+	+
		L 160	BR43	+	+	BU70	+	+
		L 180	—	—	—	BU71	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec obturateurs sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC05	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC06	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC07	+	+	+	+

Obturateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face sur 2 consoles B-box, P 163 / L 160 cm, piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Chêne Fil**, porte et intérieur B-box décor **Argile**, poignée type **D** = EC06 + 7 | N | X | D

ASTRO

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	ARGILE	NOIR
N	A	F	M	Y	S	X	G *


Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*


BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures



P 143 CM




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits face à face Élément départ H 72 cm		L 120	BK69	+	+	BR46	+	+
		L 140	BK70	+	+	BR48	+	+
		L 160	BR44	+	+	BK75	+	+
		L 180	—	—	—	BK76	+	+
2 Plans droits face à face Élément suivant H 72 cm		L 120	BK71	+	+	BR47	+	+
		L 140	BK72	+	+	BR49	+	+
		L 160	BR45	+	+	BK77	+	+
		L 180	—	—	—	BK78	+	+

BUREAUX MULTIPOSTES
avec échancrures sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE	POIGNÉE DESIGN
C	D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC08	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC09	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC10	+	+	+	+

Poignées coordonnées aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Option B-box

		Réf.	Finition
Tirette plumier pour B-box		BF901K	Gris



Comment commander ? 2 plans droits face à face L 160 / P 163 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = BK75 + 5 | F


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux et console B-box décors imitation bois ou unis

NOIR G * — ** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access




P 163 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément départ P 163 / H 72 cm		L 120	DE47	+	+
		L 140	DE48	+	+
		L 160	DE49	+	+
		L 180	DE50	+	+
2 Plans droits P 80 cm face à face Élément suivant P 163 / H 72 cm		L 120	DE51	+	+
		L 140	DE52	+	+
		L 160	DE53	+	+
		L 180	DE54	+	+


BUREAUX MULTIPOSTES
avec Top Access sur consoles B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. (cm) du poste principal	Dim. totales (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
2 Plans droits P 80 cm face à face sur 2 consoles B-box H 72 cm		P 163 / L 140	P 280 / L 188	EC11	+	+	+	+
		P 163 / L 160	P 280 / L 208	EC12	+	+	+	+
		P 163 / L 180	P 280 / L 228	EC13	+	+	+	+

Top Access et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	NOIR Réf.
Goulottes doubles d'électrification P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		L 75 pour plan L 120	DZ135G
		L 95 pour plan L 140	DW765G
		L 115 pour plan L 160	DW775G
		L 135 pour plan L 180	DW785G



Comment commander ? 2 plans droits face à face avec Top Access, L 160 / P 163 cm, élément départ, piétement **Aluminium**, plateau décor **Blanc** = DE49 + 1 S

ASTRO

GARANTIE 10 ANS


Piétements métal

ALUMINIUM	BLANC	NOIR
1	7	5


Plateaux décors imitation bois ou unis

CHÊNE FIL	HÊTRE	NEBRASKA	TIMBER	YUKON (NOUVEAU)	BLANC	ARGILE
N	A	F	M	Y	S	X


TABLES DE RÉUNION tonneau




SANS TOP ACCESS
Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants




AVEC TOP ACCESS DOUBLE
Plateaux munis d'1 Top Access double et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables tonneau H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+ ⌊ ⌋	DQ93	+ ⌊ ⌋	EE44	+ ⌊ ⌋


TABLES DE RÉUNION rectangles



SANS TOP ACCESS
Plateaux sans passage de câbles



AVEC TOP ACCESS DOUBLE
Plateaux munis d'1 Top Access double



AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables rectangles **Élément départ** H 72 cm Piétement arche P 80 cm		P 100 / L 140 (4 personnes)	DX13	+ ⌊ ⌋	DX15	+ ⌊ ⌋	—	—
		P 100 / L 200 (6 personnes)	DR39	+ ⌊ ⌋	DR41	+ ⌊ ⌋	EE45	+ ⌊ ⌋
Tables rectangles **Élément suivant** H 72 cm Piétement arche P 80 cm		P 100 / L 140 (4 personnes)	DX14	+ ⌊ ⌋	DX16	+ ⌊ ⌋	—	—
		P 100 / L 200 (6 personnes)	DR40	+ ⌊ ⌋	DR42	+ ⌊ ⌋	EE46	+ ⌊ ⌋

Comment commander ? Table de réunion tonneau, sans Top Access, P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DN27 + ⌊ 5 | S ⌋

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU




CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES DE RÉUNION carrées

SANS TOP ACCESS — **AVEC TOP ACCESS DOUBLE**

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ35	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ36	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ37	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ38	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique		H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage *Pour tables de réunion carrées et tonneau uniquement.* *Options d'équipement connectique voir page 215*		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
		** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*			
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Comment commander ? Table de réunion carrée, avec Top Access, P 143 / L 140 cm, élément départ, piétement **Noir**, plateau décor **Argile** = DQ35 + ⌊ 5 | X ⌋









BUREAUX CLASSIQUES



ESSENTIEL 162



RÉTRO 168



EXTENSIONS 170

ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution pour les entreprises en mouvement à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** répond aux projets d'agencement les plus variés.





Bureau avec voile de fond, plan droit
Aluminium - Hêtre

Bureau système poutre, plan compact 90°
Blanc - Blanc



ESSENTIEL


Bureau système poutre avec voile de fond suspendu, plan droit
Noir - Chêne Fil



Piétement standard
Noir



Piétement avec enjoliveur
Noir



CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux et voiles de fond
décors imitation bois ou uni




Plateaux avec obturateurs




Bureau - vue de dessous



Pied "L" fixe



Bureau avec voile de fond
vue de face



Bureau système poutre
vue de face

Téléchargez la fiche technique

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure

Disponible en 2 versions :
- **voile de fond structurel Structurex® ép. 16 mm** muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.

- poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.



Bureau avec voile de fond

Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, de finition coordonnée aux piétements.

Piétement

Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué.

Réglage

Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



Bureau système poutre



Piétement standard



Piétement équipé d'un enjoliveur optionnel

ESSENTIEL



ALUMINIUM 1 — BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal



CHÊNE FIL N — HÊTRE A — NEBRASKA F — TIMBER M — BLANC S

Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou uni

BUREAUX avec voile de fond

P 80 CM


VOILE DE FOND STRUCTUREX®

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AR95	+	+
		L 120	AR96	+	+
		L 140	AR97	+	+
		L 160	AR98	+	+
		L 180	AR99	+	+
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+	+
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AS02	+	+
		L 160 gauche	AS03	+	+
		L 180 droite	AS04	+	+
		L 180 gauche	AS05	+	+

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

Obturateurs coordonnés aux piétements

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Enjoliveurs métal		H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 180 cm, voile de fond Structurex®, piétement **Noir** et plateau décor imitation **Chêne Fil** = AR99 + 5 N

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal



CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou uni



BUREAUX système poutre

P 80 CM


SYSTÈME POUTRE


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 120	AT08	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 140	AT09	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 160	AT10	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 180	AT11	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 160 gauche	AT15	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 180 droite	AT16	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		L 180 gauche	AT17	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour

Obturateurs coordonnés aux piétements

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ ⌊___⌋	AR007	+ ⌊___⌋	AR005	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 140	AR011	+ ⌊___⌋	AR017	+ ⌊___⌋	AR015	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 160	AR021	+ ⌊___⌋	AR027	+ ⌊___⌋	AR025	+ ⌊___⌋
		Pour plan L 180	AR031	+ ⌊___⌋	AR037	+ ⌊___⌋	AR035	+ ⌊___⌋

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K	AZ207S	AZ205G
		L 110 pour plan L 140	AZ211K	AZ217S	AZ215G
		L 130 pour plan L 160	AZ221K	AZ227S	AZ225G
		L 150 pour plan L 180	AZ231K	AZ237S	AZ235G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 + ⌊ 5 | S ⌋

RÉTRO

Rétro permet aux budgets les plus réduits d'aménager des espaces de travail en contribuant à créer un cadre fonctionnel et design.

Conçu à partir de panneaux Structurex®, **Rétro** est un mobilier sobre, robuste et intemporel. Disponible en pied panneau, le programme modulaire **Rétro** est une solution d'aménagement complète permettant de réaliser des installations individuelles ou collectives.



Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Plateaux, piètements et voiles de fond décors imitation bois ou uni




Descriptif technique


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm (finition aluminium en standard, finitions blanc ou noir en option).
- Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm, munis de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.




Plateaux avec obturateurs



Bureau - vue de dessous



Pied panneau





Bureau - vue de face

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux, piètements et voiles de fond décors imitation bois ou uni


BUREAUX pieds panneaux

P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et voile de fond	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	BT80	+ ⌊	+ ⌊
		L 120	BT81	+ ⌊	+ ⌊
		L 140	BT82	+ ⌊	+ ⌊
		L 160	BT83	+ ⌊	+ ⌊
		L 180	BT84	+ ⌊	+ ⌊
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	BT87	+ ⌊	+ ⌊
		L 160 gauche	BT88	+ ⌊	+ ⌊
		L 180 droite	BT89	+ ⌊	+ ⌊
		L 180 gauche	BT90	+ ⌊	+ ⌊

Les bureaux Rétro sont équipés en standard d'obturateurs finition Aluminium

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Goulotte simple d'électrification		P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—
Obturateur électrifié simple Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur les passe-câbles Ø 80 mm du plan de travail	—	DQ137S	DQ135G



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 140 cm, piétement, voile de fond et plateau décor **Blanc** = BT82 + ⌊ S | S

EXTENSIONS

Les plans d'extensions complètent efficacement les bureaux et postes de travail (P 80 cm) pour gagner en ergonomie et en fonctionnalité.

Adaptables aux différents plans de travail P 80 cm, ces compléments augmentent la superficie de l'espace de travail et des plateaux. Ces extensions permettent de proposer plus d'espace aux collaborateurs ou d'accueillir plus confortablement les visiteurs.







EXTENSIONS

CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou uni


Extensions utilisables uniquement avec
les bureaux classiques P 80 cm




Angle 90°




Demi-lune



Extension arrondie




Convivialité



Retours directs

Téléchargez la fiche technique

Bureaux droits face à face avec demi-lune



Extensions (tous modèles)

Panneaux mélaminés Structurex®, ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Pied de soutien

Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, métal finition époxy laqué.

Fixation au plan de travail

Juxtaposition et fixation par platines métalliques pour relier les extensions aux bureaux de manière robuste et durable.

Réglage

Réglage par vérins de stabilité Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Extensions utilisables uniquement avec les bureaux opératifs P 80 x H 72 cm (excepté pour les retours directs compatibles avec tous les bureaux H 72 cm).

EXTENSIONS

GARANTIE 10 ANS




ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

EXTENSIONS sur pied de soutien cylindrique

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Retours directs Pour plans droits ou compacts		P 60 / H 72 / L 50	AQ81	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		P 60 / H 72 / L 80	AQ82	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Angle 90° Pour relier **2 bureaux P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Extension latérale Pour **bureau P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 60	AQ94	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Extension demi-lune P 160 cm Pour relier **2 bureaux P 80 cm**		P 160 / H 72 / L 60	AQ92	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Extension arrondie Pour **bureau P 80 cm**		P 80 / H 72 / L 60	BE37	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Extension convivialité Pour **bureau P 80 cm**		Ø 100 / P 80	AQ91	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Angle 90°, piétement **Blanc** et plateau décor imitation **Chêne fil** = AQ79 + ⌊ 7 | N ⌋

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · BLANC (S)

Plateaux décors imitation bois ou uni

CLASSIQUE (C1 · C2 · C3) · DESIGN (D1 · D2 · D3)


Poignées caissons



EXTENSIONS


GARANTIE 10 ANS

EXTENSIONS sur caissons hauteur bureau P 60 / P 80 cm

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP22	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP23	+	+	+
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP24	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP25	+	+	+

** Installation à compléter du pied de soutien cylindrique (optionnel)*

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique		Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm associé au bureau compact	AQ001K	AQ007S	AQ005G

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP38	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP39	+	+	+

Comment commander ? Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top d'extension L 80 cm, 4 tiroirs plats, décor **Blanc**, top décor imitation **Nebraska**, poignées type **D Blanc** = AP25 + [S | F | D2]









BUREAUX DIRECTION



NOUVEAU

ENVOL 176

Manager



ALTO 178

Manager



STRICTO 180

Direction



ASTRO 184

Direction



PRESTIGE 188

NOUVEAU

ENVOL
Manager

Les bureaux **Envol Manager** conjuguent design contemporain, élégance et fonctionnalité. Leurs vastes plateaux offrent un espace de travail confortable et spacieux, idéal pour accueillir vos documents et outils bureautiques. Pensés pour s'adapter à votre rythme, les bureaux **Envol Manager** favorisent la concentration, la créativité et le leadership, que vous travailliez assis ou debout, toujours à la hauteur idéale.

Téléchargez la fiche technique






CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal

NOUVEAU







Plateaux, voiles de fond et consoles B-box décors imitation bois ou unis

Descriptif technique


- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, avec chants ABS anti-choc 2 mm, équipés d'un Top Access simple (dim. utiles L 30,9 cm / P 11,6 cm) de finition coordonnée aux piétements.
- Structures télescopiques métal avec piétements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué. Hauteur des plateaux réglable électriquement de H 72 à H 128 cm.
- Système de réglage en hauteur motorisé (motorisation intégrée dans chaque piétement), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down » et 4 positions mémorisables avec prise USB A et USB C de charge 5v.
- Bureaux proposés avec la console retour B-box (dim. L 140 / P 55 / H 59,5 cm). Positionnement à droite ou à gauche des bureaux, B-box disponible en 2 versions : 1 porte coulissante ou 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs + niche centrale. Tirette plumier disponible en option. Associée d'un caisson porte battante (L 45 / P 55 / H 59,5 cm) réversible droite / gauche pour intégrer le piétement du bureau au rangement et gérer l'électrification du bureau.



Bureau - vue de dessus



Bureau - vue de profil



Bureau - vue de face

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Plateaux, voiles de fond et consoles B-box décors imitation bois ou unis

BUREAUX Manager





P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 63 - 128 cm Boîtier mémoire 4 positions *Top Access coordonné aux piétements*		L 180 L 200	Top Access simple inclus	EG59 EG60	+ +	+ +

BUREAUX Manager sur console B-box

POIGNÉE CLASSIQUE C | POIGNÉE DESIGN D

		Dim. totales (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Bureaux sur B-box P 100 / L 180 ou L 200 H 72 – 128 cm P totales 193,5 cm Boîtier mémoire 4 positions Top Access simple inclus Console B-box positionnable à droite ou à gauche		L 189 L 209	Plan droit sur B-box 1 porte coulissante	EG61 EG62	+ +	+ +	+ +	+ +
		L 189 L 209	Plan droit sur B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs	EG63 EG64	+ +	+ +	+ +	+ +


Poignées et Top Access coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)


NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition voile de fond
Voile de fond suspendu mélaminé		L 110 pour bureau L 180 L 130 pour bureau L 200	EH55 EH56	+ +	+ +

		Dim. (cm)	Réf.	Finition voile de fond
Voile de fond suspendu tissu		L 110 pour bureau L 180 L 130 pour bureau L 200	EH575 EH585	+ +

Équerres de fixation non visibles finition noire

Comment commander ? Bureau Manager sur console B-box 1 porte coulissante P 100 / L 180, piétement **Blanc**, plateau et structure B-box décor imitation **Nebraska** porte et intérieur B-box **Blanc**, poignée type **D** = EG61 + 7 F S D

ALTO
Manager


Dans la lignée de notre gamme Alto, les bureaux **Alto Manager** incarnent un équilibre harmonieux entre design contemporain et confort d'utilisation. La forme soignée de leurs plateaux et leurs extensions fonctionnelles en font une solution accueillante et adaptée aux exigences des espaces de management.




Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou uni

Descriptif technique


- Plateaux manager mélaminés Structurex® ép. 25 mm, 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm, équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm.
- Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, de type arche « A ». Ensemble relié par 2 poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition époxy laqué.
- Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (caissons, support accessoires, extensions)
- Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 15 mm, pour corriger les défauts de planéité du sol.



Bureaux manager vue de dessous



Plateaux bureaux manager




Pieds arches individuels

Finition lisse




Piétements métal

NOUVEAU
Finition texturée



Plateaux décors imitation bois ou uni

BUREAUX Manager


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Plans manager H 75 cm Pieds standards H 75 cm		P 90 / L 160 P 90 / L 180	DY32 DY33	+ +	+ +

Dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm sous le plateau pour le passage des câbles

Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement / équerres	Finition plateau
Extensions / Retours Sur pied de soutien H 75 cm		P 50 / L 70 P 50 / L 100	DS76 DS77	+ +	+ +
Tablettes d'extension Se fixent sur le piétement avec équerres		P 35 / L 80	DY22	+	+

Options

		Description	Réf.	7S 5G Finition
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 160 cm L 130 pour plan L 180 cm	DS81 DS82	+ +
Supports accessoires Supports casque, sac. Se fixent sur les piétements		Vendus par lot de 2	DT03	+



Voiles de fond suspendus

Pages 92-93

Comment commander ? Bureau Manager P 90 / L 160, piétement **Vert Amande**, plateau décor imitation **Nebraska** = DY32 + 10 F

STRICTO

Direction


Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.








CARACTÉRISTIQUES






GARANTIE 10 ANS

Électrification

Plateau avec Top Access simple intégré positionnable à gauche ou à droite.

Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.

Bureau de direction sur meuble de service



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Structure

Voiles de fond structurels en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.

Piétement

Piétements métal double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.

Meuble de service (selon versions)


Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible, à définir lors de la commande).

Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.

Téléchargez la fiche technique

STRICTO Direction

GARANTIE 10 ANS



NOIR

Piétement métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · YUKON (Y) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)


Plateaux décors imitation bois ou unis

BUREAUX Direction





P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 74 Top Access simple inclus (à droite ou à gauche)		P 100 / L 180 P 100 / L 200	Top Access simple inclus Top Access simple inclus	DW815 DW825	+ +
Extensions / Retours Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	Retour à droite ou à gauche	DW645	+
		P 60 / L 100	Retour à droite ou à gauche	DW835	+

▸ Option

			Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte universelle			P 12 / H 11 cm / L 48,5 L utile 47,5	EG915G	Noir



Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, avec Top Access, avec retour L 100 cm, piétement **Noir**, décor **Argile** = DW825 + X et DW835 + X

NOUVEAU

NOIR	CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	ARGILE	NOIR
	N	F	M	Y	S	X	G

Piétement métal

Plateaux et meuble de service décors imitation bois ou unis



STRICTO Direction

GARANTIE 10 ANS

BUREAUX Direction





P 100 CM

AVEC TOP ACCESS

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
Bureaux sur meuble de service P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm *Sens du montage à définir lors de la commande*		L 180	Retour à droite Retour à gauche	DW845 DW855	+ +	+ +
		L 200	Retour à droite Retour à gauche	DW865 DW875	+ +	+ +

▸ Options - pour meuble de service G

		Réf.	Finition
Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm 1 porte battante avec serrure		BS843G	Noir
Bloc électrique pour Top Access Équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation de 2 m inclus. Se positionnent sous le Top Access par clipsage. **Pour bureau droit sans meuble de service uniquement.**		DX375G	Noir



Bibliothèque Alto
Page 254



Comment commander ? Bureau L 180 cm sur meuble de service, retour à droite, plateau décor imitation **Nebraska**, meuble de service décor imitation **Nebraska** = DW845 + F F

ASTRO

Direction

Pour les managers et dirigeants à la recherche d'un design sobre et contemporain, buronomic a décliné la gamme **Astro** en version Direction. **Astro Direction** offre des plateaux de dimensions généreuses associés à un piétement métal arche valorisant et robuste.







CARACTÉRISTIQUES




Piétements métal




Plateaux, voiles de fond et consoles B-box
décors imitation bois ou uni




Bureau droit
vue de dessus




Bureau carré manager
vue de dessus




Bureau droit sur console B-box
vue de dessus



Bureau droit sur console B-box
vue de face



Console B-box
2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs
vue de face



Console B-box
1 porte coulissante
vue de face

Électrification

Plateau rectangle équipé de 2 obturateurs de Ø 80 mm.

Plateau carré équipé d'un Top Access double central (dim. 316 x 148 mm).

Bureau de direction sur console B-box



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement

Piétements arches métal de section 70 x 30 mm, finition époxy laqué, associés à un système poutre autoportant avec plateau surélevé par des entretoises.

Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

La liaison bureau et console B-box se fait grâce à un pied arche raccourci (H 10 cm) afin que le meuble de service s'intégre parfaitement à la structure du bureau.

Console B-box (selon versions)

La console B-box (dim L 140 / P 55 / H 59,5 cm), en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, positionnable à droite ou à gauche, est disponible en 2 versions :

- 1 porte coulissante, composée de 2 niches L 67,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.

- **2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs**, composée de 2 niches L 38 / P 49,5 cm, équipée d'un côté d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux et de l'autre côté de 2 tiroirs folding noirs sur coulisses à galets H 6 cm, 1 plumier intégré sur tiroir supérieur. Charge maximale 15 kg par tiroir.

Niche centrale de dim. L 55,5 / P 49,5 cm équipée d'une tablette réglable au pas de 32 mm sur 7 niveaux.



Bureau carré manager

Téléchargez la fiche technique

ASTRO Direction

GARANTIE 10 ANS



Piétements métal



Plateaux, voiles de fond et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

BUREAUX Direction







P 100 CM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureau droit P 100 / H 72 cm		L 200	Descente de câbles aimantée intégrée	DH50	+	+
Extensions / Retours Sur pied arche H 72 cm		P 60 / L 80	Retour sur pied arche P 60 cm	DW59	+	+
		P 60 / L 100	Retour sur pied arche P 60 cm	DW88	+	+

BUREAUX Direction sur console B-box





		Dim. totales (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau et structure B-box	Finition porte et intérieur B-box	Type poignée
Plans droits P 100 / L 200 **H 72 cm** **sur console B-box** Console B-box positionnable à droite ou à gauche Descente de câbles aimantée intégrée		P 192,5 / L 214,5	Plan droit sur B-box 1 porte coulissante	ED70	+	+	+	+
		P 192,5 / L 214,5	Plan droit sur B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs	ED71	+	+	+	+

Obturateurs et poignées coordonnés aux piétements - Modèle de poignée à préciser (C ou D)

▸ Options

		Dim. (cm)	ÉQUERRES ALUMINIUM Réf.	ÉQUERRES ALUMINIUM Finition	ÉQUERRES BLANCHES Réf.	ÉQUERRES BLANCHES Finition	ÉQUERRES NOIRES Réf.	ÉQUERRES NOIRES Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 170 cm		Pour bureau L 200 H 30 cm réel H 35 cm posé	AQ991	+	AQ997	+	AQ995	+

Comment commander ? Bureau droit L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Yukon** = DH50 + 5 Y

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU
CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G* — Plateaux, voiles de fond et console B-box décors imitation bois ou unis

** pour porte et intérieur B-box*

CLASSIQUE C1 C2 C3 | DESIGN D1 D2 D3 — Poignées consoles B-box

BUREAUX Manager

AVEC TOP ACCESS DOUBLE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Bureaux carrés manager H 72 cm		P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DQ35	+	+
		P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DQ36	+	+



CONSOLES B-BOX indépendantes



B-BOX FIXE



B-BOX MOBILE (AVEC ROULETTES)

	Description		Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée	Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée
Consoles B-box indépendantes P 55 / L 140 H 59,5 cm (fixe) H 63,5 cm (mobile)	B-box 1 porte coulissante		ED98	+	+	+	EE00	+	+	+
	B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs		ED99	+	+	+	EE01	+	+	+

NOUVEAU
P D Y W U R — Tissu BeSoft
E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition tissu
Coussin d'assise Vendu à l'unité Fixation velcro		P 59 / L 42	ED723	+

Jusqu'à 2 coussins positionnables sur console B-box



Comment commander ? Bureau carré manager P 163 / L 160, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DQ36 + 7 F

PRESTIGE

Identifiables par leurs lignes pures et rectilignes, les bureaux de direction **Prestige** tirent leur prestance de leurs superbes plateaux ép. 38 mm et de leur finition qualitative et soignée. Leur design contemporain, l'alliance des décors et des formes épurées marquent l'identité forte et statutaire des ensembles **Prestige**.







CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

Piétement métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL — N


NEBRASKA — F

TIMBER — M


YUKON — Y

BLANC — S


Plateaux et meubles de service
décors imitation bois ou uni



Bureau - vue de dessus



Bureau - vue de face



Bureau - vue de profil





Table de conférence
vue de dessus



Extension table de conférence
vue de dessus




Table de conférence
vue de profil

PRESTIGE

GARANTIE 10 ANS



Électrification

Plateaux équipés de 2 passe-câbles carrés Ø 80 mm finition noire.

Les tables de conférence sont munies de Top Access double en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.

Bureau de direction sur meuble de service à tiroirs



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Meuble de service (selon versions)

Meuble de service en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 / 25 mm composé de 2 niches ou de **2 tiroirs à ouverture par pression "Touch to open"** (selon versions). Positionnable à droite ou à gauche.
Dim. L 120 / P 56,5 / H 52,5 cm.

Piétement

Piétements structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm, finition époxy noir, associés à un système poutre autoportant avec plateaux surélevés par entretoises.

La liaison bureau et meuble de service se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 15 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau

Réglage par vérins Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



Table de conférence



Bureau de direction sur meuble de service ouvert

Téléchargez la fiche technique

BUREAUX DIRECTION

PRESTIGE

GARANTIE 10 ANS



NOIR

Piétement métal

NOUVEAU




CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · YUKON (Y) · BLANC (S)

Plateaux et meubles de service décors imitation bois ou uni

BUREAUX Direction



P 100 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bureau droit P 100 / H 73,5 cm		L 200	BG685	+ ⌊ ⌋
Bureau sur meuble de service ouvert		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY845	+ ⌊ ⌋
Bureau sur meuble de service à tiroirs Ouverture des tiroirs par pression "Touch to open"		Dimensions hors tout P 160 / H 73,5 / L 240 Meuble de service P 56,5 / H 52,5 / L 120 Positionnable à droite ou à gauche	BY885	+ ⌊ ⌋

▸ Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Voile de fond suspendu Structurex® L 166 cm		Pour L 200 H 28 cm réel H 33 cm posé	DA175	+ ⌊ ⌋



Comment commander ? Bureau sur meuble de service ouvert, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = BY845 + ⌊ **N** ⌋

NOUVEAU

NOIR

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S

Piétement métal

Plateaux décors imitation bois ou uni




PRESTIGE


GARANTIE 10 ANS

TABLES de conférence



Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	EG915G	Noir
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 215

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DZ055 + M









COMPLÉMENTS & ACCESSOIRES



NOUVEAUX TISSUS

BEWALL — **194**

Séparateurs tissus et mélaminés



NOUVEAU

COURTOISIE — **202**

Voiles de fond tissus et mélaminés



NOUVEAU

ÉLECTRIFICATION — **204**



NOUVEAU

CONNECTIQUE — **210**



ERGONOMIE — **216**

Supports écrans et luminaires NOVUS

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs en tissu

La gamme de séparateurs acoustiques en tissu BeWall permet à chaque utilisateur de définir et d'intimiser son espace de travail pour un plus grand confort et une meilleure concentration.


Les séparateurs **BeWall** structurent avec goût vos espaces de travail en réduisant les nuisances sonores et apportent une touche de décoration grâce aux finitions en tissu et aux pinces de fixation stylisées.





Séparateur frontal pour bureau multiposte fixe et séparateurs latéraux d'extrémité
Aluminium - Vert d'eau

Séparateur frontal sur pinces de fixation pour bureau multiposte fixe
Blanc - Vert acide



BEWALL

Séparateur frontal pour bureau individuel
Noir - Ocre





Séparateur frontal pour bureau multiposte fixe
Blanc - Bleu Pétrole

BEWALL

CARACTÉRISTIQUES



— Pinces et supports métal —




Séparateurs tissu BeSoft




Séparateurs tissu chiné Step Mélange


Autres tissus nous consulter




Séparateurs frontaux




Séparateurs latéraux



Séparateurs frontaux et latéraux
à fixer sur bureau individuel



Séparateurs voiles de fond
frontaux



Séparateur voile de fond frontal
à fixer sur bureau individuel

Composition

Structure composée d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech®
ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu certifié Oeko-Tex®.

2 versions de tissus disponibles :

- Tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H2Oh pour un nettoyage facile à l'eau.
- Tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1.

Pinces de fixation

Pinces de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).



Téléchargez la
fiche technique

Séparateur frontal



Panneau écran

Panneaux écrans séparateurs acoustiques de bureaux (frontaux et latéraux) à finition tissu, ép. 25 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.

Dimensions

4 dimensions de séparateurs frontaux tissu : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.

2 dimensions de séparateurs latéraux tissu : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.



Séparateurs latéraux

Panneaux compatibles avec la totalité de nos gammes de bureaux à l'exception de la gamme Alto. Pour Alto, se reporter aux pages 93 et 99.

BEWALL

GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU

BEIGE P | SABLE D | CHOCOLAT Y | PÊCHE W | HORIZON U | FORÊT R

Séparateurs tissu BeSoft

GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I | VERT D'EAU C | ORANGE H | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L


Séparateurs tissu chiné Step Mélange

SÉPARATEURS FRONTAUX tissu acoustique



À fixer

Séparateurs frontaux à fixer*
H 40 cm





** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	EB003	+ ⌊___⌋
Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	EB013	+ ⌊___⌋
Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	EB023	+ ⌊___⌋
Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	EB033	+ ⌊___⌋


▸ Obligatoire - Pinces

Pinces métal
pour séparateurs frontaux

Description		ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pour poste individuel. La paire de pinces		DS361K	DS367S	DS365G
Pour multiposte fixe. La paire de pinces		DS371K	DS377S	DS375G
Pour multiposte coulissant. La paire de pinces		DS381K	DS387S	DS385G

À fixer

Séparateurs voiles de fond frontaux
H 67 cm
Attaches incluses



Description	Réf.	Finition tissu
Pour plan L 120 cm	EA921	+ ⌊___⌋
Pour plan L 140 cm	EA931	+ ⌊___⌋
Pour plan L 160 cm	EA941	+ ⌊___⌋
Pour plan L 180 cm	EA951	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Écran séparateur frontal BeWall pour poste individuel L 140, tissu **Bleu**, pinces de fixation **Aluminium** = EB013 + ⌊ T ⌋ et DS361K

NOUVEAU

BEIGE P | SABLE D | CHOCOLAT Y | PÊCHE W | HORIZON U | FORÊT R

Séparateurs tissu BeSoft

GRIS E | ROUGE V | BLEU T | VERT ACIDE I | VERT D'EAU C | ORANGE H | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L


Séparateurs tissu chiné Step Mélange

GARANTIE 10 ANS






SÉPARATEURS LATÉRAUX tissu acoustique





À fixer

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à fixer* H 55 cm ** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*		Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 70	EA883	+ ⌊___⌋
		Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 55 - H 40 posé / L 80	EA893	+ ⌊___⌋

▸ Obligatoire - Pinces

	Description		1 PAIRE DE PINCES POUR 1 SÉPARATEUR LATÉRAL (bureau individuel) Réf.	Finition		2 PAIRES DE PINCES POUR 2 SÉPARATEURS LATÉRAUX (bureau multiposte) Réf.	Finition
Pinces métal pour séparateurs latéraux	Pour bureaux **Astrolite et Astro** La paire de pinces de fixation		DP891K DP897S DP895G	Aluminium Blanc Noir		DP901K DP907S DP905G	Aluminium Blanc Noir
	Pour bureaux **Partage et Dialogue** La paire de pinces de fixation		DP911K DP917S DP915G	Aluminium Blanc Noir		DP921K DP927S DP925G	Aluminium Blanc Noir
	Pour bureaux **Envol, Essentiel et Retro** La paire de pinces de fixation		DP931K DP937S DP935G	Aluminium Blanc Noir		DP941K DP947S DP945G	Aluminium Blanc Noir

À poser

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm ** à compléter par les supports à poser*		Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	EA903	+ ⌊___⌋
		Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	EA913	+ ⌊___⌋
Supports à poser La paire		Pour séparateur latéral à poser		DP971K DP977S DP975G	Aluminium Blanc Noir

Comment commander ? Écran séparateur latéral à fixer BeWall pour poste individuel Astrolite P 80 cm, tissu **Bleu**, pinces de fixation **Aluminium** = EA893 + ⌊ T ⌋ et DP891K

BEWALL

Panneaux écrans séparateurs mélaminés



Téléchargez la fiche technique

Les séparateurs **BeWall** mélaminés sont des compléments simples et indispensables aux bureaux, qui apportent un confort personnel et permettent d'intimiser les espaces de travail. Pour les équipes travaillant en espaces partagés, les séparateurs structurent les postes de travail et apportent confidentialité et protection.



CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G


Pinces et supports métal

BLANC S | ARGILE X | NOIR G


Séparateurs décors unis

Descriptif technique


- Panneaux écrans séparateurs de bureaux (frontaux et latéraux), en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm avec coins arrondis, chants ABS anti-choc ép. 2 mm, à fixer par pinces sur plans de travail (ép. 25 mm) ou à poser.
- 4 dimensions de séparateurs frontaux : L 120 / L 140 / L 160 / L 180 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- 2 dimensions de séparateurs latéraux : P 70 / P 80 cm. Panneaux H 40 cm posés sur plans de travail.
- Pinces de fixation optionnelles en métal (3 finitions compatibles avec les structures de bureaux) permettant de positionner les séparateurs BeWall sur les plans de travail individuels ou multipostes (fixes ou coulissants).




Séparateurs frontaux



Séparateurs latéraux



Séparateur frontal pour bureau individuel



Séparateurs frontaux et latéraux pour bureau multiposte

GARANTIE 10 ANS


SÉPARATEURS FRONTAUX mélaminés



ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G — Pinces et supports métal



BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Séparateurs décors unis

À fixer

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs frontaux à fixer* H 40 cm 	Pour plan L 120 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 120	DW703	+ ⌊___⌋
	Pour plan L 140 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 140	DW713	+ ⌊___⌋
	Pour plan L 160 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 160	DW723	+ ⌊___⌋
	Pour plan L 180 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 180	DW733	+ ⌊___⌋

** à compléter par les pinces de fixation adaptées à votre usage*


▸ Options - Pinces

	Description		ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pinces métal pour séparateurs frontaux	Pour poste individuel. La paire de pinces		DS361K	DS367S	DS365G
	Pour multiposte fixe. La paire de pinces		DS371K	DS377S	DS375G
	Pour multiposte coulissant. La paire de pinces		DS381K	DS387S	DS385G

SÉPARATEURS LATÉRAUX mélaminés



À poser

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Séparateurs latéraux à poser* H 40 cm 	Pour plan P 70 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 70	DW743	+ ⌊___⌋
	Pour plan P 80 cm	P 2,5 / H 40 posé / L 80	DW753	+ ⌊___⌋
Supports à poser La paire 	Pour séparateur latéral à poser		DP97	+ ⌊___⌋

** à compléter par les supports à poser*

Comment commander ? Écran séparateur frontal mélaminé à fixer BeWall pour bureau individuel L 120 cm, décor **Argile** et pinces de fixation **Blanc** = DW703 + ⌊ X ⌋ et DS367S

COURTOISIE

Voiles de fond


Les voiles de fond **Courtoisie** sont des accessoires optionnels, complémentaires aux bureaux, qui apportent un meilleur confort personnel et préservent l'intimité des collaborateurs. Les voiles de fond **Courtoisie** existent désormais en 2 finitions : mélaminés ou tissus.



Téléchargez la fiche technique



CARACTÉRISTIQUES



– Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis –



Voiles de fond suspendus tissu BeSoft



Voiles de fond suspendus tissu chiné Step Mélange

Descriptif technique

- Voiles de fond suspendus optionnels disponibles en 2 versions :

  - en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, décors coordonnés aux plateaux des bureaux. Chants ABS anti-choc 2 mm. Fixation par équerres métal de finition coordonnée aux piétements des bureaux.

  - en tissu composés d'un panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm), recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1 ou de tissu BeSoft au touché doux, bénéficiant du traitement H2Oh pour un nettoyage facile à l'eau, certifiés Oeko-Tex®. Fixation par équerres métal non visibles, finition noir.



- Proposés en option pour bureaux à système poutre (non munis de voiles de fond structurels).
- Compatibles avec les gammes Essentiel, Astro, Astrolite, Partage, Dialogue, Envol Evo, Envol One et Envol Classic. Pour la gamme Alto, se reporter aux pages 92-93.

GARANTIE 10 ANS

VOILES DE FOND SUSPENDUS MÉLAMINÉS

1 7 5 — Équerres métal —

N A F M Y S X — Voiles de fond suspendus décors imitation bois ou unis —

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition Voile de fond
Voiles de fond suspendus H 30 cm réel H 35 cm posé	 	L 90 pour plan L 120	AR00	+	+
		L 110 pour plan L 140	AR01	+	+
		L 130 pour plan L 160	AR02	+	+
		L 150 pour plan L 180	AR03	+	+


NOUVEAU

VOILES DE FOND SUSPENDUS TISSUS

NOUVEAU

P D Y W U R — Voiles de fond suspendus Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Voiles de fond suspendus Tissu chiné Step Mélange

		Dim. (cm)	Réf.	Finition Voile de fond
Voiles de fond suspendus H 30 cm réel H 35 cm posé Équerres de fixation non visibles finition noir	 	L 90 pour plan L 120	EG495	+
		L 110 pour plan L 140	EG505	+
		L 130 pour plan L 160	EG515	+
		L 150 pour plan L 180	EG525	+

Comment commander ? Voile de fond suspendu Structurex® pour plan L 140 cm, équerres **Blanches**, décor imitation **Nebraska** = AR01 + 7 F

ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles

Les goulottes et passe-câbles sont des solutions d'électrification utiles et pratiques pour l'équipement des postes de travail.

Elles peuvent être utilisées aussi bien pour les postes individuels que pour les multipostes. Les coloris proposés (différents selon les produits) permettent de les associer aux différentes finitions de nos gammes de mobilier.



GOULOTTES

- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes.
- Les goulottes permettent la circulation des câbles et le stockage des boîtiers prises

NOUVEAU

Goulotte universelle juxtaposable



Goulotte universelle dotée d'encoches pour la fixation et le passage des câbles. Goulotte juxtaposable par emboitement l'une dans l'autre. Fixation par vis à bois sous les plateaux mélaminés.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.

Goulotte simple pour voile de fond



Fixation sur les voiles de fond structurels mélaminés Structurex® ou sur les panneaux verticaux par vis à bois.

Disponible uniquement en finition Aluminium.

Goulotte technique simple



Goulotte technique double



Fixation par vis à bois ou inserts métal (selon versions) sous les plateaux mélaminés.

Disponible en finitions :
Aluminium, Blanc et Noir pour la goulotte simple.
Uniquement en finition Noir pour la goulotte double.

GARANTIE 10 ANS

ACCROCHES CÂBLES UNIVERSELS

Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.



2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.

Disponible uniquement en finition Aluminium.

SUPPORT UNITÉ CENTRALE

Support ajustable pour s'adapter à des UC de dimensions allant de 33 à 63 cm en hauteur et de 8 à 23 cm en largeur.



Fixation par vis à bois sous plateaux mélaminés.
Charge max 38 Kg.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.

ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles

Téléchargez la fiche technique

DESCENTES DE CÂBLES

- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur.
- Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.

Descentes de câbles pour pied arche



Pour bureaux Astrolite / Partage / Cohésion



Pour bureaux Astro

Descente de câbles verticale métal magnétique pour piétement arche.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.


Descentes de câbles pour piétement à réglage en hauteur



Descente de câbles extensible

En ABS avec socle lesté. Extensible jusqu'à 150 cm. Fixation sous les plateaux par vis à bois.

Disponible en finitions Blanc et Noir.



Descente de câbles aimantée à maillons pour bureaux solo et multipostes

Profil aimanté H 40 cm sur le pied + 28 maillons.
Fixation sous les plateaux par vis à bois.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.



Descente de câbles aimantée à maillons pour bureaux multipostes avec goulotte centrale uniquement

Maillon aimanté + 32 maillons
Fixation sur la goulotte centrale par aimant + sous les plateaux par vis à bois.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.

Descentes de câbles pour piétement fixe



Descente de câbles articulée

Descente articulée universelle en PVC.
Se fixe sous les plateaux par vis à bois.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.



Descente de câbles verticale zip

Gaine en polyester tressé Ø 25 mm,
Non feu, finition Noir uniquement.

Chemins de câbles



Chemin de câbles à maillons

Chemin de câbles de 50 maillons.
Adaptateur magnétique pour fixation sur piétement métal.
Permet de guider jusqu'à 20 câbles.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.









Profil métal

Fixation par double face.
Permet de guider jusqu'à 25 câbles.

Disponible en finitions Aluminium, Blanc et Noir.

GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles

		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
NOUVEAU **Goulotte universelle** Se fixe sous les plateaux par vis à bois P 12 / H 11 cm	 	Pour bureau L 120 / L 140 cm Pour bureau L 160 cm Pour bureau L 180 cm	1 unité = L 48,5 2 unités = L 96,5 3 unités = L 144,5	EG911K EG921K EG931K	EG917S EG927S EG937S	EG915G EG925G EG935G
Pour les bureaux avec TAC, prendre la goulotte pour bureau L120 / L140 cm						
Goulotte simple d'électrification (accrochage vertical)		Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voiles de fond structurel Structurex® ou sur panneaux verticaux	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—	—
Goulottes techniques individuelles P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		Goulotte métal technique pour bureau individuel Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu						
Goulottes techniques doubles P 33,5 / H 9 cm H utile 4,5 cm		Goulotte métal technique pour bureau multiposte fixe Se fixe sous les plateaux par vis à bois	L 75 pour plan L 120 L 95 pour plan L 140 L 115 pour plan L 160 L 135 pour plan L 180	— — — —	— — — —	DZ135G DW765G DW775G DW785G
Accroche-câbles universels Se fixent sous les plateaux		4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—
		6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	BM301K	—	—




GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM BLANC NOIR


DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

Pour piétement arche		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles verticale Pour bureaux **Partage, Astrolite, Cohésion**		Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Descente de câbles verticale Pour bureaux **Astro**		Magnétique	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G

NOUVEAU

Pour piétement à réglage en hauteur		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable		En ABS Socle lesté Se fixe sous les plateaux par vis à bois	Ø 90 mm H 150 maxi	—	BS997S	BS995G
Descente de câbles aimantée à maillons Pour bureau réglable en hauteur solo et multiposte		Profil aimanté H 40 cm sur le pied + 28 maillons Fixation par vis à bois sous plateau Contenant jusqu'à 10 câbles Ø 3 mm	H 130 maxi	EG941K	EG947S	EG945G
Lot de 2 descentes de câbles aimantées à maillons Pour bureau réglable en hauteur multiposte **avec goulotte centrale uniquement**		Maillon aimanté pour fixation sur la goulotte centrale + 32 maillons Fixation par vis à bois sous plateau Contenant jusqu'à 10 câbles Ø 3 mm	H 90 maxi	EG951K	EG957S	EG955G

DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles


Pour piétement fixe		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Descente de câbles articulée Hauteur fixe		Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois	H 80	AC411K	AC417S	AC415G
Descente de câbles verticale À fermeture zip		Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu À fermeture zip	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G

NOUVEAU

CHEMINS DE CÂBLES - Gestion au sol des câbles

		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Chemin de câbles à maillons		50 maillons Adaptateur magnétique pour fixation sur pied métal Contenant jusqu'à 20 câbles Ø 1,5 mm	L 150 maxi	EG961K	EG967S	EG965G
Profil métal Connexion possible au chemin de câble à maillons		Fixation par double face Contenant jusqu'à 25 câbles Ø 1,5 mm	L 100	EG971K	EG977S	EG975G

SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux

		Description	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Support unité centrale		Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G

CONNECTIQUE

Les solutions de connectique et d'électrification, intégrées ou optionnelles, sont devenues des compléments indispensables lors d'implantations de nouveaux postes de travail.

De nouvelles solutions connectiques sont proposées pour s'adapter facilement aux postes de travail, s'intégrer à votre environnement de travail et vous rendre la vie au bureau plus simple. Obturateurs électrifiés, blocs électriques ou trappes Top Access équipées vous permettront de personnaliser vos postes de travail en les rendant plus pratiques et efficients.



GARANTIE 5 ANS

OBTURATEURS ÉLECTRIFIÉS

- Se fixent sur les plateaux des plans de travail à la place des obturateurs passe-câbles standards ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm (selon versions).
- Câble alimentation 2 m inclus.

Obturateurs électrifiés 3 versions :



Obturateur électrifié
1PC + 1 USB A



Obturateur électrifié
1PC + 1 USB C



Obturateur électrifié
1PC + 1 USB A + 1 USB C

NOUVEAU

BLOC ÉLECTRIQUE NOMADE

- Bloc électrique équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5 v. Dimensions : L 120 x P 70 x H 65 mm
- Câble d'alimentation de 2 m inclus.


3 possibilités de fixation sur les plans de travail :


- Option A : Par système de pinces pour plateaux de 10 à 36 mm d'épaisseur.
- Option B : Par platine vissée au-dessus ou au-dessous du plan de travail.
- Option C : Par scotch double face.






Fixations sur les plans de travail







CONNECTIQUE

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

BLOC ÉLECTRIQUE EN KIT

- Possibilité de connecter 3 blocs électriques en départ/suivant soit directement avec les prises GST soit grâce à un câble de liaison.
- Bloc électrique équipé de 3 PC.



Prises GST mâle / femelle



Fixation sous plan de travail



Blocs électriques connectés en série par un câble de liaison



A poser dans une goulotte

BLOC ÉLECTRIQUE OPTIONNEL POUR TOP ACCESS

- Bloc électrique équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
- Se positionne sous les Top Access par clipsage





Bloc électrique sous TAC duo en éclaté



Bloc électrique sous TAC duo






Top Access simple avec bloc électrique suspendu
Inclinaison à 25° du bloc électrique



Top Access duo avec bloc électrique suspendu

OBTURATEURS

		Description	Dim. (cm)	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	ED607S	ED605G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G

		Description	● ALUMINIUM Réf.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateurs Vendus par lot de 2		Ø 80 mm Fixation sur plan de travail	AX061K	AX067S	AX065G


CONNECTIQUE

GARANTIE 5 ANS


BLANC 7S NOIR 5G

BLOCS ÉLECTRIQUES

NOUVEAU

À fixer		Description	Dim. (cm)	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Bloc électrique nomade Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe par pince sur plan de travail ép. 10 à 36 mm ou par vis	P 7 / L 12 / H 6 - 14	EG547S	EG545G

NOUVEAU

En kit à composer		Description	Dim.	NOIR Réf.
Bloc électrique 3 PC avec connexion GST		À poser dans les goulottes ou à fixer sur panneau mélaminé par vis à bois Possibilité de connecter 3 blocs électriques en départ / suivant	P 6,5 / L 26,5 / H 5,5 cm	EG555G
Câbles d'alimentation secteur		Permet de relier les blocs électriques vers une prise de courant	L 3 m L 5 m	EG565G EG575G
Câbles de liaison		Permet de relier les blocs électriques entre eux	L 3 m	EG585G

Comment commander ? 1 bloc électrique 3 PC + 1 câble d'alimentation secteur L 3 m = EG555G + EG565G

ALUMINIUM / NOIR

GARANTIE 5 ANS

BLOCS ÉLECTRIQUES OPTIONNELS POUR TOP ACCESS SIMPLES ET DOUBLES

Comment composer le Top Access électrifié ?




Top Access simple | ou | Top Access double | + | Bloc électrique | = | Top Access électrifié

ALUMINIUM / NOIR

❶ Blocs électriques

Description	Dim. (cm)	Réf.
Élément départ Câble d'alimentation de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX375G
Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	P 12,5 / H 12 / L 29	DX385G

Blocs électriques pour Top Access
Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v
+ 1 USB C 5v + 1 passage de câbles
Se positionnent sous les Top Access par clipsage
Inclinaison à 25° du bloc électrique pour Top Access simple




** Les Top Access équipés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*

KITS D'ÉQUIPEMENT POUR BLOCS ÉLECTRIQUES

Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés (Cohésion, Cohésion Haute, Alto, Envol Evo, Astro Réunion et Astrolite Mobile) et des Top Access électrifiés



❷ Kits pour blocs électriques



2 RJ45*

Réf.
DR865G



1 RJ45 + 1 USB À TRANSFERT*

Réf.
DR875G



1 RJ45 + 1 HDMI*

Réf.
DR885G




1 USB À TRANSFERT + 1 HDMI*

Réf.
DR895G


** Cache de finition inclus*

Comment compléter le bloc électrique avec 1 kit ?



❶ Bloc électrique + ❷ 1 kit de connecteurs au choix

=




Bloc électrique complet



ERGONOMIE


L'ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL.

Les nouveaux modes d'utilisation des outils bureautiques demandent des supports plus ergonomiques et plus flexibles.
Dans un monde en pleine transformation digitale, le confort des espaces de travail est primordial. Installer un bras articulé sur les écrans personnalise instantanément votre espace bureautique et améliore le bien-être et la productivité de vos collaborateurs.





Nombre d'écrans possible




Charge d'écran maxi (par bras)



CLU : des solutions professionnelles pour tous les postes de travail jusqu'à 2 écrans. Le dispositif polyvalent, ergonomique et efficace pour les écrans jusqu'à 27 pouces.



Nombre d'écrans possible



Charge d'écran maxi (par bras)



CLU Plus : la solution puissante pour les écrans lourds et de grande taille. Jusqu'à 3 écrans fixés de manière ergonomique à un bras articulé.



Fixation 3-en-1

L'élément de fixation de série se monte facilement par le haut et permet trois types de fixation : fixation par pince, via passe-câble ou traversante par perçage. Cette fixation convient aux plans de travail d'épaisseur de 10 à 50 mm.



Décrochage rapide

Les écrans peuvent être montés et remplacés facilement à la main et sans outil, même par une seule personne. La fixation est adaptée à tous les écrans courants au standard VESA 75 x 75 et 100 x 100.



Liberté de mouvement

L'articulation pivotante de haute qualité offre une liberté de mouvement quasi illimitée en rotation comme en pivotement à 360°. Les grands écrans aussi sont faciles à positionner et restent en place en toute sécurité.



CLU Plus
Ergonomie et Puissance du vérin

Les bras support-écrans CLU Plus intégrent 1 structure en acier plus robuste et sont équipés d'un vérin à gaz surpuissant, supportant 2 ou 3 écrans jusqu'à 15kg. Ils sont également dotés d'une traverse horizontale permettant le déplacement simultané des écrans, d'une seule main.

CARACTÉRISTIQUES




Supports écrans métal

CLU

CLU I : Bras support 1 écran - simple extension
Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max)




CLU DUO : Double bras support écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max)



CLU Plus

CLU Plus X2 : Bras support 2 écrans - simple extension
Pour 2 écrans jusqu'à 32" (2 x 7 kg max)



Fixations

2 types de fixation en série sur CLU et CLU Plus Novus



Pince de serrage



Passage de câbles et traversante à vis

Pinces spéciales et autres modèles Novus sur demande

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G

Supports écrans métal



BRAS SUPPORT ÉCRANS - Fixation sur plateaux

NOVUS | GS | GARANTIE 5 ANS

CLU		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 1 écran **Simple extension** Pour 1 écran jusqu'à 27" (7 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 7 kg	P 27 / L 12,5 / H 28 Portée 28,3	DL06	+ ⌊___⌋
Double bras support écrans **Simple extension** Pour 2 écrans jusqu'à 27" (2 x 7 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 2 x 7 kg	P 31 / L 70 / H 28 Portée 33,3	DL08	+ ⌊___⌋

CLU Plus		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 2 écrans **Simple extension** Pour 2 écrans jusqu'à 32" (15 kg max) Equipé d'un cache-câbles intégré		Vérin à gaz pour un réglage souple et précis Poids maxi 15 kg	P 35 / L 65 / H 46 Portée 47,5	EE95	+ ⌊___⌋
Option : poignée de déplacement		Permet de régler les 2 écrans simultanément en 1 seul mouvement	L 28 / H 18	EE965G	Noir

NOTRE MEILLEUR PRIX !

BRAS SUPPORT ÉCRAN - IMPACT - Fixation sur plateaux

GARANTIE 3 ANS


		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Bras support 1 écran **Double extension** Pour 1 écran jusqu'à 32" (9 kg max) Pour plateaux ép. 10 à 50 mm Installation rapide		Support écran ajustable à double extension - Vérin pneumatique - Pivotement 360° - Hauteur réglable sur 23 cm - Portée 450 mm - Poids maxi 9 kg - Acier et Plastique – Finition noir 9005 - Garantie 3 ans - Livré démonté. À monter	P 27 / L 12,5 / H 28	EE415G	Noir

Comment commander ? Bras support 1 écran Novus, simple extension, finition **Noir** = DL06 + ⌊ 5G ⌋

ERGONOMIE

LUMINAIRES SUR PIED

GARANTIE 5 ANS




UTILISATION CONFORTABLE :
Détecteur automatique de présence et de luminosité. Variateur d'intensité intégré.

75 % de la quantité de lumière assurent un éclairage indirect.

25 % de la quantité de lumière sont diffusés directement sur la surface de travail.

FINITIONS :

DES POSTES DE TRAVAIL **PARFAITEMENT ILLUMINÉS**



Les concepts d'éclairage flexibles et individualisés pour les collaborateurs au bureau prennent de plus en plus d'importance. Avec la gamme de luminaires Attenzia de **NOVUS**, les besoins des collaborateurs sont mis en valeur. En effet, les lampadaires et les lampes de table Attenzia séduisent par leur design élégant, une technologie de pointe et une qualité irréprochable « Made in Germany ».

Les lampadaires **NOVUS** Attenzia neo sont des luminaires professionnels. Ils sont polyvalents et conviennent à divers domaines d'application : postes de travail individuels ou multipostes, bureaux en open space ou en télétravail.

Avec un rayonnement direct et indirect, ils créent un éclairage homogène, de grande surface et presque sans éblouissement du poste de travail. Ils permettent ainsi un travail concentré, sans aucune fatigue et proposent 2 températures de couleur ainsi que 3 couleurs.

HAUTE QUALITÉ
Tête de lampe et profilé de fixation en aluminium

LUMIÈRE ADAPTABLE
Grâce à la fonction de gradation en continu qui permet de faire varier l'intensité lumineuse

BONNE RECONNAISSANCE DES COULEURS
Indice de rendu des couleurs élevé > 80

UN ÉCLAIRAGE PARFAIT
Grâce à un flux lumineux élevé et
une température de couleur en kelvin au choix
neo+ : 11.900 lm (3.000 K) et 12.421 lm (4.000 K)
neo : 12.000 lm (3.000 K) et 12.167 lm (4.000 K)

PRATIQUEMENT PAS D'ÉBLOUISSEMENT
Valeurs d'éblouissement très faibles UGR neo+ < 9 |neo < 13
efficacité énergétique maximale

EFFICACITÉ LUMINEUSE DES LUMINAIRES
neo + : 139 lm/W (3.000 K) et 146 lm/W (4.000 K)
neo : 130 lm/W (3.000 K) et 133 lm/W (4.000 K)



Attenzia neo+ 3.000 K
- N-730+7001+000
- N-730+7008+000
- N-730+7009+000

Attenzia neo+ 4.000 K
- N-740+7001+000
- N-740+7008+000
- N-740+7009+000



Attenzia neo 3.000 K
- N-730+7001+001
- N-730+7008+001
- N-730+7009+001

Attenzia neo 4.000 K
- N-740+7001+001
- N-740+7008+001
- N-740+7009+001

LAMPES DE BUREAU

Les lampes de bureau Attenzia garantissent l'éclairage parfait quelle que soit la manière dont vous bougez à votre bureau : vers l'avant ou vers l'arrière, d'un côté à l'autre, vers le haut ou vers le bas. Avec leurs bras articulés fins réglables en hauteur, vous pouvez les déplacer à volonté dans toutes les directions. Les lampes **NOVUS** Attenzia task et **NOVUS** Attenzia complète sont au moins aussi flexibles que vous l'êtes à votre poste de travail. Elles éclairent exactement là où vous en avez besoin.





ATTENZIA COMPLETE



FINITIONS :

Arrêt automatique
S'éteint automatiquement au bout de 10 heures

Matériau de fabrication
Finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

LED-Technique
Les 108 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

Flux lumineux élevé du luminaire
Les 1.708 lm offrent un éclairage parfait pour les des tâches exigeantes sur le lieu de travail

Températures de couleur
Disponible en 3000 K (4000 K sur demande)

ATTENZIA TASK



FINITIONS :

Articulations réglables en continu
pour un positionnement parfait de l'éclairage

Arrêt automatique
s'éteint automatiquement au bout de 10 heures

Un éclairage parfait
flux lumineux élevé du luminaire de 918 lm

Matériau de fabrication
finition de surface de haute qualité - bras et tête de lampe en aluminium

LED-Technique
Les 49 LED intégrées ont une durée de vie nettement supérieure à 50.000 heures

Températures de couleur
Disponible en 3000 K (4000 K sur demande)

ERGONOMIE

NOVUS® GS GARANTIE 5 ANS

FABRIQUÉ EN UE

		Description	Dim. (cm)	Réf.
Lampe Attenzia Complete **108 LED - 1708 lm** Bras articulé 1 élément Avec pied support		Température de couleur 3000 K 108 LED durée de vie 50 000 h Boîtier d'alimentation 100-240V et 50-60 Hz Câble d'alimentation 2 m - Livré démonté	Portée 72,6	○ EE987S ● EE985G ● EE981K
Lampe Attenzia Task **49 LED - 918 lm** Bras articulé 2 éléments Avec pied support		Température de couleur 3000 K 49 LED durée de vie 50 000 h Boîtier d'alimentation 100-240V et 50-60 Hz Câble d'alimentation 2 m - Livré démonté	Portée 101,5	○ EE997S ● EE995G ● EE991K





RANGEMENTS



COMFORT 222
Caissons mélaminés à tiroirs



OPTIMAX Evo 228
Caissons Towers



QUIÉTUDE 232
Rangements mélaminés



ALTO 250
Solutions de rangements



ALTO 254
Bibliothèques



EKO 258
Casiers



PAISIBLE 268
Caissons métal



CLASSIF 270
Rangements métal à rideaux

COMFORT

Les caissons **Comfort** sont des solutions de rangements individuels de proximité, mobiles ou fixes. De qualité professionnelle, leur design ergonomique associé à un large choix de dimensions et de coloris leur permet de s'associer à toutes nos gammes de bureaux et de s'intégrer facilement à des environnements opérationnels individuels ou partagés. Des coussins d'assise adaptés (optionnels) donnent une touche confort et déco aux caissons mobiles.





Caisson mobile, 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus
Blanc - Poignées classiques Aluminium



Caisson mobile
avec coussin d'assise
Blanc - Poignées design Blanc

Caisson mobile slim
avec coussin d'assise
Nebraska - Poignée classique Noir

Caisson hauteur bureau P 80 cm
3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus avec top L 60 cm
Blanc - Top Chêne Fil - Poignées design Blanc



COMFORT

Caisson mobile

Structure et top

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et top ép. 25 mm, cadrés collés. Chants ABS anti-choc 2 mm. Caissons assemblés usine.

Tiroirs (plat et DS)

Tiroirs folding bois et fond médium 3 mm finition noire, montés sur coulisses à galets. Plumier inclus dans 1er tiroir. Ouverture des tiroirs à 80 %.

Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.

Charge maximale des tiroirs plats et DS : 25 kg.



Caisson mobile slim

Structure

Structure, top et façade, en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, caisson assemblé usine. Chants ABS anti-choc ép. 2 mm.
Dim. P 55 x H 60 x L 32 cm.

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.

Roulettes

4 roulettes multidirectionnelles.
5ème roulette anti-basculement.



Tiroir

Mini tiroir supérieur H 6 cm en folding noir, sur coulisses à galets. Plumier intégré. Charge maximale 15 kg.

Tiroir bac inférieur H 20 cm pour dossiers suspendus en folding noir, sur coulisses à billes, extraction totale. Charge maximale 25 kg.

Caisson hauteur bureau



Top

Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.

Tops d'extensions équipés de platines de fixation pour relier les caissons hauteur bureau aux plateaux des bureaux.

Top remplaçable par un Top box en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, avec partie arrière en Plexiglas blanc, ép 6 mm. Livré démonté.

Serrure



Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.

Tiroir DS

Tiroir pour dossiers suspendus sur roulette anti-basculement.

Coussin d'assise (optionnel)*



Coussins d'assise optionnels, pour caissons mobiles et slim. Ép. 40 mm, bords rayonnés, composés d'une âme en MDF 10 mm, de mousse PE 30 mm et revêtus de tissu Step Mélange ou BeSoft. Fixation velcro.

** Option non compatible avec la hauteur sous poutre des bureaux Astro*



Poignée classique C



Poignée design D

Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU




Caissons, tops et Top box
décors imitation bois ou unis

Caissons mobiles




Caisson mobile
2 ou 3 tiroirs




Caisson slim
2 tiroirs

Caissons hauteur bureau




Caisson hauteur bureau
3 ou 4 tiroirs

Caissons hauteur bureau avec top d'extension



Caisson hauteur bureau
P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm
avec top d'extension L 50 / 80 x P 60 cm

NOUVEAU


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Caissons décors imitation bois ou unis

CLASSIQUE C1 C2 C3 · DESIGN D1 D2 D3

Poignées caissons

CAISSONS MOBILES


		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition poignées
Caissons mobiles Plumier inclus		P 59 / H 60 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP20	+	+
			3 tiroirs plats	AP21	+	+

CAISSON MOBILE SLIM

NOUVEAU

N A F M Y S X G U W R L

Caissons mobiles slim décors imitation bois ou unis

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition poignée
Caisson mobile slim avec façade Plumier inclus		P 55 / H 60 / L 32	2 tiroirs dont 1 mini tiroir intérieur H 6 cm avec plumier + tiroir bac H 20 cm	DR07	+	+

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

▸ Options

		Description	Réf.	Finition tissu
Coussins d'assise* Fixation par velcro ** Positionnables sur la console B-box*		Pour caisson mobile L 42 x P 59 cm	ED723	+
		Pour caisson slim L 32 x P 55 cm	ED733	+



Comment commander ? Caisson mobile 2 tiroirs, décor **Blanc**, poignées type **D Noir** et coussin d'assise tissu **Vert d'Eau** = AP20 + S D3 et ED723 + C

COMFORT

GARANTIE 10 ANS

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Caissons décors imitation bois ou unis

CLASSIQUE C1 C2 C3 | DESIGN D1 D2 D3


Poignées caissons

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops


P 60 - P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons hauteur bureau H 72 / L 42 cm	 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	P 60 ▸	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BD26	+	+	+
	 4 tiroirs		4 tiroirs plats	BD27	+	+	+
		P 80 ▸	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	DR09	+	+	+
			4 tiroirs plats	DR10	+	+	+

CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Top box

S X G

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition Top box	Finition poignées
Caissons avec Top box Panneau arrière du Top box en Plexiglas blanc Dim. Top box P 80 / H 40 / L 42 cm		P 80 / H 110 / L 42	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus + Top box	DH77	+	+	+
			4 tiroirs plats + Top box	DH78	+	+	+

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Kit de réhausse 4 patins		Pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut	DP035G	Noir



RANGEMENTS

Comment commander ? Caisson hauteur bureau P 80 cm avec Top box, 4 tiroirs plats, décor **Argile**, Top box décor **Blanc**, poignées type **C Blanc** = DH78 + X | S | C2

NOUVEAU

CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · YUKON (Y) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)

Caissons décors imitation bois ou unis

CLASSIQUE C1 C2 C3 · DESIGN D1 D2 D3

Poignées caissons

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ · NF ENVIRONNEMENT · GARANTIE 10 ANS


CAISSONS HAUTEUR BUREAU avec Tops d'extensions

P 60 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons retour P 60 cm avec top L 50 / P 60 cm		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 50	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP22	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP23	+	+	+
Caissons retour P 60 cm avec top L 80 / P 60 cm*		P 60 / H 72 / caisson L 42 top L 80	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP24	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP25	+	+	+

** Installation à compléter d'1 pied de soutien cylindrique (optionnel)*

		ALUMINIUM	BLANC	NOIR
Description		Réf.	Réf.	Réf.
Pied de soutien cylindrique		AQ001K	AQ007S	AQ005G

Indispensable pour caissons retour P 60 cm avec top L 80 cm associé au bureau compact

P 80 cm		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition caisson	Finition top	Finition poignées
Caissons latéraux P 80 cm avec top L 60 / P 80 cm		P 80 / H 72 / caisson L 42 top L 60	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	AP38	+	+	+
			4 tiroirs plats	AP39	+	+	+

RANGEMENTS

Comment commander ? Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top d'extension L 80 cm, 4 tiroirs plats, décor **Blanc**, top décor imitation **Nebraska**, poignées type **D Blanc** = AP25 + [S | F | D2]

OPTIMAX Evo

Towers

Les caissons **Optimax** offrent des solutions de rangements ergonomiques à proximité des postes de travail. Ils se déclinent en 3 versions : H 72 cm, H 110 cm avec Top box ou H 113 cm. Ils permettent ainsi de structurer les espaces collaboratifs. **Optimax** se positionne à gauche ou à droite de l'utilisateur et se décline en version unicolore ou bicolore pour mieux s'intégrer au sein de tous les environnements de travail.





Caissons Tower H 72 cm
Chêne Fil - Poignée design Blanc

Caissons Tower H 113 cm en position partagée
Blanc - Poignées design Blanc



OPTIMAX Evo

GARANTIE 10 ANS

CARACTÉRISTIQUES

Structure et top

Structures et façades en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, tops ép. 25 mm, bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.

3 hauteurs : H 72 / H 110 (avec Top box) / H 113 cm.

1 profondeur : P 80 x L 42 cm.

Livré monté

Caisson assemblé usine. Produit livré monté avec installation possible par une seule personne.

Poignée et top à assembler uniquement.

Réglage

Vérins de réglage.



Caisson H 72 cm

Caisson avec Top box H 110 cm

Caisson H 113 cm

Serrure

Serrure centralisée avec un jeu de 2 clés, dont 1 gainée pliable.

Poignée

Préhension par grande poignée métallique finitions aluminium, blanc ou noir.

Tiroir


Caisson mono-façade avec tiroir à extraction totale sur glissières à billes haute qualité.

Tiroir réversible gauche / droite ou à usage partagé entre 2 postes (sur le caisson H 113 cm).


Mini plumier inclus (1 pour version H 72 cm / H 110 cm et 2 pour H 113 cm).




Structures, tops et façades décors imitation bois ou unis




Top box décors unis



Caisson Tower H 72 cm



Caisson Tower avec Top box H 110 cm



Caisson Tower H 113 cm

Téléchargez la fiche technique



Intérieur tiroir H 113 cm



Électrification tiroir

RANGEMENTS

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Structures, tops et façades décors imitation bois ou unis

BLANC S | ARGILE X | NOIR G


Top box décors unis


D1 | D2 | D3


Poignées caissons

GARANTIE 10 ANS



CAISSONS TOWERS

H 72 cm		Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition top	Finition poignée
Caisson Tower P 80 / H 72 / L 42 cm		Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur	EE02	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
2 Caissons Towers avec top commun P 163 / H 72 / L 42 cm		Pour juxtaposition avec bureau multiposte	EE03	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

H 110 cm		Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition Top box	Finition poignée
Caisson Tower avec Top box P 80 / H 110 / L 42 cm		Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur Panneau arrière du Top Box en plexiglas blanc	EE04	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

H 113 cm		Description	Réf.	Finition structure et façade	Finition top	Finition poignée
Caisson Tower P 80 / H 113 / L 42 cm		Se positionne à droite ou à gauche de l'utilisateur. Utilisable aussi en version partagée, entre 2 utilisateurs.	EE05	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Kit rails pour dossiers suspendus		Pour dossiers suspendus	DP277S	Blanc
Obturateur électrifié pour tiroir Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 3,5 m inclus		Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm au fond du tiroir	EF007S	Blanc



Comment commander ? Caisson Tower H 72 cm, structure et façade décor **Blanc**, top décor **Argile**, poignée type **D Aluminium** = EE02 + ⌊ S | X | D1 ⌋

QUIÉTUDE

Rangements mélaminés

Quiétude est une solution de rangement universelle.

Modulables et disponibles dans un large choix de coloris, les armoires et bibliothèques **Quiétude** peuvent être assorties à tous les bureaux opératifs et de direction. Utilisées principalement pour ranger les dossiers, documents ou livres, les bibliothèques **Quiétude** servent aussi à organiser et structurer les espaces de travail.



Combinaison de rangements avec alcôve H 201 cm
Blanc - Alcôve Nebraska - Poignées classiques Aluminium





2 armoires + 1 colonne H 104 cm
Nebraska - Colonne Noir - Poignées design Noir

QUIÉTUDE

2 armoires H 136 cm, portes battantes avec dos tissu
Blanc - Pêche - Poignées Design Blanc - Dos tissu Ocre





2 armoires H 201 cm, portes battantes
Chêne Fil - Poignée design Blanc

QUIÉTUDE

CARACTÉRISTIQUES


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y


BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Rangements, tablettes et tops décors imitation bois ou unis


Rangement H 72 cm




Rangement H 104 cm



Rangement H 136 cm



Rangement H 201 cm - (H 203 cm avec top optionnel)



Structure

Corps en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm, top ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Tablettes

Tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm ou tablettes métal ép. 6/10e, finition aluminium époxy laqué, pour dossiers suspendus, selon versions.

Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés.

Tablettes réglables au pas de 32 mm, profondeur utile 36 cm

Réglage

Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur.

Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.

Téléchargez la fiche technique

Portes battantes

Portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes battantes à ouverture de 100°, équipées de charnières métalliques avec amortisseurs de fermeture.

Serrure

Fermeture 3 points équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable. 2 clés dont 1 pliable.



Armoire H 201 cm

Armoire H 136 cm

Armoire H 104 cm

Armoire H 72 cm



Châssis télescopique

Châssis télescopiques en option.
Préconisations :
1 châssis par rangement H 72 cm,
2 châssis par rangement H 104 et H136 cm,
3 châssis par rangement H 201 cm.



Poignée classique C



Poignée design D

RANGEMENTS

QUIÉTUDE

GARANTIE 10 ANS









Rangements et tops décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS ouverts

		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition
Rangement H 72 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BP503	+ ⌊___⌋	BU323	+ ⌊___⌋
Rangements H 104 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BU223	+ ⌊___⌋	BU343	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BU233	+ ⌊___⌋	BU353	+ ⌊___⌋
Rangements H 136 cm P 48 cm Top de finition inclus		Ouvert - 3 tablettes Structurex®	BU263	+ ⌊___⌋	BU383	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 3 tablettes métal dossiers suspendus	BU273	+ ⌊___⌋	BU393	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 cm Top de finition optionnel		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ ⌊___⌋	BH823	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ ⌊___⌋	BH843	+ ⌊___⌋

▸ **Option** - pour rangements H 201 cm

		Description	Réf.	Finition
Top de finition* Pour rangements H 201		L 80 cm L 100 cm	BH713 BH723	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋

** Non structurel. Pour une parfaite finition esthétique*



Comment commander ? Rangement ouvert H 72 / L 80 cm, 1 tablette Structurex®, avec top décor imitation **Nebraska** = BP503 + ⌊ F ⌋

NOUVEAU



CHÊNE FIL (N) · HÊTRE (A) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · YUKON (Y) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G)

Rangements tops et portes décors imitation bois ou unis


CLASSIQUE : C1 · C2 · C3 — DESIGN : D1 · D2 · D3

Poignées

RANGEMENTS portes battantes

		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition armoire	L 80 CM Finition poignées	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition armoire	L 100 CM Finition poignées
Armoire H 72 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 1 tablette Structurex® *Permet de positionner 1 niveau de classeurs*	BP513	+	+	BU333	+	+
Armoires H 104 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 2 tablettes Structurex®	BU243	+	+	BU363	+	+
		2 portes battantes - 2 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 2 niveaux de classeurs*	BU253	+	+	BU373	+	+
Armoires H 136 cm P 48 cm Top de finition inclus		2 portes battantes - 3 tablettes Structurex®	BU283	+	+	BU403	+	+
		2 portes battantes - 3 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 3 niveaux de classeurs*	BU293	+	+	BU413	+	+
Armoires H 201 cm P 48 cm Top de finition optionnel		2 portes battantes - 4 tablettes Structurex®	BH973	+	+	BH983	+	+
		2 portes battantes - 4 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 5 niveaux de classeurs*	BH993	+	+	BJ003	+	+
Bibliothèque H 201 cm P 48 cm Top de finition optionnel		Partie haute ouverte 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®	BJ013	+	+	BJ023	+	+

▸ Options - pour rangement à composer

		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition
Tablette supplémentaire		Tablette Structurex®	BJ533	+	BJ543	+
		Tablette métal dossiers suspendus Aluminium	AE301K	—	AE021K	—
Châssis dossiers suspendus		Châssis téléscopique Noir *Se positionne en partie basse des meubles*	AE294G	—	AE014G	—
		Lest anti-basculement (commun aux 2 largeurs d'armoires)	AE991K	—	—	—

Comment commander ? Bibliothèque H 201 / L 100 cm, 2 portes basses - 4 tablettes Structurex®, décor imitation **Nebraska,** poignées type **D Noir** = BJ023 + F D3

QUIÉTUDE

NOUVEAU


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Structures, tablettes et tops décors imitation bois ou unis


RANGEMENTS à composer

Structures, tops, portes et poignées à sélectionner


Comment composer vos meubles de rangement ?




❶ **Structure** + ❷ **Top** + ❸ **Portes** + ❹ **Poignées** = **Rangement**



L 80 CM



L 100 CM

❶ Structures		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Rangement H 69,5 cm P 48 cm *Top de finition ❷ obligatoire à ajouter*		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BH693	+ ⌊___⌋	BH703	+ ⌊___⌋
Rangements H 101,5 cm P 48 cm *Top de finition ❷ obligatoire à ajouter*		Ouvert - 2 tablettes Structurex®	BH733	+ ⌊___⌋	BH743	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 2 tablettes métal dossiers suspendus	BH753	+ ⌊___⌋	BH763	+ ⌊___⌋
Rangements H 133,5 cm P 48 cm *Top de finition ❷ obligatoire à ajouter*		Ouvert - 3 tablettes Structurex®	BH773	+ ⌊___⌋	BH783	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 3 tablettes métal dossiers suspendus	BH793	+ ⌊___⌋	BH803	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 cm *Top de finition non obligatoire*		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ ⌊___⌋	BH823	+ ⌊___⌋
		Ouvert - 4 tablettes métal dossiers suspendus	BH833	+ ⌊___⌋	BH843	+ ⌊___⌋
		Ouvert - pour bibliothèque à portes basses	DR163	+ ⌊___⌋	DR173	+ ⌊___⌋

❷ Tops		Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Tops de finition communs *N'existe pas en version L 300 cm*		L 80 ou L 100 cm. Pour 1 meuble de rangement L 80 ou L 100 cm	BH713	+ ⌊___⌋	BH723	+ ⌊___⌋
		L 160 ou L 200 cm. Pour 2 meubles de rangement L 80 ou L 100 cm juxtaposés	BJ083	+ ⌊___⌋	BJ103	+ ⌊___⌋
		L 240 cm. Pour 3 meubles de rangement L 80 cm juxtaposés	BJ093	+ ⌊___⌋	—	—

Comment commander ? Rangement à composer H 201 / L 100 cm, 4 tablettes métal dossiers suspendus, décor imitation **Timber** = BH843 + ⌊ M ⌋

NOUVEAU


CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G · HORIZON U · PÊCHE W · SAUGE R · OMBRE L

Portes décors imitation bois ou unis

RANGEMENTS à composer

Structures, tops, portes et poignées à sélectionner

❸ Portes

	Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition portes	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition portes
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts Sans poignées 	Pour rangement H 72 cm et bibliothèque H 201 cm. Jeu de 2 portes	EH783	+ ⌊___⌋	EH823	+ ⌊___⌋
	Pour rangement H 104 cm. Jeu de 2 portes	EH793	+ ⌊___⌋	EH833	+ ⌊___⌋
	Pour rangement H 136 cm. Jeu de 2 portes	EH803	+ ⌊___⌋	EH843	+ ⌊___⌋
	Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	EH813	+ ⌊___⌋	EH853	+ ⌊___⌋

❹ Poignées

	Description	CLASSIQUE Réf.	CLASSIQUE Finition	DESIGN Réf.	DESIGN Finition
Lot de 2 poignées	Poignée métal	BA00	+ ⌊___⌋	DX21	+ ⌊___⌋

Poignées

CLASSIQUE

ALUMINIUM 1K · BLANC 7S · NOIR 5G

Finitions poignée classique

DESIGN

ALUMINIUM 1K · BLANC 7S · NOIR 5G · HORIZON 13U · PÊCHE 11W · SAUGE 12R · OMBRE 2L


Finitions poignée design

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

Dos tissu


	Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition tissu	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition tissu
NOUVEAU **Dos tissu** À fixer au dos des rangements 	Pour rangement H 104 cm.	EH103	+ ⌊___⌋	EH123	+ ⌊___⌋
	Pour rangement H 136 cm.	EH113	+ ⌊___⌋	EH133	+ ⌊___⌋

Comment commander ? 2 portes battantes pour rangement H 104 cm, L 80 cm, décor **Argile** et 2 poignées type **C Aluminium** = EH793 + ⌊ X ⌋ et BA00 + ⌊ 1K ⌋

QUIÉTUDE




Comment composer vos rangements avec alcôve ?



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure et tablettes de l'alcôve en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Dimensions : H 131 / P 52 cm. 2 largeurs L 80 / L 100 cm.
- **Alcôve à positionner obligatoirement sur rangement H 69,5 cm (ouverte ou avec portes battantes).**
- Equipé de 3 tablettes suspendues L 58 x P 28 cm.
- Possibilité de retirer la tablette supérieure pour positionner un écran TV (maximum 32 pouces pour alcôve L 80 cm / 40 pouces pour alcôve L100 cm).

Rangements avec alcôve



Vue de face Vue de profil

CHÊNE FIL N · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G


Rangements et portes décors imitation bois ou unis

NOUVEAU HORIZON U · PÊCHE W · SAUGE R · OMBRE L

Portes rangements ❸ uniquement


RANGEMENTS AVEC ALCÔVE à composer

Rangement, alcôve, portes et poignées à sélectionner

❶ Structures		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition
Rangement H 69,5 cm P 48 cm		Ouvert - 1 tablette Structurex®	BH693	+ ⌊___⌋	BH703	+ ⌊___⌋
Rangements H 201 cm P 45,5 cm		Ouvert - 4 tablettes Structurex®	BH813	+ ⌊___⌋	BH823	+ ⌊___⌋
		Ouvert - pour bibliothèque à portes basses	DR163	+ ⌊___⌋	DR173	+ ⌊___⌋

❷ Alcôve		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition structure	L 80 CM Finition tablettes	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition structure	L 100 CM Finition tablettes
Alcôve avec tablettes P 52 / H 131 cm **Se positionne uniquement sur le rangement H 69,5 cm**		Equipée de 3 tablettes Structurex® fixes **Sens de fil horizontal pour les décors bois**	DZ07	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋	DZ08	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Non disponible en unicolore bois

❸ Portes		Description	L 80 CM Réf.	L 80 CM Finition portes	L 100 CM Réf.	L 100 CM Finition portes
2 portes battantes Structurex® Pour rangements ouverts Sans poignées		Pour rangement H 72 cm et bibliothèque H 201 cm. Jeu de 2 portes	EH783	+ ⌊___⌋	EH823	+ ⌊___⌋
		Pour rangement H 201 cm. Jeu de 2 portes	EH813	+ ⌊___⌋	EH853	+ ⌊___⌋

❹ Poignées	Description	CLASSIQUE Réf.	CLASSIQUE Finition	DESIGN Réf.	DESIGN Finition
Lot de 2 poignées	Poignée métal	BA00	+ ⌊___⌋	DX21	+ ⌊___⌋

Poignées

CLASSIQUE

ALUMINIUM 1K · BLANC 7S · NOIR 5G

Finitions poignée classique

DESIGN

ALUMINIUM 1K · BLANC 7S · NOIR 5G

HORIZON 13U · PÊCHE 11W · SAUGE 12R · OMBRE 2L

Finitions poignée design

Comment commander ? Rangement portes battantes H 69,5 / L 80 cm avec alcôve, structure décor **Blanc**, portes battantes décor imitation **Chêne Fil**, alcôve décor **Blanc**, poignée **Design Blanc** = BH693 + ⌊ S ⌋, DZ07 + ⌊ S ⌋ ⌊ S ⌋, EH783 + ⌊ N ⌋ et DX21 + ⌊ 7S ⌋

QUIÉTUDE



2 armoires basses + 1 colonne H 72 cm
Blanc - Colonne Noir - Poignées classiques Noir

2 colonnes 4 cases H 201 cm
Blanc






3 colonnes 3 cases H 101,5 cm
Argile

COLONNES DE RANGEMENT

S X G
Colonnes

Colonnes uniquement disponibles en décors unis

		Description	Réf.	Finition
Colonnes P 32,5 / L 40 cm Tablettes fixes		H 69,5 cm - 2 cases H 31,8 cm	AW713	+ ⌊ ⌋
		H 101,5 cm - 3 cases (2 cases H 31,8 cm + 1 niche centrale H 29,3 cm)	AW723	+ ⌊ ⌋
		H 133,5 cm - 3 cases (2 cases H 41,5 cm + 1 niche centrale H 41,8 cm)	AW733	+ ⌊ ⌋
		H 201 cm - 4 cases H 47,6 cm	AW743	+ ⌊ ⌋



COMBINAISONS DE RANGEMENTS

avec colonnes, top commun
et tablettes Structurex®




Colonnes uniquement disponibles en décors unis

S X G
Colonnes

N A F M Y S X G
Rangements

CLASSIQUE
C1 C2 C3

DESIGN
D1 D2 D3
Poignées

		Description	Réf.	Finition colonne	Finition rangements	Finition poignées
2 Armoires basses **+ 1 colonne H 72 cm** P 48 / H 72 cm		L 200	BU42	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU43	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 72 cm portes battantes intègre 1 tablette Structurex®				
2 Armoires **+ 1 colonne H 104 cm** P 48 / H 104 cm		L 200	BU44	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU45	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 104 cm portes battantes intègre 2 tablettes Structurex®				
2 Armoires **+ 1 colonne H 136 cm** P 48 / H 136 cm		L 200	BU46	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU47	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 136 cm portes battantes intègre 3 tablettes Structurex®				
2 Armoires hautes **+ 1 colonne H 203 cm** P 48 / H 203 cm		L 200	BU48	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		L 240	BU49	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
		Chaque armoire H 203 cm portes battantes intègre 4 tablettes Structurex®				

Comment commander ? 1 colonne H 101,5 cm - 3 cases, colonne décor **Argile** = AW723 + ⌊ X ⌋

NOUVEAU

QUIÉTUDE

Portes coulissantes

Des solutions de rangement confortables et gain de place !

Les armoires de rangement **Quiétude** existent en version portes coulissantes, pour une meilleure ergonomie d'utilisation et pour une optimisation des espaces. Disponibles en 4 hauteurs (H 72, H 104, H 136 et H 160 cm), leur fonctionnalité sera parfaitement adaptée en utilisation bout de bureau pour les versions L 143 ou L 163 cm en complément de bureaux multipostes ou en séparation d'espaces pour les armoires H 104 cm, H 136 et H 160 cm. Modulaires et pratiques, les armoires à portes coulissantes **Quiétude** procurent un grand confort d'utilisation, grâce à une ouverture de portes facile et silencieuse.





Armoires portes coulissantes H 104 cm
Chêne Fil - Poignées design Blanc

Armoire portes coulissantes H 72 cm
Blanc - Poignées design Blanc



QUIÉTUDE

Armoires portes coulissantes H 104 cm
Blanc - Poignées classiques Noir





Console B-box mobile 1 porte coulissante (avec coussins d'assise optionnels)
Blanc - Noir - Poignée design Blanc

QUIÉTUDE

CARACTÉRISTIQUES


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y


BLANC S | ARGILE X

Rangements et B-box
décors imitation bois ou unis


Rangement H 72 cm



Rangement H 104 cm



Rangement H 136 cm



Rangement H 160 cm



Vue de face | Vue de profil

Armoires portes coulissantes L 120 cm

Structure

Structures en panneaux mélaminés Structurex®
ép. 16 mm, tops ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Portes

Portes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.
Portes coulissantes montées sur glissières plastique.



Tablettes

Tablettes L 120 cm en métal ép. 6/10e finition aluminium epoxy laqué pour dossiers suspendus.

Réglage

Patins réglables pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur.

Le réglage des patins se fait par l'intérieur des meubles.

Armoires portes coulissantes L 143 / 163 cm

Caractéristiques identiques aux armoires L 120 cm sauf :

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé ép. 16 mm. Pose des tablettes sans outil grâce aux côtés d'armoires pré-percés.
Tablettes L 68,8 / L 78,8 cm positionnées de chaque côté du refend central.



Serrure

Portes coulissantes équipées d'1 serrure 1 point avec 2 clés dont 1 pliable.

Téléchargez la fiche technique



Poignée classique C



Poignée design D

RANGEMENTS

GARANTIE 10 ANS

CHÊNE FIL N · HÊTRE A · NEBRASKA F · TIMBER M · NOUVEAU YUKON Y · BLANC S · ARGILE X

Rangements décors imitation bois ou unis

CLASSIQUE C1 C2 C3 · DESIGN D1 D2 D3

Poignées

NOUVEAU


RANGEMENTS portes coulissantes

L 120 cm		Description	Réf.	Finition structure	Finition portes et intérieur	Finition poignées
Armoires portes coulissantes P 48		H 104 cm 2 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 2 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 2 niveaux de classeurs*	EH04	+	+	+
		H 136 cm 3 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 3 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 3 niveaux de classeurs*	EH05	+	+	+
		H 160 cm 4 tablettes métal dossiers suspendus *Permet de positionner 4 niveaux de rangement de dossiers suspendus ou 4 niveaux de classeurs*	EH06	+	+	+

NOUVEAU

P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

Dos tissu		Description	Réf.	Finition tissu
NOUVEAU **Dos tissu L 120 cm** À fixer au dos des armoires portes coulissantes		Pour rangement H 104 cm	EH14	+
		Pour rangement H 136 cm	EH15	+
		Pour rangement H 160 cm	EH16	+

▸ **Options** - pour rangements portes coulissantes

		Description	Réf.	Finition
Tablette supplémentaire		Tablette métal L 120 cm	EH931K	—

Comment commander ? Rangement H 104 / L 120 cm, structure décor imitation **Chêne Fil**, portes et intérieur décor imitation **Chêne Fil**, poignées type **D Noir** = EH04 + N | N | D3

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G*

Rangements et consoles B-box décors imitation bois ou unis

** pour portes et intérieur B-box*

CLASSIQUE C1 C2 C3 | DESIGN D1 D2 D3


Poignées

NOUVEAU

RANGEMENTS portes coulissantes grandes largeurs

	Description		L 143 CM Réf.	Finition structure	Finition portes et intérieur	Finition poignées	L 163 CM Réf.	Finition structure	Finition portes et intérieur	Finition poignées
Armoires portes coulissantes P 48 cm S'utilise seule ou à l'extrémité d'un bench	**H 72 cm**		EG98	+	+	+	EG99	+	+	+
	2 tablettes Structurex®. Permet de positionner 1 niveau de classeurs									
	H 104 cm		EH00	+	+	+	EH01	+	+	+
	4 tablettes Structurex®. Permet de positionner 2 niveaux de classeurs									
	H 136 cm		EH02	+	+	+	EH03	+	+	+
	6 tablettes Structurex®. Permet de positionner 3 niveaux de classeurs									



CONSOLES B-BOX indépendantes



B-BOX FIXE



B-BOX MOBILE

	Description		Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée	Réf.	Finition structure	Finition porte et intérieur	Finition poignée
Consoles B-box indépendantes* P 55 / L 140 H 59,5 cm (fixe) H 63,5 cm (mobile)	B-box 1 porte coulissante		ED98	+	+	+	EE00	+	+	+
	B-box 2 portes coulissantes + 2 tiroirs intérieurs		ED99	+	+	+	EE01	+	+	+

** Option coussin d'assise disponible page 187*

Comment commander ? Rangement H 72 / L 163 cm, structure décor imitation **Yukon**, portes et intérieur décor **Blanc**, poignées type **D Blanc** = EG99 + Y | S | D2

ALTO

Solutions de rangements

Les solutions de rangement Alto, modulaires et design, associent fonctionnalité et esprit contemporain.

Parfaitement associées à l'esthétique de la gamme **Alto**, les armoires et console **Alto** complètent l'aménagement de vos espaces de travail en proposant des solutions de rangement de proximité et de séparation d'espaces, pratiques, fonctionnelles et astucieuses.

Sur piétements métal (H 32,5 cm) ou sur patins simples, les rangements **Alto** se distinguent par la diversité des hauteurs disponibles (H 75, H 105, H 146 ou H 176 cm selon versions). Ils offrent une largeur 100 cm facile à utiliser ainsi qu'une combinaison d'un espace bibliothèque ouvert et d'une zone de rangement à porte battante, pour un style résolument plus contemporain.





Armoire porte battante H 105 cm sur pieds métal
Noir - Nebraska



Armoire porte battante H 176 cm sur pieds métal
Pieds Vert amande - Blanc - Chêne Fil

2 armoires porte battante H 146 cm sur patins
Noir - Blanc



ALTO Rangements

GARANTIE 10 ANS

Armoire porte battante H 176 / 146 cm



Structure

Corps, portes et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm et top / base ép. 25 mm à coins arrondis.
Chant ABS anti-choc 2 mm.

Piétement

2 versions de piétements pour compenser les défauts de planéité du sol et faciliter l'alignement de plusieurs meubles de même hauteur :

- 4 Pieds H 32,5 cm en métal de section 25 x 25 mm.
- 5 Patins H 25 mm réglables par l'intérieur des meubles (à l'exception de la console L 143,5 cm).

Portes battantes

Portes battantes équipées d'un angle d'ouverture de 100° avec charnières métalliques avec amortisseur.

Fermeture 3 points (1 point sur rangement 2 portes battantes H 75 cm) équipée d'une serrure avec un barillet interchangeable.
2 clés dont 1 pliable.

Ensemble porte et niches positionnable droite / gauche (lors du montage).



Armoire porte battante H 105 / 75 cm

Tablettes

Tablettes en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm. Montage des tablettes facile grâce aux côtés d'armoires pré-percés.

Tablettes réglables au pas de 32 mm, dim. utiles P 36,5 x L 56,8 / 38 cm (pour armoires 1 porte battante L 100 cm) et P 34,5 x L 50,5 / 28 cm (pour console 2 portes battantes L 143,5 cm).

Console 2 portes battantes H 75 cm



Portes battantes

Rangement H 75 cm muni de portes à système d'ouverture par pression « push to open ».



Poignée design métal
Noir ou blanc

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S — NOIR G *

Corps, top / base portes et tablettes décors imitation bois ou unis


** pour corps uniquement*

Armoire porte battante H 75 / 105 cm




Patins — Pieds métal

Armoire porte battante H 146 / 176 cm



Patins — Pieds métal

Console 2 portes battantes H 75 cm



Pieds métal

GARANTIE 10 ANS

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

NOUVEAU
Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S — NOIR G *

Corps, top / base portes et tablettes décors imitation bois ou unis

** pour corps uniquement*

RANGEMENTS portes battantes

Sur pieds métal		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition corps	Finition top / base + portes + tablettes
Armoire porte battante **H 105 cm** 2 tablettes Structurex®		P 46 / L 100	DY30	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
Armoire porte battante **H 176 cm** 6 tablettes Structurex®		P 46 / L 100	DY28	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
Console 2 portes battantes **H 75 cm** 2 tablettes Structurex®		P 40 / L 143,5	DY31	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

Sur patins		Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition top / base + portes + tablettes
Armoire porte battante **H 75 cm** 2 tablettes Structurex®		P 46 / L 100	DY29	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋
Armoire porte battante **H 146 cm** 6 tablettes Structurex®		P 46 / L 100	DY27	+ ⌊__⌋	+ ⌊__⌋

Comment commander ? Armoire porte battante H 105 cm, sur pieds métal **Noir**, structure décor **Noir**, top / base, portes et tablette décor **Blanc** = DY30 + ⌊ 5 | G | S ⌋

ALTO

Bibliothèques

Des bibliothèques design et évolutives, idéales pour structurer vos espaces !

Parfaitement associées aux finitions de la gamme de bureaux **Alto**, les bibliothèques **Alto** se distinguent par leur design fluide, aérien et contemporain. Modulaires et évolutives, les bibliothèques **Alto** structureront vos espaces de travail de manière légère et s'intègreront idéalement en tant que rangements de proximité design et utiles.

Ouvertes en partie haute, toujours équipées d'un rangement mélaminé fermé en partie basse (1, 2 ou 3 portes à ouverture « push to open ») à ouverture réversible sur l'une ou l'autre face du rayonnage, les bibliothèques **Alto** associent intelligemment l'esthétique des bibliothèques et la fonctionnalité des armoires.

Elles sont modulables à l'infini grâce au système « départ suivant » et peuvent être équipées de bacs de rangement, pratiques et déco.





Bibliothèque 3 portes module départ
Vert Amande - Timber

Bibliothèque 2 portes module départ,
bibliothèque 2 portes module suivant
avec cubes de rangement et dos tissu
Noir - Nebraska - Cubes Sauge avec dos tissu Forêt




ALTO Bibliothèques

GARANTIE 10 ANS

Bibliothèque 1 porte



Bibliothèque 2 portes



Bibliothèque 3 portes



Structure

Bibliothèques de rangement à structure tubulaire métal, en tube d'acier 25 x 25 mm, finition époxy laqué.

Assemblage par juxtaposition des éléments départ / suivant.

Corps et tablettes

Corps et tablettes en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS antichoc 2 mm. Sens du fil horizontal pour les corps décors bois.

Portes

Meubles bas munis d'1, 2 ou 3 portes battantes (selon version).

Portes munies d'un système d'ouverture par pression « push to open » avec charnières amorties.

Cube de rangement



Cubes de rangement optionnels ouvert ou à porte battante avec ouverture « push to open » et à charnière amortie.

Fabrication en panneau mélaminé ép. 16 mm.
Dim. P 41,3 / H 41,3 / L 37,3 cm.
Fixation par pastilles velcro.

Dos tissu disponible en option. Composé d'un panneau MDF ép. 10 mm recouvert de mousse de mélamine à absorption acoustique, ép. 20 mm et de tissu chiné Step Mélange 100% Trevira CS non feu M1, ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.

Bac de rangement




Bacs de rangement optionnels, à poser.
Fabrication en panneau mélaminé ép. 16 mm.


Dim. utiles P 38 / H 17 / L 34 - 71,5 - 109,5 cm.
Fixation par pastilles velcro.

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES







GARANTIE 10 ANS

Finition lisse
BLANC 7 — NOIR 5

NOUVEAU
Finition texturée
VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Structure métal

NOUVEAU
CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Corps et tablettes
décors imitation bois ou uni
Sens du fil horizontal

RANGEMENTS - bibliothèques

DÉPART

SUIVANT

		Réf.	Finition structure	Finition corps et tablettes		Réf.	Finition structure	Finition corps et tablette
Bibliothèque H 162 cm **Module L 40 cm - 1 porte** P 41,5 / H 162 cm	L 42,5 cm	DT98	+	+	L 40 cm	DU01	+	+
Bibliothèque H 162 cm **Module L 80 cm - 2 portes** P 41,5 / H 162 cm	L 80 cm	DT99	+	+	L 77,5 cm	DU02	+	+
Bibliothèque H 162 cm **Module L 120 cm - 3 portes** P 41,5 / H 162 cm	L 120 cm	DU00	+	+	L 117,5 cm	DU03	+	+

NOUVEAU
U W R L S G

NOUVEAU
P D Y W U R
Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L
Tissu chiné Step Mélange

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
NOUVEAU **Cube de rangement** P 41,3 x H 41,3 x L 37,3 cm Dim. utiles : P 38 x H 38 x L 34 cm		Ouvert	EH073	+
		Avec porte ouverture « push to open »	EH083	+
Bac de rangement P 41 / H 17 cm		L 37,5	DU043	+
		L 75	DU053	+
		L 112,5	DU063	+

		Réf.	Finition tissu
NOUVEAU **Dos tissu cube** P 41,3 x H 41,3 Fixation par attache mâle / femelle		EH093	+

Comment commander ? Bibliothèque H 162 cm, module départ L 80 cm, structure métal **Noir**, corps et tablettes décor imitation **Timber** = DT99 + 5 M

EKO

Casiers

Les casiers de rangement individuels Eko se déclinent dans de multiples configurations juxtaposables.

Conçus pour ranger du matériel professionnel ou des effets personnels (sac ou casque de moto), les casiers **Eko** s'installent dans les flex offices comme dans les espaces de coworking où chaque utilisateur dispose d'une case personnelle sécurisée pour organiser son espace de rangement selon ses besoins.



Poignées serrure à code







Mode privé : la serrure conserve le code programmé (3 digits)
2 finitions : noir ou blanc

Mode public : la serrure se réinitialise à chaque ouverture (4 digits)
Finition : noir

Serrure à clé



Fournie avec un jeu de 2 **clés** dont 1 pliable

Serrure RFID



Sur demande



Porte standard ou porte avec fente courrier
Équipées de charnières amorties à la fermeture



Porte vestiaire
Munie d'un crochet patère et équipée de charnières amorties à la fermeture



Casiers
Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto



Casier 4 cases
portes standards
avec socle métal optionnel



Casier 6 cases
portes standards
avec patins



Casier 9 cases
portes standards et portes fente courrier
avec socle métal optionnel



Casier 12 cases
portes fente courrier et portes vestiaires avec socle mélaminé optionnel

EKO



Casiers 6 cases avec 2 portes vestiaires et 2 cases ouvertes sur socles métal
Structure et socle Blanc - Portes Nebraska - Serrures à clé



Casier 9 cases avec portes standards sur patins
Structure Blanc - Portes Nebraska et Blanc - Poignées serrure Blanc à code

CARACTÉRISTIQUES



– Structure et socle mélaminé décors unis –


– Poignée Serrure –






Portes décors imitation bois ou unis


Casier 4 cases



Casiers 6 / 9 cases



Casier 12 cases




EKO

GARANTIE 10 ANS

Structure

Casiers de rangement (4, 6, 9 ou 12 cases avec fond structurel) en panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Casier 12 cases
portes fente courrier et portes vestiaires



Casier 9 cases
portes standards avec socle mélaminé optionnel



Casiers

Casiers grande contenance pouvant contenir un casque de moto. Dimensions utiles d'1 case : P 42,5 x H 37 x L 37 cm.

Casier 4 cases
portes standards avec socle métal optionnel



Portes

Porte standard (H 38 x L 38 cm), porte avec fente courrier (H 35,5 x L 38 cm) ou porte vestiaire (H 76,5 x L 38 cm) en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm.

Portes équipées d'une poignée serrure à code mode privé (blanc ou noir) ou à code mode public (noir) ou d'une serrure à clé. Munies de charnières amorties à la fermeture et d'un porte étiquette.

Porte vestiaire munie d'un crochet patère.

Réglage

Patins de réglage Ø 55 mm / H 2,5 cm en standard pour compenser les défauts de planéité du sol.

Options : socle mélaminé H 13,5 cm avec vérins ou socle métal H 41 cm avec vérins.

Téléchargez la fiche technique

Poignées serrure à code



Mode privé



Mode public

Serrure à clé



Serrure RFID




Sur demande

Les casiers Eko peuvent être commandés équipés de portes (prêts à l'emploi) ou vides, avec portes en option. En version équipée avec des portes (portes standards, portes avec fente courrier ou portes vestiaires), les portes auront toujours la même finition. En version vide non équipée, vous pouvez choisir les finitions des portes, combiner différentes finitions pour animer vos façades et obtenir des casiers multicolores.


EKO

GARANTIE 10 ANS



— Structure et socle mélaminé décors unis —

Comment composer vos casiers Eko ?




❶ **Casier ouvert** + ❷ **Socle** + ❸ **Jeu de portes et poignées** = **Casier équipé**

CASIERS OUVERTS à composer
Casiers, socles et portes à sélectionner

❶ Casiers ouverts



Casiers ouverts
P 44,5 cm



4 cases | 6 cases | 9 cases | 12 cases

Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition structure
4 cases	H 80,5 / L 78,5	DY133	+ ⌊ ⌋
6 cases	H 119,5 / L 78,5	DN523	+ ⌊ ⌋
9 cases	H 119,5 / L 117	DK123	+ ⌊ ⌋
12 cases	H 157,5 / L 117	DK133	+ ⌊ ⌋

❷ Socles (optionnels)

		POUR CASIERS 4 ET 6 CASES			POUR CASIERS 9 ET 12 CASES		
		Réf.	Finition socle		Réf.	Finition socle
Socle mélaminé H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins		DN533	+ ⌊ ⌋		DK183	+ ⌊ ⌋
Socle métal H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins		DY195G DY197S	Noir Blanc		DY205G DY207S	Noir Blanc

Comment commander ? Casier ouvert 4 cases, structure décor **Noir** et socle métal décor **Noir** = DY133 + ⌊ **G** ⌋ et DY195G

GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU

CHÊNE FIL (N) · NEBRASKA (F) · TIMBER (M) · YUKON (Y) · BLANC (S) · ARGILE (X) · NOIR (G) · HORIZON (U) · PÊCHE (W) · SAUGE (R) · OMBRE (L)

Portes décors imitation bois ou unis

BLANC (7) · NOIR (5)

Poignée Serrure



CASIERS OUVERTS à composer

Casiers, socles et portes à sélectionner






❸ Portes (optionnelles)

	Types de serrures	PORTES STANDARDS H 38,5 CM Réf.	Finition portes	Finition serrures	PORTES FENTE COURRIER H 35,5 CM Réf.	Finition portes	Finition serrures
Kit de 3 portes avec serrures Pour casiers 6, 9 et 12 cases 	000 Serrures à code mode **privé**	EE54	+	+	EE55	+	+
	0000 Serrures à code mode **public**	DZ43	+	+ 5	DZ44	+	+ 5
	Serrures à clé	DZ453	+	—	DZ463	+	—
Kit de 4 portes avec serrures Pour casiers 4 et 12 cases 	000 Serrures à code mode **privé**	EE56	+	+	EE57	+	+
	0000 Serrures à code mode **public**	DZ47	+	+ 5	DZ48	+	+ 5
	Serrures à clé	DZ493	+	—	DZ503	+	—

❸ Porte vestiaire (optionnelle)


	Description	Réf.	Finition porte	Finition serrure
Porte vestiaire H 76,5 cm. Pour 2 cases 1 porte vestiaire + 1 patère Se positionne sur la hauteur de 2 cases 	000 Serrures à code mode **privé**	EE58	+	+
	0000 Serrure à code mode **public**	DZ51	+	+ 5
	Serrure à clé	DZ523	+	—

NOUVEAU

P · D · Y · W · U · R — Tissu BeSoft

E · V · T · I · C · H · Q · J · L — Tissu chiné Step Mélange

▸ Option

	Description	Réf.	Finition tissu
Dos tissu À fixer au dos des casiers 	Pour casier 4 cases	EH173	+
	Pour casier 6 cases	EH183	+
	Pour casier 9 cases	EH193	+

Clés passe

Pour réinitialisation mécanique du code des serrures ou pour ouverture de la serrure à clé

Pour serrure mode privé

 000 EE594Z

Pour serrure mode public

 0000 DZ834Z

Pour serrure à clé

 DZ844Z

RANGEMENTS

Comment commander ? Kit de 4 portes standards, serrures à code mode privé, portes décor imitation **Nebraska** et poignées décor **Noir** = EE56 + F 5

EKO

GARANTIE 10 ANS

BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Structure et socle mélaminé décors unis

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Portes décors imitation bois ou unis

BLANC 7 | NOIR 5 — Poignée Serrure

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CODES 0 0 0

avec portes unicolores









PORTES STANDARDS






PORTES FENTE COURRIER

	Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 4 cases avec portes P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE60 DZ53	+ +	+ +	+ + 5		EE64 DZ54	+ +	+ +	+ + 5
Casiers 6 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE61 DZ55	+ +	+ +	+ + 5		EE65 DZ56	+ +	+ +	+ + 5
Casiers 9 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE62 DZ57	+ +	+ +	+ + 5		EE66 DZ58	+ +	+ +	+ + 5
Casiers 12 cases avec portes P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE63 DZ59	+ +	+ +	+ + 5		EE67 DZ60	+ +	+ +	+ + 5

▸ Options

		POUR CASIERS 4 ET 6 CASES			POUR CASIERS 9 ET 12 CASES		
		Réf.	Finition socle		Réf.	Finition socle
Socle mélaminé H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins		DN533	+		DK183	+
Socle métal H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins		DY195G DY197S	Noir Blanc		DY205G DY207S	Noir Blanc

RANGEMENTS

Comment commander ? Casier 6 cases avec portes fente courrier, serrures à code mode privé, structure décor **Blanc,** portes décor imitation **Chêne Fil** et poignées décor **Blanc** = EE65 + S | N | 7

GARANTIE 10 ANS

BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Structure mélaminé décors unis

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Portes décors imitation bois ou unis

BLANC 7 | NOIR 5 — Poignée Serrure

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CODES 0 0 0

avec portes vestiaires unicolores








PORTES STANDARDS






PORTES FENTE COURRIER

	Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE68 DZ61	+ +	+ +	+ + 5
Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE69 DZ63	+ +	+ +	+ + 5

	Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casier 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE72 DZ65	+ +	+ +	+ + 5
Casier 2 niches et 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE73 DZ66	+ +	+ +	+ + 5
Casier 6 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE74 DZ67	+ +	+ +	+ + 5

	Type de serrures		Réf.	Finition structure	Finition portes	Finition serrures
Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE70 DZ62	+ +	+ +	+ + 5
Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm	Serrures à code mode **privé** Serrures à code mode **public**		EE71 DZ64	+ +	+ +	+ + 5



RANGEMENTS

Comment commander ? Casier 3 portes fente courrier et 3 portes vestiaires, serrures à code mode public, structure décor **Blanc**, portes décor imitation **Nebraska,** poignées décor **Noir** = DZ62 + S | F | 5

EKO

GARANTIE 10 ANS

BLANC S · ARGILE X · NOIR G

— Structure et socle mélaminé décors unis —

NOUVEAU

CHÊNE FIL N · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Portes décors imitation bois ou unis

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ




avec portes unicolores



PORTES STANDARDS



PORTES FENTE COURRIER

		Réf.	Finition structure	Finition portes		Réf.	Finition structure	Finition portes
Casiers 4 cases avec portes P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm		DZ68	+	+		DZ69	+	+
Casiers 6 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm		DZ70	+	+		DZ71	+	+
Casiers 9 cases avec portes P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm		DZ72	+	+		DZ73	+	+
Casiers 12 cases avec portes P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ74	+	+		DZ75	+	+

▸ Options

		POUR CASIERS 4 ET 6 CASES			POUR CASIERS 9 ET 12 CASES		
		Réf.	Finition socle		Réf.	Finition socle
Socle mélaminé H 13,5 / L 73 - 111 cm Vérins		DN533	+		DK183	+
Socle métal H 41 / L 78,5 - 117 cm Vérins		DY195G DY197S	Noir Blanc		DY205G DY207S	Noir Blanc

Comment commander ? Casier 4 cases avec portes standards, structure décor **Argile,** portes décor **Blanc** = DZ68 + X | S

GARANTIE 10 ANS

BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Structure mélaminé décors unis

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G


Portes décors imitation bois ou unis

CASIERS ÉQUIPÉS DE SERRURES À CLÉ

avec portes vestiaires unicolores






PORTES STANDARDS

		Réf.	Finition structure	Finition portes
Casiers 3 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 117 cm		DZ76	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Casiers 6 portes et 3 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ78	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋



PORTES FENTE COURRIER

		Réf.	Finition structure	Finition portes
		DZ77	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
		DZ79	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

		Réf.	Finition structure	Finition portes
Casier 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 80,5 / L 78,5 cm		DZ80	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Casier 2 niches et 2 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 119,5 / L 78,5 cm		DZ81	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Casier 6 portes vestiaires avec patères P 48,5 / H 157,5 / L 117 cm		DZ82	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋



RANGEMENTS

Comment commander ? Casier 3 portes standards et 3 portes vestiaires, structure décor **Blanc**, portes décor imitation **Nebraska** = DZ76 + ⌊ S | F ⌋

PAISIBLE

Caissons métal



Téléchargez la fiche technique

Les caissons mobiles métalliques Paisible servent de rangement individuel à portée de main.

Les caissons **Paisible** augmentent les surfaces de travail en apportant une solution efficace de rangement de proximité. Avec leur design classique, les caissons **Paisible** s'intègrent facilement dans tous les espaces de travail. De conception monobloc et robuste, les caissons **Paisible** sont équipés de serrures à fermeture centralisée et permettent aux collaborateurs de ranger documents et affaires en toute sécurité.










CARACTÉRISTIQUES



Descriptif technique


- Structures monoblocs soudées en tôle d'acier.
- Fermeture centralisée avec serrure munie d'une clé pliante et d'un cylindre amovible.
- Façades des tiroirs à préhension latérale. Plumier amovible incorporé.
- Glissières à galets à extraction 85 % pour les tiroirs plats.
- Glissières télescopiques à billes à extraction totale pour les tiroirs à dossiers suspendus (DS). Ouverture sélective des tiroirs.
- Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- Coussins d'assise optionnels pour caissons mobiles standards.

Caissons mobiles


- Dimensions : P 53,5 / H 50,5 / L 42 cm.
- Tiroirs plats : P 48,5 / H 10,5 / L 33 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 47 / H 27 / L 32,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 37 mm.

Caisson mobile slim 3 tiroirs


- Dimensions : P 52 / H 60,5 / L 30 cm.
- Tiroirs plats : P 43 / H 8 / L 22,5 cm.
- Tiroir dossiers suspendus : P 43 / H 25,5 / L 22,5 cm.
- Roulettes pivotantes Ø 35 mm.



Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus



Caisson mobile 3 tiroirs



Caisson mobile slim 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus

ALUMINIUM 1K | BLANC 7S | NOIR 5G

Caissons métal


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | NOUVEAU YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Tops décors imitation bois ou unis



GARANTIE 5 ANS

CAISSONS MOBILES

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caissons mobiles Plumier inclus		P 53,5 / H 50,5 / L 42	2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BR66	+
			3 tiroirs plats	BR67	+

▸ Option

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Top Structurex® ép. 25 mm		P 53,5 / L 42	Pour caissons mobiles métal Paisible	BR813	+


CAISSON MOBILE SLIM

		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition
Caisson mobile slim 3 tiroirs Plumier inclus		P 52 / H 60,5 / L 30	3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus	BY98	+

NOUVEAU P D Y W U R — Tissu BeSoft

E V T I C H Q J L — Tissu chiné Step Mélange

▸ Option

		Description	Réf.	Finition
Coussin d'assise Ep. 40 mm. Bords arrondis Fixation par velcro		Pour caisson mobile L 42 x P 53,5 cm	EE393	+



Comment commander ? Caisson 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus, finition **Aluminium** avec coussin tissu BeSoft **Sable** = BR67 + 1K et EE393 + D

CLASSIF

Rangements métal à rideaux

Les armoires monoblocs **Classif** offrent une grande robustesse, un important volume de rangement et une fonctionnalité d'ouverture grâce aux portes à rideaux. Elles permettent de définir ou de délimiter des espaces collectifs ou de coworking. Certifiées et totalement assorties à nos mobiliers, les armoires **Classif** complètent efficacement vos aménagements d'espaces de travail.






CARACTÉRISTIQUES

CLASSIF

Armoires unicolores



Armoires unicolores
rideaux unis


Armoires bicolores



Corps armoires



Rideaux décors imitation bois ou uni



Crédence H 69 cm | Armoire H 102 cm | Armoire H 198 cm

Tops

En option, tops de finition en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Dimensions

3 hauteurs : H 198 / H 102 / H 69 cm.
3 largeurs : L 80 / L 100 / L 120 cm.
1 profondeur : P 44 cm.


Tablettes

Tablettes pour dossiers suspendus, de même finition que les armoires, avec ergots d'accrochage intégrés, réglables au pas de 5 cm.
4 tablettes en H 198 cm.
2 tablettes en H 102 cm.
1 tablette en H 69 cm.

Rideaux

Rideaux bi-lames en PVC non feu M1.

Glissement silencieux des rideaux PVC avec rail en polypropylène résistant à l'usure.



Structure

Grande robustesse du corps monobloc métal soudé.

Structures en acier finition époxy laqué. Dessus et bandeau ép. 10/10e, corps et tablettes ép. 8/10e.

Dos propre et lisse pour une utilisation en espace ouvert.

Ouverture facilitée

Poignées de préhension pour ouverture latérale.

Serrure métal à 2 clés dont 1 pliante.

Lame terminale

Lame terminale en acier avec gorge anti-intrusion.

Réglage

Vérins réglables de l'intérieur (course 20 mm).

Téléchargez la fiche technique



Poignées de préhension

Gorge anti-intrusion

Lames rideaux

Tablette pour dossiers suspendus

RANGEMENTS

CLASSIF

GARANTIE 5 ANS

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIE



ALUMINIUM K | BLANC S | NOIR G



Armoires unicolores rideaux unis

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X | NOIR G

Tops décors imitation bois ou unis


ARMOIRES À RIDEAUX unicolores

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Armoires H 198 cm P 44 cm		4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK353	+ ⌊ ⌋
			L 120	BN023	+ ⌊ ⌋
Armoires H 102 cm P 44 cm		2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK333	+ ⌊ ⌋
			L 120	BN013	+ ⌊ ⌋

CRÉDENCE À RIDEAU unicolore

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Crédence H 69 cm P 44 cm		1 porte à rideau à ouverture horizontale 1 tablette métallique dossiers suspendus	L 80	BM513	+ ⌊ ⌋

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm		L 80 / P 44	BM523	+ ⌊ ⌋
		L 100 / P 44	BM493	+ ⌊ ⌋
		L 120 / P 44	BM503	+ ⌊ ⌋



Comment commander ? Crédence H 69 / L 80 cm, décor **Blanc** et top L 80 cm, décor **Argile** = BM513 + ⌊ S ⌋ et BM523 + ⌊ X ⌋

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Corps armoires

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S



Rideaux et tops décors imitation bois ou uni




OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

GARANTIE 5 ANS

ARMOIRES À RIDEAUX bicolores

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition corps	Finition rideaux
Armoires H 198 cm P 44 cm		4 tablettes métalliques dossiers suspendus 5 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK35	+	+
			L 120	BN02	+	+
Armoires H 102 cm P 44 cm		2 tablettes métalliques dossiers suspendus 3 niveaux d'accrochage DS	L 100	BK33	+	+
			L 120	BN01	+	+

▸ Options


		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Tops Structurex® ép. 25 mm		L 100 / P 44	BM493	+
		L 120 / P 44	BM503	+
Châssis téléscopiques pour dossiers suspendus		L 100	BM574G	Noir
		L 120	BM584G	Noir



RANGEMENTS

Comment commander ? Armoire H 198 / L 120 cm, structure métal finition **Aluminium**, rideaux décor imitation **Nebraska** = BN02 + 1 F





RÉUNION



ALTO 276
Réunion



ARCHES 280
Réunion



PRESTIGE 290
Réunion



ENSEMBLE 292
Réunion



EUREKA 296
Tables abattantes



SOLUTION 304
Tables abattantes



SOLUTION 306
Tables pliantes



RENCONTRE 308
Tables modulaires

ALTO
Réunion

Des solutions multiples et ergonomiques pour vos espaces collaboratifs.

Les solutions **Alto** Réunion imposent leur style et leur ergonomie, en complément idéal des espaces de travail partagés ou en zones informelles. Proposées en 2 formats (rectangulaire ou carrée), en 2 hauteurs (75 ou 105 cm), les tables **Alto** Réunion expriment leur modularité avec le principe d'installation « départ-suivant ». Electrifiables et disposant d'une connectique optionnelle, les tables **Alto** Réunion proposent des solutions complètes pour s'adapter à vos nouveaux espaces collaboratifs et aux besoins de réunions des collaborateurs.





ALTO

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7

NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10

OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N

NEBRASKA F

TIMBER M

YUKON Y

BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

Dimensions





Table rectangle vue de dessous

Table carrée vue de dessous


Synoptique plateaux



Plateaux de la table rectangle

Plateaux de la table carrée

Piétements arche



Tables rectangles

Tables carrées

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. 4 coins arrondis R40. Chants ABS anti-choc 2 mm.

2 hauteurs de travail : **H 105** et H 75 cm.

Tables de réunion proposées en 2 formats : rectangulaire ou **carrée**.

Table haute carrée



Électrification

Tables de réunion disponibles en 2 versions : pré-électrifiable avec passe-câbles et Top Access double pré-débouchants ou **avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.**

Câble d'alimentation de 2 m inclus.



Réglage

Vérins de stabilité sur pied H 75 / H 105 cm (course 10 mm).

Piétement

Piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, H 75 cm ou **H 105 cm** (selon versions) de type arche « A », avec traverses structurelles de section 40 x 25 mm. Finition époxy laqué.

Piétements permettant la fixation d'accessoires ou d'options (extensions, support accessoires, caisson selon versions).



Table haute rectangle

Téléchargez la fiche technique



Bloc électrique pour Top Access simple

Page 215

ALTO

NOUVEAU

Finition lisse

BLANC 7 — NOIR 5

Finition texturée

VERT AMANDE 10 — OCRE 11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y — BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION rectangles


PRÉ-ÉLECTRIFIABLE

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants



AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants



	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DZ98 DZ99 EA00	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋		EA04 EA05 EA06	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋
Tables rectangles H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		EA01 EA02 EA03	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋		EA07 EA08 EA09	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT86 DT87 DT88	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋		DT92 DT93 DT94	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋
Tables hautes rectangles H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 90 / L 140 P 90 / L 160 P 90 / L 180		DT89 DT90 DT91	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋		DT95 DT96 DT97	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋	+ ⌊⌋ + ⌊⌋ + ⌊⌋

▸ Extension

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablette d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)		P 35 / L 90	DY23	+ ⌊⌋	+ ⌊⌋

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	ED607S ED605G	○ Blanc ● Noir

RÉUNION

Comment commander ? Table haute rectangle, P 90 / L 160 cm, élément départ, avec électrification, pieds hauts H 105 cm **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DT93 + ⌊ 5 | M ⌋

Finition lisse

BLANC	NOIR
7	5

NOUVEAU

Finition texturée

VERT AMANDE	OCRE
10	11

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC
N	F	M	Y	S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DE RÉUNION carrées

PRÉ-ÉLECTRIFIABLE
Plateaux munis de 4 passe-câbles Ø 80 mm et 1 Top Access double pré-débouchants

AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 4 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées H 75 cm Élément départ Pieds standards H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT70	+	+		DT74	+	+
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT71	+	+		DT75	+	+
Tables carrées H 75 cm Élément suivant Pied standard H 75 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT72	+	+		DT76	+	+
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT73	+	+		DT77	+	+
Tables hautes carrées H 105 cm Élément départ Pieds hauts H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4/6 personnes)		DT78	+	+		DT82	+	+
	P 163,5 / L 160 (6/8 personnes)		DT79	+	+		DT83	+	+
Tables hautes carrées H 105 cm Élément suivant Pied haut H 105 cm	P 143,5 / L 140 (4 personnes)		DT80	+	+		DT84	+	+
	P 163,5 / L 160 (4 personnes)		DT81	+	+		DT85	+	+

Extensions

		Dim. (cm)	Réf.	Finition équerres	Finition plateau
Tablettes d'extension Se fixe sur les piétements avec équerres (fixation à droite ou à gauche)		P 35 / L 143,5	DY24	+	+
		P 35 / L 163,5	DY25	+	+

Options

		Description	Réf.	Finition
Top Access double Pour tables pré-électrifiables		P 14,8 / L 31,6 cm	DU137S	○ Blanc
			DU135G	● Noir



Goulotte universelle
Page 207

Comment commander ? Table de réunion carrée, P 143,5 / L 140 cm, élément départ, pré-électrifiable, pieds standards H 75 cm **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = DT70 + 7 F

ARCHES

Réunion

Adaptées aux différents espaces de travail, les tables de réunion Arches s'associent parfaitement avec nos gammes de bureaux collaboratifs.

Espaces de réunion, de coworking ou de détente, les différents formats de tables **Arches** complètent idéalement vos aménagements de travail formels en apportant des zones de convivialité et de cohésion, à partager en équipe.





Table ronde Partage
Noir - Chêne Fil

Table carrée Dialogue
Blanc / Bois massif - Chêne fil



ARCHES Réunion



Table tonneau Astrolite
Blanc - Argile

Table carrée Astrolite
Blanc - Blanc




CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal
Astrolite - Partage - Astro




Piétement bois
Dialogue




Plateaux décors imitation bois ou unis

Astrolite



Pied arche métal
Astrolite



Tables rondes






Table tonneau




Tables carrées

Partage - Dialogue



Pieds trapèze métal - Partage
Pied trapèze bois - Dialogue



Tables rondes






Table tonneau




Tables carrées

Astro



Pied arche métal
Astro



Tables rectangles





Table tonneau



Tables carrées

Téléchargez la fiche technique

Table de réunion carrée
Astrolite

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, Chants ABS anti-choc 2 mm.



Électrification

Plateaux équipés, selon versions, de passe-câbles prédébouchants (Ø 80 mm) **ou d'un Top Access double central** (dim. utiles L 29 cm x P 12 cm) pour le passage des câbles.

Des goulottes sont proposées en option.

Piétement

4 piétements disponibles, reliés par une structure centrale en métal (poutre ou double poutre selon les versions), finition époxy laqué :

- Piétement arche métal Astrolite, de section 50 x 50 mm.
- Piétement arche "A" métal Partage, de section 50 x 50 mm.
- Piétement arche métal Astro, de section 70 x 30 mm.
- Piétement arche trapèze Dialogue, en métal et bois, composé d'une partie supérieure en métal section 50 x 50 mm et de piétements bois massif de section 50 x 30 mm en partie inférieure.

Réglage

Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.



Table de réunion ronde
Dialogue



Table de réunion tonneau
Partage

ARCHES Réunion

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

BLANC - BOIS MASSIF — Piétement bois

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES RONDES - pieds métal









		Dim. (cm)	Pieds métal Astrolite Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Pieds métal Partage Réf.	Finition piétement	Finition plateau	N S Pieds bois Dialogue Réf.	Finition plateau
Tables rondes (3/4 personnes) H 72 cm Dotées d'un passe-câbles pré-débouchant central sous plateau		Ø 80	DN98	+	+	DN99	+	+	DP007	+
		Ø 100	DN33	+	+	DN31	+	+	DN197	+
		Ø 120	DN34	+	+	DN32	+	+	DN207	+

TABLE TONNEAU - pieds arches métal







		Dim. (cm)	Pieds métal Astrolite Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Pieds métal Partage Réf.	Finition piétement	Finition plateau	N S Pieds bois Dialogue Réf.	Finition plateau
Table tonneau (6 personnes) H 72 cm - Structure L 140 cm Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants sous plateau			DN29	+	+	DN28	+	+	DN267	+

▸ Options

		Description	Dim.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 	Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	 	Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	Ø 100 mm	ED607S	ED605G

RÉUNION

Comment commander ? Table de réunion ronde, Ø 100 cm, piétement métal Astrolite **Noir**, plateau décor **Argile** = DN33 + 5 X

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

BLANC - BOIS MASSIF 7 — Piétement bois

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES CARRÉES - Élément départ





Pieds métal Astrolite



Pieds métal Partage





N S **Pieds bois Dialogue**

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Sans Top Access H 72 cm		P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DF18	+	+	DF14	+	+	DB92	+ 7	+
		P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DF20	+	+	DF16	+	+	DB96	+ 7	+
Avec Top Access Double H 72 cm		P 143 / L 140 (4/6 personnes)	DQ46	+	+	DQ33	+	+	DQ21	+ 7	+
		P 163 / L 160 (6/8 personnes)	DQ47	+	+	DQ34	+	+	DQ22	+ 7	+

TABLES CARRÉES - Élément suivant



Astrolite - Partage - Dialogue

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Sans Top Access Pied en retrait		P 143 / L 140 (4 personnes)	DB93	+	+
		P 163 / L 160 (4 personnes)	DB97	+	+
Avec Top Access Pied en retrait		P 143 / L 140 (4 personnes)	DQ23	+	+
		P 163 / L 160 (4 personnes)	DQ24	+	+

Comment commander ? Table de réunion carrée Partage, élément départ avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor **Blanc** = DQ33 + 7 S

ARCHES Réunion - **Astro**

Table de réunion tonneau Astro
Blanc - Nebraska



Table de réunion carrée Astro
Blanc - Blanc



Table de réunion carrée départ / suivant Astro
Noir - Blanc



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5


Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES CARRÉES - pieds arches métal




SANS TOP ACCESS




AVEC TOP ACCESS DOUBLE

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables carrées Élément départ H 72 cm	P 143 / L 140 (4/6 personnes)		BZ73	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ35	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (6/8 personnes)		BU76	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ36	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
Tables carrées Élément suivant H 72 cm	P 143 / L 140 (4 personnes)		BZ75	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ37	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
	P 163 / L 160 (4 personnes)		BU77	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		DQ38	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋

TABLES RECTANGLES - pieds arches P 100 cm



L 140



L 200

	Dim. (cm)		Réf.	Finition piétement	Finition plateau		Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rectangles Élément départ P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm	P 100		BM62	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		BM64	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋
Tables rectangles Élément suivant P 100 / H 72 cm Piétement arche P 100 cm	P 100		BM63	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋		BM65	+ ⌊_⌋	+ ⌊_⌋


Comment commander ? Table de réunion carrée, élément départ avec Top Access, P 143 / L 140 cm, piétement **Blanc**, plateau décor **Blanc** = DQ35 + ⌊ 7 ⌋ ⌊ S ⌋

ARCHES Réunion - **Astro**

GARANTIE 10 ANS




Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou unis


TABLES RECTANGLES - pieds arches P 80 cm



SANS TOP ACCESS
Plateaux sans passage de câble




AVEC TOP ACCESS DOUBLE
Plateaux munis d'1 Top Access double




AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables rectangles Élément départ H 72 cm Piétement arche P 80 cm		P 100 / L 140 (4 personnes)	DX13	+	DX15	+	—	—
		P 100 / L 200 (6 personnes)	DR39	+	DR41	+	EE45	+
Tables rectangles Élément suivant H 72 cm Piétement arche P 80 cm		P 100 / L 140 (4 personnes)	DX14	+	DX16	+	—	—
		P 100 / L 200 (6 personnes)	DR40	+	DR42	+	EE46	+


TABLES TONNEAU - pieds arches métal



SANS TOP ACCESS
Plateaux munis de 2 passe-câbles
Ø 80 mm pré-débouchants



AVEC TOP ACCESS DOUBLE
Plateaux munis d'1 Top Access double
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants







AVEC ÉLECTRIFICATION
Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)
et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

		Dim. (cm)	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Tables tonneau H 72 cm Structure L 140 cm		P 100 / L 200 (6 personnes)	DN27	+	DQ93	+	EE44	+

RÉUNION

Comment commander ? Table de réunion tonneau, sans Top Access P 100 / L 200 cm, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = DN27 + 5 S

▸ Options

		Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm du plateau Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 100 mm Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DQ137S	DQ135G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5V Câble d'alimentation de 2 m inclus		Ø 91 mm Se fixe sur le passe-câble pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	—	DX797S	DX795G
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160	AZ211K AZ221K	AZ217S AZ227S	AZ215G AZ225G
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astrolite et Partage		H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
Descente de câbles verticale Magnétique Pour tables Astro		H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	—	—	DX375G
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	—	—	DX385G
Accroche-câbles universel 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies		P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—	—

Pour tables de réunion carrées ou rectangles. Options d'équipement connectique voir page 215

** Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.*

PRESTIGE

Réunion

Dans la lignée des bureaux de direction de la même gamme, les tables de réunion **Prestige** se distinguent par des matériaux nobles et des finitions modernes. Modulaires et évolutives, les tables **Prestige** peuvent être déclinées en tables de conférence grand format.



Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

— Piétements métal —

NOUVEAU

CHÊNE FIL — N

NEBRASKA — F

TIMBER — M

YUKON — Y

BLANC — S

Plateaux décors imitation bois ou uni



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux en panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc de 2 mm.
- Tables équipées de Top Access double en position centrale, de finition coordonnée aux piétements.
- Piétement structure arche métal ruban de section 70 x 30 mm de finition noir.
- Vérins de stabilité Ø 25 mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- La table est modulable à l'infini via le module d'extension sur pied arche partagé, chaque extension accueillant 4 personnes supplémentaires.




Table de conférence
vue de dessous




Table de conférence avec extension
vue de dessous




Table de conférence
vue de profil


GARANTIE 10 ANS

NOUVEAU

NOIR — CHÊNE FIL (N) — NEBRASKA (F) — TIMBER (M) — YUKON (Y) — BLANC (S)


— Piétements métal —

Plateaux décors imitation bois ou uni




TABLES de conférence



Les tables de conférence étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.



P 140 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Table de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 240 (8/10 personnes)	DZ055	+ ⌊
Extension centrale pour tables de conférence Top Access double inclus		P 140 / H 73,5 / L 140 (4 personnes)	DZ065	+ ⌊

▸ Options

		Description	Réf.	Finition
Goulotte universelle P 12 / H 11 / L 48,5 cm L utile 47,5 cm		Se fixe sous les plateaux par vis à bois	EG915G	Noir
Blocs électriques pour Top Access double P 12,5 / H 12 / L 29 Équipés de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles Se positionnent sous les Top Access par clipsage		**Élément départ** Câble d'alimentation de 2 m inclus	DX375G	Noir
		Élément suivant* Câble de liaison de 2 m inclus	DX385G	Noir

Options d'équipement connectique voir page 215

* Les Top Access électrifiés peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.

Comment commander ? Table de conférence L 240 cm, piétement **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DZ055 + ⌊ **M**

ENSEMBLE

Les tables **Ensemble** s'utilisent pour des réunions en petits comités comme pour des conférences. Différentes formes de plateaux et de piétements métal (cylindrique ou "tulipe") permettent de composer des espaces de réunion esthétiques et de répondre aux besoins des collaborateurs.





GARANTIE 10 ANS

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y

BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

Pieds cylindriques




Table ronde




Table tonneau

Pieds "tulipe"




Table ronde




Table tonneau



Table haute ronde




Table modulaire

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification plateau

Plateaux ronds et plateaux des tables modulaires dotés d'un passe-câble pré-débouchant central. Plateau tonneau doté de 2 passe-câbles pré-débouchants (1 à chaque extrémité du plateau).



Électrification piétement

Passage des câbles possible à l'intérieur du pied "tulipe" grâce à ses ouvertures en parties haute et basse (65 x 65 mm), selon versions.

Piétement

Pied "tulipe" en métal finition époxy laqué. Base Ø 660 mm, tube central Ø 100 mm. Tables proposées également en version pieds cylindriques composés d'un tube métal Ø 50 mm et d'un vérin de réglage.

Téléchargez la fiche technique



4 pieds métal



Pied "tulipe"

RÉUNION

ENSEMBLE

GARANTIE 10 ANS



ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES rondes





		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables rondes 4 pieds cylindriques (3/4 personnes) / H 72 cm		Ø 100 Ø 120	Dotées d'1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DN72 DN73	+ +	+ +
Tables rondes pied "tulipe" central (3/4 personnes) / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles	Ø 100 Ø 120		DN74 DN75	+ +	+ +
	 Piétement Avec passe-câbles	Ø 100 Ø 120	Piétement électrifiable 1 passe-câble pré-débouchant central sous plateau	DR32 DR33	+ +	+ +

TABLE HAUTE ronde

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table haute ronde		Ø 80 / H 113	BY30	+	+



Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + 7 F

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Plateaux décors imitation bois ou unis




TABLES tonneaux




SANS TOP ACCESS

Plateaux munis de 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants





AVEC TOP ACCESS DOUBLE

Plateaux munis d'1 Top Access double et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants





AVEC ÉLECTRIFICATION

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C) et 2 passe-câbles Ø 80 mm pré-débouchants

		Description	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions	Réf.	Finitions
Table tonneau 4 pieds cylindriques (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm		Ridigificateur métal sous plateau	DN76 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋		DR34 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋		EF01 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋	
Table tonneau 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) P 100 / L 200 / H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles		DN77 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋		—		—	
	 Piétement Avec passe-câbles		DR35 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋		DR36 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋		EF02 + ⌊ ⌋ ⌊ ⌋	

TABLES modulaires

		Dim. (cm)	PIÉTEMENT SANS PASSE-CÂBLES Réf.	Finition piétement	Finition plateau		PIÉTEMENT AVEC PASSE-CÂBLES Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables modulaires 2 pieds "tulipe" (6/8 personnes) H 72 cm	 Piétement Sans passe-câbles	P 120 / L 200	BJ49	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	 Piétement Avec passe-câbles	DR37	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
	 Piétement Sans passe-câbles	Extension L 125 (4 personnes)	BJ50	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋	 Piétement Avec passe-câbles	DR38	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

Les tables modulaires étant composées de plusieurs plateaux, le veinage des plateaux décors imitation bois peut présenter un décalage et ne pas être dans une continuité visuelle.

Comment commander ? Table tonneau 2 pieds "tulipe" avec passe-câbles L 200 cm, avec Top Access double, piétement métal **Noir** plateau décor imitation **Timber** = DR36 + ⌊ 5 ⌋ ⌊ M ⌋

EUREKA

Tables abattantes

Les tables abattantes **Eureka** sont la solution idéale pour les entreprises en mouvement, à la recherche d'un mobilier polyvalent. Conçues pour être manipulées par une seule personne, les tables **Eureka** permettent de mettre en place une salle de réunion ou un bureau provisoire très rapidement et sans effort.



Table de réunion avec voile de fond optionnel
Noir - Nebraska



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !



Table de réunion tonneau avec 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Chêne Fil

EUREKA Tables abattantes



Table de réunion ovale avec 2 tables angle intégré droit et 2 tables angle intégré gauche
Blanc - Nebraska



Table de réunion en V avec 4 tables droites et 1 table extrémité trapèze
Blanc - Yukon

Table de réunion losange avec 4 tables droites, 2 tables intermédiaires courbes et 2 tables extrémité trapèze
Noir - Blanc



EUREKA Tables abattantes

GARANTIE 10 ANS

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et voiles de fond
décors imitation bois ou unis




Table droite
vue de dessous




Table demi-lune
vue de dessous




Table angle intégré gauche / droit
vue de dessous




Table extrémité trapèze
vue de dessous




Table intermédiaire courbe
vue de dessous




Table - vue de profil

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Tables disponibles en 2 versions :

- **2 passe-câbles pré-débouchants ronds intégrés sous les plateaux.**

- avec bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.

Câble d'alimentation 2 m inclus.
Options d'équipement connectique (page 215).



Voile de fond

Voiles de fond suspendus disponibles en option, en panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm et chants ABS anti-choc 2 mm.
2 positionnements possibles : en retrait ou au devant du plateau.

Table abattante avec voile de fond



Poignées

La manœuvre de bascule des plateaux s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage / déblocage.
Les tables L 180 cm sont dotées en supplément d'une barre métallique sur l'avant du plateau.

Connecteurs

4 connecteurs noirs inclus par table, permettant 1 liaison / juxtapostion parfaite des tables entre elles.

Piétement

Structure métal composée de 2 piétements (1 colonne de section rectangle 70 x 30 mm et embase en fer plat 45 x 5 mm) et de roulettes Ø 75 mm avec freins.

L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué assurant une parfaite stabilité.

Téléchargez la fiche technique



Poignées de blocage / déblocage des plateaux

Les positions verticales et horizontales sont sécurisées par un système de blocage qui se déverrouille en actionnant les poignées.




Le rangement des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la 1ère table pliée (P 60 / P 70 cm).

PRINCIPES DE COMPOSITIONS

Comment composer vos tables de réunion EUREKA ?

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS (DIM. EN CM)

Table ronde




=

2 tables demi-lune



Table tonneau



=

2 tables extrémité trapèze
+
2 tables intermédiaires courbes





Table ovale



=

2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche





Table ovale



=

2 tables droites
+
2 tables demi-lune





Table en U



=

3 tables droites
+
1 table angle intégré droit
+
1 table angle intégré gauche





Table en U




=

5 tables droites



Table carrée



=

2 tables droites
+
2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche





Table rectangle



=

4 tables droites
+
2 tables angle intégré droit
+
2 tables angle intégré gauche





Table en V



=

4 tables droites
+
1 table extrémité trapèze







Table losange



=


4 tables droites
+
2 tables extrémité trapèze
+
2 tables intermédiaires courbes





TABLES DROITES abattantes sans électrification

Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 cm



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 120	DN40	+	+	DH70	+	+
	L 140	DN41	+	+	DH71	+	+
	L 160	DN42	+	+	DH72	+	+
	L 180	DZ17	+	+	DZ18	+	+

TABLES DROITES abattantes avec électrification

Plateaux munis d'1 bloc électrique encastré (3 PC + USB A/C)



P 70 CM




P 80 CM


	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites avec bloc électrique départ H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 120	EH20	+	+	EH24	+	+
	L 140	EH21	+	+	EH25	+	+
	L 160	EH22	+	+	EH26	+	+
	L 180	EH23	+	+	EH27	+	+
Tables droites avec bloc électrique suivant H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 120	EH28	+	+	EH32	+	+
	L 140	EH29	+	+	EH33	+	+
	L 160	EH30	+	+	EH34	+	+
	L 180	EH31	+	+	EH35	+	+

TABLES DEMI-LUNE abattantes

Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm



P 70 CM



P 80 CM

	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	L 140 / Structure 120	DN43	+	+	—	—	—
	L 160 / Structure 140	—	—	—	DN44	+	+

RÉUNION

EUREKA Tables abattantes

GARANTIE 10 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements métal

NOUVEAU


CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X — Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES ANGLE INTÉGRÉ abattantes

Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm



P 70 CM




P 80 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables angle intégré H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Angle gauche	L 150 / Structure 120	DN46	+	+	—	—	—
	Angle droit	L 150 / Structure 120	DN45	+	+	—	—	—
	Angle gauche	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN48	+	+
	Angle droit	L 170 / Structure 140	—	—	—	DN47	+	+

TABLE EXTRÉMITÉ TRAPÈZE abattante

Plateaux munis d'un passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm




P 70 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table extrémité trapèze H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 158 / Structure 140	DZ19	+	+

TABLE INTERMÉDIAIRE COURBE abattante

Plateaux munis de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm



P 70 CM

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table intermédiaire courbe H 75 cm 4 connecteurs inclus Sur roulettes Ø 75 mm avec freins	Uniquement pour configurations avec tables P 70 cm	L 140 / Structure 140	DZ20	+	+



RÉUNION

Comment commander ? Table intermédiaire courbe L 140 / P 70 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Timber** = DZ20 + 1 M

GARANTIE 10 ANS

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements métal


NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | ARGILE X

Voiles de fond décors imitation bois ou unis

▸ Options



		ATTACHES ALUMINIUM		ATTACHES BLANCHES		ATTACHES NOIRES	
	Description	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voiles de fond mélaminés Structurex® H 28 cm réel H 35 cm posé	Pour structure						
	L 120	EH361	+ ⌊__⌋	EH367	+ ⌊__⌋	EH365	+ ⌊__⌋
	L 140	EH371	+ ⌊__⌋	EH377	+ ⌊__⌋	EH375	+ ⌊__⌋
	L 160	EH381	+ ⌊__⌋	EH387	+ ⌊__⌋	EH385	+ ⌊__⌋
	L 180	EH391	+ ⌊__⌋	EH397	+ ⌊__⌋	EH395	+ ⌊__⌋

			BLANC	NOIR
	Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 100 mm	ED607S	ED605G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus	Se fixe sur le passe-câble Ø 80 mm du plan de travail	Ø 91 mm	DX797S	DX795G

	Description	Réf.
Kits d'équipement Pour compléter l'équipement des blocs électriques encastrés	1 RJ45 + 1 HDMI Cache de finition inclus	DR885G
	1 USB A de transfert + 1 HDMI Cache de finition inclus	DR895G

RÉUNION

Comment commander ? Voile de fond mélaminé pour table extremité trapèze, attaches **Blanc**, Voile de fond décor imitation **Yukon** = EH377 + ⌊ Y ⌋

SOLUTION

Tables abattantes

Simples et fonctionnelles, les tables à plateaux abattants permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Leur structure légère sur roulettes permet de déplacer les tables librement, de les placer selon votre choix ou de les plier et les ranger. Les tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la fiche technique




Piétement forme "I"



Angles arrondis

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



Descriptif technique

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec angles arrondis pour une ergonomie idéale. Chants ABS anti-choc 2 mm. La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Structure constituée de 2 pieds métalliques de forme "I" reliés par une poutre assurant une parfaite stabilité.
- Roulettes Ø 75 mm avec freins. Les positions verticales et horizontales sont sécurisées.
- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement d'une seule main grâce à la poignée centrale.
- Le rangement vertical des tables par imbrication des piétements permet de réduire l'encombrement des tables stockées : + 19 cm par table supplémentaire en profondeur et + 7 cm en longueur.
- Les structures sont équipées de tampons qui assurent la protection des plateaux en position verticale.
- 4 connecteurs inclus par table permettent 1 liaison / juxtaposition parfaite des tables entre elles.




Table droite
vue de dessous




Table demi-lune
vue de dessous



Table droite
vue de profil

ALUMINIUM 1 | BLANC 7 — Piétements métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S — Plateaux décors imitation bois ou uni

SOLUTION Tables abattantes

GARANTIE 10 ANS



TABLES DROITES abattantes

P 70 CM



		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		Tables abattantes sur roulettes	L 140 L 160 L 180	DX05 DX06 DX07	+ + +	+ + +

TABLE DEMI-LUNE abattante

P 70 CM

		Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table demi-lune P 70 / H 72 cm 4 connecteurs inclus		Table abattante sur roulettes	L 140	DX08	+	+









Comment commander ? Table droite abattante L 160 cm, piétement métal **Aluminium**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = DX06 + 1 N

I SOLUTION

Tables pliantes

Simples et fonctionnelles, les tables pliantes permettent de mieux exploiter les espaces polyvalents. Les nouvelles tables **Solution** permettent de créer des compositions simples ou multiples pour des salles polyvalentes, de réunion ou de formation.



Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal




Plateaux décors imitation bois ou uni




Descriptif technique

- Plateaux en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm, angles droits. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- La profondeur 70 cm assure un encombrement réduit.
- Épaisseur de 12 cm pour une table pliée.
- Les pieds métalliques de forme "I" sont équipés de vérins de réglage d'une course de 10 mm et de tampons qui assurent la protection des plateaux en position pliée.
- Le mécanisme de pliage des pieds a été sélectionné pour sa maniabilité et son système de verrouillage sécurisé en position ouverte ou fermée.



Vue de dessous



Vue de profil

GARANTIE 10 ANS

NOIR CHROME

Piétements métal


CHÊNE FIL (N) HÊTRE (A) NEBRASKA (F) TIMBER (M) BLANC (S)

Plateaux décors imitation bois ou uni









TABLES DROITES pliantes


		Dim. (cm)	● PIÉTEMENT NOIR Réf.	Finition plateau	○ PIÉTEMENT CHROME Réf.	Finition plateau
Tables droites P 70 / H 75 cm		L 120	DZ145	+ ⌊___⌋	DZ146	+ ⌊___⌋
		L 140	DZ155	+ ⌊___⌋	DZ156	+ ⌊___⌋
		L 160	DZ165	+ ⌊___⌋	DZ166	+ ⌊___⌋

▸ Option

		Réf.	Finition
Chariot de transport pour tables pliantes Capacité 10 tables Charge utile 400 kg		AE635G	Noir

Poignées de déblocage des piétements sous les plateaux



Comment commander ? Table pliante L 140 cm, piétement métal **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DZ155 + ⌊ F ⌋

RENCONTRE

Les tables polyvalentes **Rencontre** offrent par leurs formes modulaires de nombreuses combinaisons d'aménagement de salles de réunion ou d'espaces de travail. Faciles à mettre en place, les tables **Rencontre** permettent de créer des espaces de travail permanents ou d'appoint à moindre coût.





Tables de réunion droites
Blanc - Chêne Fil

Table de réunion ovale avec 2 tables droites et 2 tables demi-lune
Blanc - Blanc



RENCONTRE

GARANTIE 10 ANS

Table droite



Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 m.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement

Piétements métal de section carrée
30 x 30 mm finition époxy laqué.

Les pieds se fixent aux cadres par un système de vis et inserts métalliques.

Ceinture

Cadre métallique porteur de section 50 x 20 mm, finition époxy identique aux pieds.

Réglage

Vérins réglables de course 10 mm pour corriger les défauts du sol et proposer un alignement parfait entre les tables.



Table demi-lune

Téléchargez la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES



Piétements et cadres métal



Plateaux décors imitation bois ou uni




Table droite





Table demi-lune

Dimensions utiles entre pieds



GARANTIE 10 ANS


ALUMINIUM 1 | BLANC 7 | NOIR 5

Piétements et cadres métal

CHÊNE FIL N | HÊTRE A | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S

Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES DROITES 4 pieds

			Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables droites H 74 cm		**P 60 CM**	L 120 L 140	EH41 EH42	+ +	+ +
		P 70 CM	L 140 L 160	EH43 EH44	+ +	+ +
		P 80 CM	L 160 L 180	EH45 EH46	+ +	+ +

TABLES DEMI-LUNE 4 pieds

			Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables demi-lune H 74 cm		**P 60 CM**	L 120	EH47	+	+
		P 70 CM	L 140	EH48	+	+
		P 80 CM	L 160	EH49	+	+

Comment commander ? Table droite P 80 / L 180 cm, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Hêtre** = EH46 + 7 A









ACCUEIL



FIFTY-FIFTY 314



FIFTY-FULL 318

FIFTY-FIFTY

Les comptoirs d'accueil Fifty-Fifty conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois avec les décors unis : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.



Comptoir d'accueil PMR à droite
Noir - Nebraska





Comptoir d'accueil PMR à droite
Chêne Fil - Blanc

2 comptoirs d'accueil PMR à droite et à gauche
Blanc - Chêne Fil



2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé
sans entretoise



Parement installé
avec entretoise

FIFTY-FIFTY

GARANTIE 10 ANS



Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Piétement de même finition
que le plateau.

Patins

Patins de finition.

Façade

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.

Côté

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.

Parement

Parement mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm assemblé en coupe d'onglet à 45°, servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

2 positions d'installation du parement (choix d'assemblage au montage) permet le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.

2 positions d'installation du parement
pour dégager l'espace du plan de travail



Parement installé sans entretoise

Parement installé avec entretoise

Circulation des câbles



Découpes sur le plateau et sur la façade permettant la circulation des câbles du plateau vers le sol.

Exemples de déclinaisons de décors



❶ Piétement, plateau et parement blancs

❷ Piétement, plateau et parement décor bois

❸ Unicolore

Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES




Façade et côtés décors imitation bois ou unis




Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni




Vue de face



Vue intérieure




Vue de dessus - PMR(1) à droite




Vue de dessus - PMR(1) à gauche

2 positions de parement



Parement sans entretoise
Vue de dessus



Parement avec entretoise
Vue de dessus

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Façade et côtés décors imitation bois ou unis





Piétements, plateau et parement décors imitation bois ou uni




GARANTIE 10 ANS


COMPTOIRS









PMR(1) à DROITE



PMR(1) à GAUCHE

	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Banque d'accueil P 108 / H 115 / L 180 cm	❶ Chêne Fil Nebraska Timber	Blanc	 DU76NS DU76FS DU76MS		 DU77NS DU77FS DU77MS	
	❷ Blanc	Chêne Fil Nebraska Timber	 DU76SN DU76SF DU76SM		 DU77SN DU77SF DU77SM	
	❷ Noir	Chêne Fil Nebraska Timber Blanc	 DU76GN DU76GF DU76GM DU76GS		 DU77GN DU77GF DU77GM DU77GS	
	❸	Unicolore	 DU763	+ ⌊	 DU773	+ ⌊

▸ Option

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 180 cm, unicolore, PMR à droite, décor imitation **Chêne Fil** = DU763 + ⌊N⌋

FIFTY-FULL

La banque d'accueil **Fifty-Full** est une version complémentaire de **Fifty-Fifty**, plus complète, évolutive et personnalisable grâce à ses différents modules. Équipée de modules hauts et bas, cette banque d'accueil moderne et contemporaine est particulièrement bien adaptée pour l'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR).



Comptoir d'accueil droit
Blanc - Blanc



Comptoir d'accueil droit avec retours hauts
Timber - Blanc





Comptoir de conférence
Noir - Timber



Comptoir d'accueil avec angle 90° et accueil bas à droite
Blanc - Nebraska

FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Piétement

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm. Piétement du module PMR(1) final de même finition que le plateau.

Électrification

Les plateaux et côtés sont équipés de passe-câbles pré-débouchants de Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



Côté

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Parement satellite

Parement satellite en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm (assemblé en coupe d'onglet à 45°) servant de tablette d'accueil pour les visiteurs. Parement ajustable sur une hauteur de 6 cm pour des écrans allant jusqu'à 24 pouces.

Réglage

Vérins de réglages Ø 25 mm, de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.



Pied de soutien (optionnel)
Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés

Équerres de soutien

Des modules d'angle ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter à la banque d'accueil pour évoluer selon les besoins (fixation et juxtaposition par équerres et platines de liaison, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation).

Téléchargez la fiche technique


CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR(1) à droite)




Vue de dessus (PMR(1) à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR(1) CENTRAL




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE





















Vue de face



Vue de dessus

GARANTIE 10 ANS

Comment adapter votre banque d'accueil à vos besoins à partir d'un comptoir pré-composé ?

Pour faire ces configurations, il vous faut :			❶ Comptoirs pré-composés Pages 322 à 326	+	❷ Extensions Page 327 et 328	+	❸ Parement Page 329
	 Vue de dessus	=	 1 comptoir droit	+	 1 module haut intermédiaire	+	 1 parement satellite
	 Vue de dessus	=	 1 comptoir droit avec accueil PMR final	+	 1 module haut intermédiaire	+	 1 parement satellite
	 Vue de dessus	=	 1 comptoir droit avec accueil PMR final	+	 1 module PMR intermédiaire		
	 Vue de dessus	=	 1 comptoir avec accueil PMR central	+	 2 modules retours hauts (1 droit et 1 gauche)	+	 2 parements satellite
	 Vue de dessus	=	 1 comptoir avec angle 90° et accueil bas	+	 1 module bas intermédiaire		

ACCUEIL

FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS





NOUVEAU





CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis

❶ COMPTOIRS droits





		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 100 cm parement L 60 cm		L 100	DZ28	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 140 cm parement L 120 cm		L 140	DZ29	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 200 cm parement L 120 cm		L 200	DM56	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 280 cm parement L 120 cm		L 280	DM58	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Banque d'accueil L 200 cm, façade + côté et plateau + parement décor imitation **Chêne Fil** = DM56 + ⌊ N | N ⌋

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G


Décors imitation bois ou unis








FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS


❶ COMPTOIRS avec accueil PMR(1) à droite ou à gauche





		PMR(1) À DROITE			PMR (1) À GAUCHE			
		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions piétement + plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 202,5 cm parement L 60 cm		DM64	+ ⌊	+ ⌊		DM66	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 L 242,5 cm parement L 120 cm		DM68	+ ⌊	+ ⌊		DM70	+ ⌊	+ ⌊

▸ Options

		Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium

	Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs 	Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux et côtés. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G




(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 202,5 cm, PMR à droite, façade + côté décor **Blanc**, piétement + plateau + parement décor imitation **Timber** = DM64 + ⌊ S ⌋ ⌊ M ⌋

FIFTY-FULL


GARANTIE 10 ANS





NOUVEAU


CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	NOIR
N	F	M	Y	S	G

Décors imitation bois ou unis





❶ COMPTOIRS avec accueil bas central

		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DZ30	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 77 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DZ31	+ ⌊	+ ⌊



❶ COMPTOIRS avec accueil PMR(1) central

		Dim. (cm)	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 300 cm 2 parements L 60 cm		L 300	DM60	+ ⌊	+ ⌊
Banque d'accueil P 107,5 / H 114 / L 380 cm 2 parements L 120 cm		L 380	DM62	+ ⌊	+ ⌊

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Banque d'accueil L 300 cm avec accueil bas central, façade + côté décor imitation **Chêne Fil**, plateau + parement décor **Blanc** = DZ30 + ⌊ N | S ⌋

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G


Décors imitation bois ou unis




FIFTY-FULL



GARANTIE 10 ANS

❶ COMPTOIRS avec angle 90° et accueil bas à droite ou à gauche








RETOUR À DROITE


	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 300 cm parement L 120 cm 	DZ32	+	+
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 380 cm parement L 120 cm 	DZ34	+	+

RETOUR À GAUCHE



	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
	DZ33	+	+
	DZ35	+	+

❶ COMPTOIRS avec angle 90° et accueil haut à droite ou à gauche







RETOUR À DROITE

	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 300 cm parements L 120 et L 60 cm 	ED87	+	+
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 380 cm 2 parements L 120 cm 	ED89	+	+

RETOUR À GAUCHE

	Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
	ED88	+	+
	ED90	+	+

ACCUEIL

Comment commander ? Banque d'accueil L 300 cm, retour bas à gauche, façade + côté décor imitation **Chêne Fil**, plateau + parement décor **Blanc** = DZ33 + N | S

FIFTY-FULL


GARANTIE 10 ANS



NOUVEAU

CHÊNE FIL	NEBRASKA	TIMBER	YUKON	BLANC	NOIR
N	F	M	Y	S	G


Décors imitation bois ou unis



❶ COMPTOIRS en U avec angle 90° et accueil bas à droite et à gauche



		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm parement L 120 cm		DZ86	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm parement L 120 cm		DZ87	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

❶ COMPTOIRS en U avec angle 90°et accueil haut à droite et à gauche



		Réf.	a Finitions façade + côté	b Finitions plateau + parement
Banque d'accueil P 200 / H 114 L 400 cm 1 parement L 120 cm et 2 parements L 60 cm		ED91	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Banque d'accueil P 240 / H 114 L 480 cm 3 parements L 120 cm		ED92	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

ACCUEIL

Comment commander ? Banque d'accueil L 400 cm en U avec angle 90° et accueil haut à droite et à gauche, façade + côté décor imitation **Nebraska**, plateau + parement décor **Blanc** = ED91 + ⌊ F ⌋ ⌊ S ⌋










Décors imitation bois ou unis




FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS

❷ **EXTENSIONS** intermédiaires

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules hauts intermédiaires P 72,5 / H 109 cm Se positionnent obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure  Vue extérieure	Extension L 100 Extension L 140	DM72 DM73	+ +	+ +
Module PMR(1) intermédiaire P 107,5 / H 109 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure  Vue extérieure	L 100	DM74	+	+
Modules bas intermédiaires P 72,5 / H 74 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue intérieure  Vue extérieure	L 100 L 140	DZ36 DZ37	+ +	+ +
Module bas angle 90° P 100 / H 74 cm P utile 82 cm Se positionne obligatoirement en intermédiaire	 Vue extérieure	L 100	DZ38	+	+



Panneau de confidentialité inclus. Montage optionnel en fonction de la configuration souhaitée.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module haut intermédiaire extension L 140 cm, façade décor **Noir**, plateau décor imitation **Timber** = DM73 + G | M

FIFTY-FULL

GARANTIE 10 ANS








NOUVEAU


CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis

❷ **EXTENSIONS** extrémités

		Dim. (cm)	RETOUR À DROITE Réf.	Finition façade	Finition plateau		RETOUR À GAUCHE Réf.	Finition façade	Finition plateau
Modules retour bas P 72,5 / H 74 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DZ39 DZ40	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	 Vue intérieure Vue extérieure	DZ41 DZ42	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋
Modules retour haut P 72,5 / H 109 cm	 Vue intérieure Vue extérieure	L 100 L 140	DM78 DM79	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	 Vue intérieure Vue extérieure	DM76 DM77	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋	+ ⌊___⌋ + ⌊___⌋

		Dim. (cm)	Réf.	Finition façade	Finition plateau
Module PMR[1] final P 107,5 / H 109 cm Se positionne en module final, à droite ou à gauche	 Vue intérieure Vue extérieure	L 102,5	DM75	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋



Panneau de confidentialité inclus. Montage optionnel en fonction de la configuration souhaitée.

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Module retour bas à droite, L 140 cm, façade décor **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DZ40 + ⌊ S | M ⌋

NOUVEAU

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G

Décors imitation bois ou unis




GARANTIE 10 ANS

❸ PAREMENTS

		Dim. (cm)	Réf.	Finition parement
Parements satellite P 20,2 / H 47 cm Ajustable sur une hauteur de 6 cm pour des écrans allant jusqu'à 24 pouces *À poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour*		L 60 L 120	BY253 BY273	+ +

▸ Options

		Dim. (cm)	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Obturateurs		Se fixent sur les passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm des plateaux. Vendus par lot de 2	AX061K	AX067S	AX065G
Goulotte simple d'électrification métal		P 13 / H 12 / H utile 4 / L 60 Se fixe sur les panneaux de fond ou sur piétements	AF051K	—	—
Pied de soutien carré* **Conseillé pour toute implantation de + de 3 modules alignés*		50 x 50 Pour plan H 74	DN011K	DN017S	DN015G



Caissons & Rangements
Pages 222 - 232



Comment commander ? Parement satellite L 120 cm, décor **Blanc** = BY273 + S









CONVIVIALITÉ



NOUVEAU

OASYS 332

Tisaneries



DÉTENTE 336

Tables hautes

NOUVEAU

OASYS

Tisaneries

Configurables et accueillants, les espaces tisaneries **Oasys** permettent de se détendre, de partager un instant convivial avec ses collègues ou de se recentrer en toute tranquillité.
Chaque pause devient ainsi une parenthèse au service du bien-être et de la créativité au bureau.



structa
imaginons votre espace
Valence

€ Devis sur demande

Cette gamme est fabriquée par **Structa** au cœur de la Drôme.



Tisanerie L 240 cm équipée d'un évier, d'une plaque vitrocéramique et de meubles de rangements
Joues et plan de travail Anthracite - Portes Chêne Fil

Tisanerie L 240 cm avec arche, équipée d'un évier, d'une plaque vitrocéramique et de meubles de rangements
Plan de travail Chêne Fil - Joues et portes Anthracite - Arche Chêne Fil



Composer votre tisanerie sur mesure

1 Choisissez la dimension des meubles bas

Dimensions : P 64 x H 92 cm



L 125,5 cm
= 2 meubles



L 185,5 cm
= 3 meubles




L 245,5 cm
= 4 meubles

Téléchargez la fiche technique

2 Choisissez les finitions

FINITIONS



Anthracite | Blanc | Chêne Fil

A - Plan de travail et plinthe



B - Joues




C - Portes de meubles



3 Choisissez la configuration et les équipements

Plan de travail réversible gauche/droit pouvant être équipé d'un évier et/ou d'une plaque vitro céramique aux extrémités de la tisanerie.



Plan de travail **nu**

Plan de travail **découpe évier**

Plan de travail **découpe plaque vitro**

Plan de travail **découpe évier + plaque vitro**

Meubles vendus en configuration standard avec porte battante réversible (ouverture gauche / droite) et une tablette intérieure (L 56 x P 47,5 cm).
Ils peuvent se positionner sous le plan de travail selon les pictos

MEUBLE DE RANGEMENT



Vue avant ouvert

MEUBLE DE RANGEMENT AVEC TIROIR



Vue avant ouvert

MEUBLE POUR ÉVIER



Vue avant | Vue arrière

Équipé d'un fond ouvert pour accéder aux branchements d'eau.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRÉ



Lave-vaisselle 12 couverts


RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRÉ



Réfrigérateur capacité 110 L

4 Ajouter une arche de rangement haut (optionnelle)

FINITIONS



Anthracite | Blanc | Chêne Fil



Équipée de 2/3/4 rangements portes battantes selon versions (L 125,5 / L 185,5 / L 245,5) de dimensions utiles L 60,5 x H 38 x P 35 cm, composée d'une crédence haute, d'un bloc prise doté de 2 PC + 1 interrupteur pour le bandeau LED situé sous les rangements.

Dimensions :

P 45 x H 201 cm

L 131,5 pour tisanerie L 125,5 cm

L 191,5 pour tisanerie L 185,5 cm

L 251,5 pour tisanerie L 245,5 cm

Exemples de configurations



EQUIPEMENTS TISANERIES	TISANERIE L 125,5 CM	TISANERIE L 185,5 CM	TISANERIE L 191,5 CM	TISANERIE L 245,5 CM	TISANERIE L 251,5 CM
Évier + meuble	●		●	●	●
Plaque vitro	≋			≋	≋
Meuble de rangement simple	▭▭	▭▭		▭▭	
Meuble de rangement avec tiroirs		▭		▭	▭
Lave-vaisselle encastré			▭		▭
Réfrigérateur encastré		❄	❄	❄	❄
Arche			⊓		⊓

CONVIVIALITÉ

DÉTENTE

Ronde ou rectangulaires, les tables hautes Détente sont idéales pour aménager des espaces de travail informels.

Le design contemporain et la finition de ces tables apporteront de la modernité aux entreprises sensibles aux évolutions des modes de travail. En association avec les tabourets hauts, **Détente** permet de créer un espace accueillant et chaleureux propice à l'échange et au bien-être des collaborateurs.



Table haute rectangle
Noir - Blanc



Table haute ronde
Blanc - Blanc



Video : Comment percer les systèmes pré-débouchants ?

Flashez-moi avec votre smartphone !

DÉTENTE

GARANTIE 10 ANS

Table haute rectangle



Plateau

Panneau mélaminé Structurex®
ép. 25 mm. Hauteur 104 cm.
Dimensions : L 120 ou 160 / P 50 / H 104 cm.

Assemblage

Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.



Électrification

Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm pour l'électrification via l'obturateur électrifié optionnel (autres options d'équipement connectique page 213)

Cadre métal

Cadre métal structurel, section 40 x 20 mm, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (Hauteur 24,5 cm).

Téléchargez la fiche technique

Table haute ronde

Plateau

Plateaux mélaminés Structurex®
ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
Dimensions totales : Ø 80 cm / H 113 cm.

Piétement

Piétement métal acier finition époxy.
Colonne Ø 8 cm / H 109 cm.
Embase Ø 45 cm en métal, ép. 10/10e.
Assemblage par vis inserts métal.

CARACTÉRISTIQUES




Piétements et cadre métal




Plateaux décors imitation bois ou unis

TABLES HAUTES RECTANGLES




Vue de dessous



Vue de perspective

TABLE HAUTE RONDE



Vue de perspective

GARANTIE 10 ANS


BLANC 7 | NOIR 5 — Piétements et cadre métal

CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | BLANC S | ARGILE X | NOIR G — Plateaux décors imitation bois ou unis



TABLES HAUTES rectangles



		Dim. (cm)	Réf.	Finition cadre métal	Finition plateau et piétement
Tables hautes rectangles Dotées de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm P 50 / H 104 cm		L 120	BY31	+	+
		L 160	DH29	+	+

▸ Options


		Description	Dim.	○ BLANC Réf.	● NOIR Réf.
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB A 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	Ø 100 mm	DQ137S	DQ135G
Obturateur électrifié Équipé de 1 PC + 1 USB C 5v Câble d'alimentation de 2 m inclus		Se fixe sur le passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm du plateau	Ø 100 mm	ED607S	ED605G



Tabourets
Page 362

TABLE HAUTE ronde



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table haute ronde		Ø 80 / H 113	BY30	+	+



Comment commander ? Table haute ronde Ø 80 / H 113, piétement **Blanc**, plateau décor imitation **Nebraska** = BY30 + 7 F









SIÈGES


CANAPÉS ALTO 342


TABLES BASSES 346


SIÈGES OPÉRATIFS 350


CHAUFFEUSES 354


NOUVEAU
CHAISES DE RÉUNION 356


NOUVEAU
TABOURETS 361

ALTO

Solutions d'assise

Les solutions d'assise **Alto** se destinent aux nouveaux espaces de travail collaboratifs, accueillants et évolutifs, et s'associent parfaitement à l'esprit contemporain, fluide et innovant de la gamme **Alto**.
Proposées en canapés indépendants ou banquettes dos à dos connectables aux tables ou aux bureaux multipostes **Alto**, les solutions d'assise **Alto** apportent confort, modularité et respect des budgets d'installation grâce à leur principe départ/suivant, idéal pour configurer les espaces de travail flexibles.





GARANTIE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

BEIGE P — SABLE D — CHOCOLAT Y — PÊCHE W — HORIZON U — FORÊT R


Tissu BeSoft

GRIS E — VERT D'EAU C — VERT ACIDE I — ORANGE H — OCRE Q — BLEU PÉTROLE J — GRIS CARBONE L


Tissu chiné Step Mélange

Autres tissus nous consulter


Vue de face



Fauteuil




Canapé 2 places




Canapé 3 places

Vue de profil




Fauteuil et canapés 2 / 3 places



Canapés 4 / 6 places dos à dos

Tablettes de liaison - Vue de dessous



Tablette de liaison

Tablettes de liaison et extensions en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

Fixation par équerres sur les piétements.

Pied de renfort carré de section 25 x 25 mm sous l'angle 90°.



Assise et dossier

Assises rembourrage mousse PE densité 40 kg/m³, fixation par Velcro.

Dossiers rembourrage mousse PE densité 30 kg/m³, fixation par aimants.

Recouverts de tissu Step Mélange, 100% Trevira CS, non feu M1 ou de tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.

Piétement

Piétements arche métal de section carrée 25 x 25 mm, avec vérins de réglage (Ø 25 mm et course 15 mm).

Piétements permettant l'assemblage simple des canapés éléments départ - suivant entre eux ou la juxtaposition des banquettes dos à dos avec les bureaux multipostes ou tables de réunion Alto.

Structure

Structures d'assise reliées par poutres structurelles en acier, de section 40 x 25 mm, finition laquée époxy. Supports d'assise et dossier en panneau mélaminé, ép.16 mm.

Assemblage par vis.

Téléchargez la fiche technique



Bloc électrique nomade sous canapé

Se fixe sous l'assise par vis à bois

ALTO Solutions d'assise

GARANTIE 5 ANS

Piétements métal

BLANC 7 | NOIR 5

Tissu BeSoft

NOUVEAU

BEIGE P | SABLE D | CHOCOLAT Y | PÊCHE W | HORIZON U | FORÊT R

Tissu chiné Step Mélange

GRIS E | VERT D'EAU C | VERT ACIDE I | ORANGE H | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L

SIÈGES

SOLUTIONS D'ASSISE côte à côte



	Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Fauteuil P 72 / H 75-78 / L 62,5 cm Assise : P 50 / H 47 / L 57 cm	DZ88	+	+
Canapé 2 places P 72 / H 75-78 / L 120 cm Assise : P 50 / H 47 / L 115 cm	DZ89	+	+
Canapé 3 places P 72 / H 75-78 / L 180 cm Assise : P 50 / H 47 / L 175 cm	DZ90	+	+

ÉLÉMENTS SUIVANTS	Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Canapé 2 places **Élement suivant** P 72 / H 75-78 / L 117,5 cm Assise : P 50 / H 47 / L 115 cm	DZ91	+	+
Canapé 3 places **Élement suivant** P 72 / H 75-78 / L 177,5 cm Assise : P 50 / H 47 / L 175 cm	DZ92	+	+

SOLUTIONS D'ASSISE dos à dos



	Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Banquette 2 places **Dos à dos** P 140 / H 75-78 / L 62,5 cm	DZ93	+	+
Banquette 4 places **2 places dos à dos** P 140 / H 75-78 / L 120 cm	DZ94	+	+
Banquette 6 places **3 places dos à dos** P 140 / H 75-78 / L 180 cm	DZ95	+	+

ÉLÉMENTS SUIVANTS	Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Banquette 4 places **2 places dos à dos** **Élément suivant** P 140 / H 75-78 / L 117,5 cm	DZ96	+	+
Banquette 6 places **3 places dos à dos** **Élément suivant** P 140 / H 75-78 / L 177,5 cm	DZ97	+	+

Comment commander ? Canapé 3 places ALTO L 180 cm, piétement **Noir**, tissu **Gris** = DZ90 + 5 | E

GARANTIE 5 ANS

BLANC 7 | NOIR 5




Equerres métal

NOUVEAU



CHÊNE FIL N | NEBRASKA F | TIMBER M | YUKON Y | BLANC S | NOIR G

Tablettes décors imitation bois ou unis

TABLETTES de liaison

		Réf.	Finition équerres	Finition tablette
Angle de liaison 90° P 86 / L 86 cm Pied de soutien inclus Montage angle intérieur ou extérieur		ED93	+	+
Tablette de liaison Solo P 57,5 / L 66 cm		ED94	+	+
Tablette de liaison Duo P 57,5 / L 128,5 cm		ED95	+	+

TABLETTES d'extension

		Réf.	Finition équerres	Finition tablette
Tablette d'extension Solo P 35 / L 90 cm		DY23	+	+
Tablette d'extension Duo **Position haute** P 35 / L 143,5 cm		DY24	+	+
Tablette d'extension Duo **Position basse** P 35 / L 143,5 cm 2 pieds de soutien inclus		ED96	+	+



Connectique
Page 214




Tables basses
Page 346


Comment commander ? Tablette d'extension Solo L 90 cm, équerre **Noir**, tablette décor imitation **Timber** = DY23 + 5 | M

TABLES BASSES

GARANTIE 10 ANS



		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table basse Alto 3 pieds métal		P 70 / H 34 / L 70	DY36	+ ⌊	+ ⌊

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Table basse Galet Pieds mélaminés		P 80 / H 41 / L 120	BU55	+ ⌊	+ ⌊

CARACTÉRISTIQUES

Table basse Alto - Pieds métal




Piétements métal

Table basse Galet - Pieds mélaminés



Piétements décors unis

Table basse Alto et Galet - Plateaux



Plateaux décors imitation bois ou uni

Descriptif technique


Table basse Alto - Pieds métal

- Plateau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- 3 piétements métal de section carrée 25 x 25 mm, finition époxy laqué noir ou blanc avec réglage par vérins.

Table basse Galet - Pieds mélaminés


- Plateau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm de forme organique galet. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement mélaminé en forme de «T» constitué de 2 panneaux de forme design (noir ou blanc).

Table basse Alto
pieds métal



Vue de dessus Vue de profil

Table basse Galet
pieds mélaminés



Vue de dessus Vue de profil

Comment commander ? Table basse Alto, piétement métal **Noir**, plateau décor imitation **Nebraska** = DY36 + ⌊ 5 | F ⌋

CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements métal

NOUVEAU

CHÊNE FIL N — NEBRASKA F — TIMBER M — YUKON Y

NOUVEAU


BLANC S — ARGILE X — NOIR G — HORIZON U — PÊCHE W — SAUGE R — OMBRE L

Plateaux décors imitation bois ou unis


Descriptif technique

- Tables d'appoint idéales pour vos usages lounge, accueil ou espaces réception / détente.
- 3 hauteurs de tables pour s'adapter à tous vos besoins : H 45 / 60 / 75 cm.
- Plateaux mélaminés ép. 16 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.
- 2 formats de plateaux : rond (Ø 60 cm) ou carré (P 60 / L 60 cm) avec coins arrondis.
- Piétement : colonne en tube d'acier (Ø 60 mm) et base en métal, de forme quadrilobe (Ø 440 mm), finition epoxy laqué noir ou blanc.

2 formats de plateaux




Plateau rond



Plateau berlingot

3 hauteurs de tables



GARANTIE 10 ANS

TABLES GUEST



TABLES d'accueil

Description		PLATEAU ROND Ø 60 CM Réf.	Finitions		PLATEAU BERLINGOT 60 X 60 CM Réf.	Finitions
Tables basses H 45 cm		DP21	+		DP24	+
Tables accueil H 60 cm		DP22	+		DP25	+
Tables lounge H 75 cm		DP23	+		DP26	+

Comment commander ? Table basse H 45 cm, plateau berlingot, piétement métal **Blanc**, plateau décor imitation **Timber** = DP24 + 7 M

Quelle position de travail adopter pour préserver sa santé ?


① **S'asseoir au fond** de son siège pour utiliser l'appui du dossier, et profiter des galbes prévus sur l'assise.

② **Régler le dossier** en hauteur pour venir soutenir la zone lombaire.

③ **Bien s'appuyer** sur le dossier pour bénéficier des galbes prévus à cet effet.

④ **Régler la hauteur d'assise** avec les pieds bien à plat au sol.

⑤ **Régler la hauteur et la profondeur des accotoirs** pour diminuer les tensions du cou et des omoplates.



⑥ **Régler son écran** pour une distance œil/écran optimale de 60 cm.

⑦ **Positionner ses avant-bras à l'horizontal**, le coude formant un angle au moins égal à 90°. Utiliser un repose poignet côté souris.

⑧ **Finaliser les réglages assise/ dossier** du siège ainsi que la tension du dossier pour éviter la compression sanguine dans le creux poplité. Vos genoux doivent former un angle de 90° à 100° avec le sol.

⑨ **Positionner vos pieds à plat** sur le sol et utiliser un repose-pieds en complément.


⑩ **Bouger et changer régulièrement de position** en alternant les postures assis et debouts.

Avantages d’un siège ergonomique dans l’activité quotidienne

La nouvelle génération de sièges de bureau équipés de mécanismes conçus par des ergonomes permet d’améliorer le confort au travail.
Tous nos sièges de bureau sont équipés de mécanismes de type synchrone pour un meilleur confort d'utilisation.

PLUSIEURS RÉGLAGES POSSIBLES

- hauteur de l’assise
- hauteur du dossier
- profondeur d’assise
- tension du mécanisme
- hauteur des accoudoirs



Mécanisme synchrone

LES ACCOTOIRS

Plusieurs types d'accotoirs équipent les sièges et fauteuils **buronomic**

- Accotoirs simples 2D : réglables en hauteur et en profondeur.

- Accotoirs 3D : réglables en hauteur, en profondeur et avec manchettes orientables.

MÉCANISME SYNCHRONE

C’est la solution la plus ergonomique.

Le dossier et l’assise s’inclinent dans un angle coordonné pour offrir un confort optimal. La puissance de rappel du dossier se règle en intensité. L’anti-retour de sécurité du dossier évite les chocs au niveau de la colonne vertébrale et du cou.

La sécurité est assurée par un piétement cinq branches (aluminium moulé ou nylon) équipé de roulettes double galet pour sols moquettés. Un kit roulettes sols durs est proposé en option, pour assurer la sécurité indispensable sur ce type de sol.

PAPILLON Color Fauteuils opératifs

GARANTIE 5 ANS




CARACTÉRISTIQUES

GRIS E | VERT ACIDE I | OCRE Q | BLEU PÉTROLE J | GRIS CARBONE L | NOIR G | NOIR

Assise tissu chiné Step Mélange – Tissu Step – Dos résille

Descriptif technique

- Dimensions totales : P 70 / H 97,5-107,5 (sans têtière) ou H 116-126 cm (avec têtière).
- Dimensions d'assise : P 41-45 / H 43-53 / L 49,5 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Mécanisme synchrone automatique** (s'adapte au poids de l'utilisateur) avec blocage en 4 positions, inclinaison 123°.
- **Support lombaire** par tension de la résille, réglable en hauteur.
- **Réglage en profondeur de l'assise** (course 4 cm).
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 50 kg / m3, ép. 50 mm).
- Assise tapissée tissu Step Mélange ou Step Uni noir, 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex® ou tissu polyester Carla, noir non feu M1.
- Piétement 5 branches nylon avec roulettes pivotantes Ø 65 mm.
- **Pour le fauteuil : accotoirs 4D**, réglables en hauteur de 18 à 24,5 cm au-dessus de l'assise, manchettes en polyuréthane « soft » réglables en profondeur et en orientation.
- Têtière réglable. Dim. H 18,5 / L 29 cm.
- Roulettes sol dur auto-freinées pour Papillon Color et roulettes sol moquette pour Papillon.
- Poids maximal autorisé 130 kg.



Description		Réf.	Finition assise
Siège opératif		EE495	+ ⌊
Fauteuil opératif avec accotoirs		EE505	+ ⌊

▶ **Option**	Réf.
Têtière	EE515G



Comment commander ? Fauteuil PAPILLON Color avec accotoirs, assise tissu **Ocre** = EE505 + ⌊ Q ⌋

PAPILLON Fauteuils opératifs



NOIR

Assise tissu Carla

NOIR

Dos résille

Description	Réf.
Fauteuil opératif avec accotoirs sans têtière	DU805G
Fauteuil opératif avec accotoirs avec têtière	DU815G

▶ **Option**	Réf.
Kit 5 roulettes sol dur auto-freinées	DP283G



Fauteuil avec têtière et accotoirs

PAPILLON Color Fauteuil visiteur



GRIS E

VERT ACIDE I

OCRE Q

BLEU PÉTROLE J

GRIS CARBONE L

Assise tissu chiné Step Mélange

NOIR G


Tissu Step

NOIR

Dos résille

Description	Réf.	Finition assise
Fauteuil visiteur avec accotoirs	EE525	+ ⌊___⌋
Lot de 2 Fauteuils visiteur avec accotoirs	EE535	+ ⌊___⌋

Descriptif technique



- Dimensions totales : P 60 / H 85 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 49 cm.
- Dossier structure en polypropylène équipé d'une résille autoportante noire.
- Assise rembourrage mousse moulée à froid (densité 35 kg / m3).
- Assise tapissée tissu Step Mélange ou Step.
- Uni 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Piétement de type luge en tube d'acier rond Ø 25 mm. Finition époxy noir.
- Patins de finition.
- Manchettes (L 22 x P 6,5 cm) accotoirs en polypropylène noir.
- Poids maximal autorisé 110 kg.


Comment commander ? Chaise visiteur PAPILLON Color avec accotoirs, assise tissu **Bleu Pétrole** = EE525 + ⌊ J ⌋

COCCINELLE Sièges opératifs

GARANTIE 5 ANS



CARACTÉRISTIQUES



Piétement et coque



Assise tissu Carla


Descriptif technique

Coccinelle - Siège opératif

- Dimensions totales : P 70 / H 79-89 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 44,5-54,5 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc ou noir.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc ou noir avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.

Coccinelle - Siège opératif haut

- Dimensions totales : P 70 / H 99-124 / L 70 cm.
- Dimensions d'assise : P 44 / H 65-89 / L 46,5 cm.
- Coque en polypropylène blanc ou noir.
- Assise tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1. Rembourrage mousse (densité 55 kg/m³).
- Mécanisme "monte et baisse" et réglage en hauteur de l'assise.
- Assise pivotante.
- Piétement 5 branches nylon blanc ou noir avec roulettes pivotantes auto-freinées noires.
- Anneau repose-pieds en métal Ø 43 cm.





Siège opératif

Siège opératif haut

Description		Réf.	Finition pieds et coque
Siège opératif		DX097G DX095G	○ Blanc ● Noir
Siège opératif haut		DX107G DX105G	○ Blanc ● Noir

Comment commander ? Siège opératif COCCINELLE, pieds et coque **Blanc**, assise tissu **Noir** = DX097G

CARACTÉRISTIQUES

GRIS — E

VERT ACIDE — I

— Assise et Dos tissu chiné Step Mélange —

GARANTIE 5 ANS

COLIBRI Chauffeuses sur roulettes




SIÈGES

Descriptif technique

Colibri - Chauffeuse pivotante sur roulettes

- Dimensions totales : P 75 / H 74-87 / L 75 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 43-56 / L 45 cm.
- Coque d'assise tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg/m³).
- Piétement 5 branches nylon noir avec roulettes pivotantes.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Description	Réf.	Finition
Chauffeuse pivotante sur roulettes	DX805	+



Chauffeuse pivotante sur roulettes

Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, base pivotante sur roulettes, assise et dos tissu **Vert Acide** = DX805 + I

NAMI & YUMI Chauffeuses

GARANTIE 5 ANS



SIÈGES

Description		Réf.	Finition
Nami Chauffeuse pieds métal		DA006	+

Description		Réf.	Finition
Yumi Chauffeuse pieds bois		BZ994	+



Chauffeuse Nami pieds métal



Chauffeuse Yumi pieds bois

CARACTÉRISTIQUES




Assise et Dos tissu Bondaï

Descriptif technique


Nami - Pieds métal

- Dimensions totales : P 53 / H 79 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 48,5 / L 44 cm.
- 4 pieds Ø 17 mm structure tubulaire en acier chromé.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg / m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Empilable jusqu'à 5.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Yumi - Pieds bois

- Dimensions totales : P 53 / H 84 / L 57 cm.
- Dimensions d'assise : P 45 / H 47 / L 44 cm.
- Structure hêtre en bois laqué.
- Revêtement tissu Bondaï sur la face intérieure du siège.
- Rembourrage mousse (densité 40 kg / m³).
- Coque extérieure plastique blanche.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Comment commander ? Chauffeuse NAMI, assise et dos tissu **Gris Clair** = DA006 + E

COLIBRI Chauffeuses

CARACTÉRISTIQUES

GRIS — E

VERT ACIDE — I

Assise et Dos tissu chiné Step Mélange


GARANTIE 5 ANS



Descriptif technique


Colibri - Pieds métal

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg / m³).
- 4 pieds Ø 16 mm structure tubulaire en acier noir.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.



Colibri - Pieds bois

- Dimensions totales : P 58 / H 78 / L 60 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 47 / L 45 cm.
- Chauffeuse tapissée 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg / m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 40 mm conifiés.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.





Chauffeuse pieds métal



Chauffeuse pieds bois

Description		Réf.	Finition
Chauffeuse pieds métal		DX815	+ ⌊___⌋

Description		Réf.	Finition
Chauffeuse pieds bois		DX824	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Chauffeuse COLIBRI, pieds métal, assise et dos tissu **Vert Acide** = DX815 + ⌊I⌋

ARA Chaises polyvalentes

CATAS ANSI-BIFMA X5.1 EN 16139

GARANTIE 5 ANS






	SANS PLACET				AVEC PLACET			
		Réf.	Coque			Réf.	Coque	Placet
Chaise 4 pieds noirs		1W1N	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ S ⌋		1W1N	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋
Chaise 4 pieds chromés		1W1C	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ S ⌋		1W1C	+ ⌊ ⌋	+ ⌊ ⌋

Chariot de transport pour chaises 4 pieds ou traineau
Capacité 20 chaises




1W6009

CARACTÉRISTIQUES



Coques en polypropylène



NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissu gris




NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissus associés

Descriptif technique

Ara - Chaise 4 pieds métal

- Dimensions totales : P 52,3 / H 80,7 / L 53,4 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 45,7 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m³), finition tissu chiné Step Mélange.
- Piétements de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm). Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finitions.
- Chaises empilables jusqu'à 6 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.





Contrecoque d'assise




Placet d'assise tissu associé

SIÈGES

Comment commander ? Chaise ARA 4 pieds **Noir**, coque **Orange**, **avec placet d'assise Gris** = 1W1N + ⌊ E ⌋ ⌊ G ⌋

CARACTÉRISTIQUES



Coques en polypropylène



NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissu gris




NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissus associés

Descriptif technique

Ara - Chaise pied traineau

- Dimensions totales : P 51,7 / H 81,3 / L 52 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46,3 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40 kg / m³), finition tissu chiné Step Mélange.
- Piétements de type traineau en tube d'acier rond Ø 11 mm. Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finition.
- Chaises empilables jusqu'à 6 unités (20 unités sur chariot).
- Conformes à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.





Contrecoque d'assise



Placet d'assise tissu gris

GARANTIE 5 ANS

CATAS ANSI-BIFMA X5.1 EN 16139

ARA Chaises polyvalentes





	SANS PLACET			AVEC PLACET		
	Réf.	Coque		Réf.	Coque	Placet
Chaise pied traineau noir	1W2N	+ ___	+ S	1W2N	+ ___	+ ___
Chaise pied traineau chromé	1W2C	+ ___	+ S	1W2C	+ ___	+ ___

Chariot de transport pour chaises 4 pieds ou traineau
Capacité 20 chaises — 1W6009

SIÈGES

Comment commander ? Chaise ARA pied traineau **Chromé**, coque **Jaune**, **avec placet d'assise Jaune** = 1W2C + B K

NOUVEAU

ARA Poutre

CATAS ANSI-BIFMA X5.1 EN 16139

GARANTIE 5 ANS



CARACTÉRISTIQUES

NOIR
5

Piétements métal

JAUNE B · ORANGE E · BLEU F · VERT G · BLANC C · GRIS CLAIR D · ANTHRACITE A · GRIS RECYCLÉ H


Coques en polypropylène

NOUVEAU

CHÊNE FIL N · NEBRASKA F · TIMBER M · YUKON Y · BLANC S · ARGILE X · NOIR G

Plateaux décors imitation bois ou unis

Poutres ARA à composer :



❶ Poutre + ❷ Coque + ❸ ❹ options =


	Description		Dimensions	Réf.	Finition
❶	**Poutre avec piétement** P 55 / H 45 cm		2 places - L 111 3 places - L 164,5 4 places - L 218	EH865G EH875G EH885G	Noir
❷	**Coque à fixer sur poutre** P 49,5 / H 43 cm		Assise : P 46 / H 46 / L 46	EH895	+ F
	▶ **Options**		Dimensions	Réf.	Finition
❸	**Tablette** à fixer sur poutre		P 45 / L 45	EH905	+ M
❹	Accotoirs d'extrémité Accotoir intermédiaire		Lot de 2 A l'unité	EH915G EH925G	Noir

Descriptif technique

Ara - Poutre

- Dimensions totales : P 55 / H 85 / L 111 – 164,5 - 218 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 46 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- Piétements composés d'une poutre, de section 80 x 40 mm, et de 2 pieds métal « A ». Finition époxy noir. Patins de finition.
- Tablette optionnelle, dim. P45 x L 45 cm, en panneau mélaminé Strcuturex®, ép. 25 mm. Chants ABS antichoc 2 mm.
- Accotoirs optionnels en aluminium moulé disponibles en 2 versions : aux extrémités ou en intermédiaire.
- Conformes à la norme EN 16139. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg / coque soit 220 kg pour l'ensemble 2 places, 330 kg pour l'ensemble 3 places et 440 kg pour l'ensemble 4 places.





Comment commander ? Ensemble ARA Poutre 3 places avec 2 coques, décor **Bleu** et 1 tablette décor imitation **Timber** = EH875G et 2 x EH895 + F et EH905 + M

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

Dos résille

GRIS (E) · VERT ACIDE (I) · OCRE (Q) · BLEU PÉTROLE (J) · GRIS CARBONE (L)

Assise tissu chiné Step Mélange

NOIR (G)

Tissu Step

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU


ELYTRE Chaises pliantes



Descriptif technique

Elytre - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 59,5 / H 90,5 / L 65 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 47,5 / L 46 cm.
- Dossier articulé pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- Chaise pliante munie d'une assise relevable et tapissée tissu Step Mélange ou Step Uni 100% Trevira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex®.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg/m3).
- Piétement en acier finition époxy avec roulettes auto-freinées diamètre 60 mm pour sols dur.
- Accotoirs polypropylène inclus.
- Tablette écritoire optionnelle en polypropylène Noir.
- Poids maximal autorisé 130 kg.
- Chaises empilables jusqu'à 4 unités et juxtaposables horizontalement lorsque l'assise est repliée.





Chaise pied fixe



Chaise pied mobile

Description		Réf.	Finition tissu
Chaise de réunion pliante fixe		EH755	+ ⌊___⌋
Chaise de réunion pliante sur roulettes		EH765	+ ⌊___⌋

▶ **Option**		Réf.
Tablette P 24 / L 37 cm		EH775G

SIÈGES

Comment commander ? Chaise de réunion pliante ELYTRE piétement fixe, assise tissu **Bleu Pétrole** = EH755 + ⌊ J ⌋


LIBELLULE Chaises pliantes

GARANTIE 5 ANS






Assise tissu Carla



Dos résille

Description	Réf.
Chaise de réunion pliante sur roulettes	DU825G



Descriptif technique

Libellule - Chaise de réunion pliante

- Dimensions totales : P 60,5 / H 81 / L 63 cm.
- Dimensions d'assise : P 42,5 / H 45 / L 43 cm.
- **Dossier articulé** pour un meilleur confort lombaire, en polypropylène équipé d'une résille autoportante.
- **Chaise pliante** munie d'une assise relevable et tapissée tissu polyester Carla. Non feu M1.
- Rembourrage mousse moulé à froid (densité 50 kg / m3).
- Piétement en acier finition époxy avec roulettes pivotantes diamètre 50 mm pour sols dur et souple.
- Accotoirs inclus en polypropylène, manchettes rétractables sur une course de 3 cm.
- Poids maximal autorisé 130 kg.


PRATIQUE Chaises de réunion


GARANTIE 3 ANS






Assise tissu Mirage





Dos tissu Mirage ou résille

Description	Réf.	Finition
Chaise de réunion dos et assise tissu Noir	BM425G	Noir
Chaise de réunion dos résille et assise tissu Noir	BM595G	Noir



Descriptif technique

Pratique - Chaise de réunion

- Dimensions totales : P 57 / H 80 / L 54 cm.
- Dimensions d'assise : P 41 / H 48 / L 46 cm.
- Chaises avec dossiers tissu ou résille noire.
- Tissu Mirage. Non feu M1.
- Coques d'assise et de dossier en polypropylène.
- Rembourrage mousse (densité 25 kg / m³).
- Structure 4 pieds métal en tube verni époxy.
- Patins antidérapants.
- Empilable jusqu'à 12 pièces.
- Poids maximal autorisé 110 kg.

Comment commander ? Siège de réunion pliante LIBELLULE, assise tissu **Noir** = DU825G

CARACTÉRISTIQUES

BLANC 7 — NOIR 5

Piétements

NOUVEAU

BEIGE P — SABLE D — CHOCOLAT Y — PÊCHE W — HORIZON U — FORÊT R

Assise tissu BeSoft

GRIS E — VERT ACIDE I — OCRE Q — BLEU PÉTROLE J — GRIS CARBONE L

Assise tissu chiné Step Mélange

NOIR G

Tissu Step

GARANTIE 5 ANS

NOUVEAU

JIMINY Tabouret assis-debout




SIÈGES

Descriptif technique

Le tabouret Jiminy est une alternative au siège opératif pour usage ponctuel. Il favorise les mouvements et les changements de postures. Il s'utilise également comme appui-fesses lorsqu'il est associé aux bureaux réglables en hauteur.

Jiminy - Tabouret assis-debout amorti

- Dimensions : P 35,5 / H 53 -78 / L 35,5 cm.
- Dimensions d'assise : Ø 32 cm (+/- 5 mm).
- Assise ergonomique rembourrage mousse moulée ignifugée.
- Assise tapissée tissu Step Mélange ou Step Uni noir, 100% Trevira CS, non feu M1 ou tissu BeSoft, certifiés Oeko-Tex®.
- Piétement réglable en hauteur doté d'un vérin à gaz classe 4 et d'une base antidérapante à inclinaison jusqu'à 10°.
- Grande amplitude du dispositif de réglage en hauteur (de 53 cm à 78 cm +/- 10 mm).
- Encoche sous l'assise pour une meilleure préhension et un déplacement facilité.
- Certification BIFMA.






Bouton de réglage hauteur



Tabouret basculant

Description		Réf.	Finition piétement	Finition tissu
Tabouret assis-debout amorti		EG71	+ ⌊___⌋	+ ⌊___⌋

Comment commander ? Tabouret JIMINY, Piétement **Blanc,** assisse tissu Step mélange **Ocre** = EG71 + ⌊ 7 ⌊ Q ⌋

COLIBRI Tabourets hauts

GARANTIE 5 ANS



CARACTÉRISTIQUES

GRIS — E

VERT ACIDE — I

Assise et Dos tissu chiné Step Mélange


Descriptif technique

Colibri - Tabouret haut Pieds bois

- Dimensions totales : P 50 / H 99 / L 58 cm.
- Dimensions d'assise : P 42 / H 75 / L 43 cm.
- Tabouret tapissé 2 faces avec rembourrage en mousse injectée à froid et moulée (densité 65 kg / m³).
- 4 pieds bois hêtre massif verni Ø 45 mm conifiés, dotés d'un repose-pied avec renfort plastique.
- Revêtement tissu chiné Step Mélange. Non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- Poids maximal autorisé 120 kg.


Description		Réf.	Finition
Tabouret haut pieds bois		DX834	+ ⌊ ⌋





Comment commander ? Tabouret COLIBRI, pieds bois, assise et dos tissu **Gris** = DX834 + ⌊ E ⌋

CARACTÉRISTIQUES



Coques en polypropylène



NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissu gris




NOUVEAU Coques / Placets d'assise tissus associés

Descriptif technique

Ara - Tabouret haut 4 pieds

- Dimensions totales : P 54,5 / H 115,2 / L 53,4 cm.
- Dimensions d'assise : P 46 / H 76 / L 46 cm.
- Assise monocoque en polypropylène renforcée de fibre de verre. 8 coloris proposés, dont 1 version composée de 70 % de plastique recyclé en coloris gris moyen.
- 2 versions : coque polypropylène simple ou avec placet d'assise pour un meilleur confort, rembourrage mousse (densité 40kg / m3). Finition tissu chiné Step Mélange.
- Piétement de type 4 pieds en tube d'acier rond Ø 18 mm (ép. 2 mm). Finitions époxy noir ou chromé (ép. 5 microns). Patins de finition.
- Conforme à la norme UNI EN 10305-3 et EN 1728. Certifications CATAS.
- Poids maximal autorisé 110 kg.





Contrecoque d'assise



Placet d'assise tissu associé

GARANTIE 5 ANS

CATAS ANSI-BIFMA X5.1 EN 16139

ARA Tabourets





	SANS PLACET			AVEC PLACET		
	Réf.	Coque		Réf.	Coque	Placet
Tabouret haut 4 pieds noirs		1W3N	+ [ ] + [S]		1W3N	+ [ ] + [ ]
Tabouret haut 4 pieds chromés		1W3C	+ [ ] + [S]		1W3C	+ [ ] + [ ]

Comment commander ? Tabouret haut ARA 4 pieds **Chromés**, coque **Orange**, **avec placet d'assise tissu associé** = 1W3C + [E] [Q]

DÉTENTE Tabourets dossiers bas

GARANTIE 5 ANS



CARACTÉRISTIQUES


NOIR G | BLANC S | AQUA T | ANTHRACITE L

Assise tabouret dossier bas

Descriptif technique

Détente - Tabouret dossier bas

- Dimensions totales : P 38 / H 80 / L 38 cm.
- Dimensions d'assise : P 32 / H 72 / L 38 cm.
- Assise ABS moulé.
- Piétement chêne massif verni.
- Équipé d'un cercle métal de Ø 36 cm, servant de repose-pieds.
- Hauteur d'assise : 72 cm.
  Profondeur d'assise : 32 cm.



	Réf.	Finition
Tabouret dossier bas H 80 cm 	BY324	+ ⌊⌋



SIÈGES

Comment commander ? Tabouret DÉTENTE dossier bas, assise **Aqua** = BY324 + ⌊ T ⌋

CARACTÉRISTIQUES

NOIR G | BLANC S | LIN P

— Assise tabouret dossier haut —

GARANTIE 5 ANS

DÉTENTE Tabourets dossiers hauts




SIÈGES

Descriptif technique

Détente - Tabouret dossier haut

- Dimensions totales : P 46 / H 100 / L 41,5 cm.
- Dimensions d'assise : P 33 / H 76 / L 38,5 cm.
- Assise et dossier en plastique moulé de forme ergonomique.
- Piétement chêne massif verni, doté d'un repose-pieds, vérins de réglage.
- Hauteur d'assise : 76 cm.
  Hauteur du dossier : 24 cm.
  Largeur repose-pieds : 31 cm.





	Réf.	Finition
Tabouret dossier haut H 100 cm 	BY334	+ G

Comment commander ? Tabouret DÉTENTE dossier haut, assise **Noir** = BY334 + G


Inspirations et nuancier

Décors, métal et tissus

Nos pages d'inspirations présentent différentes combinaisons de coloris, conçues pour faciliter vos choix et nourrir votre réflexion. Que vous cherchiez de la douceur, du contraste ou de l'audace, laissez ces combinaisons vous guider vers l'ambiance qui vous ressemble.

Grâce à un choix varié de décors, de métal et de tissus, buronomic offre la possibilité de personnaliser ses mobiliers, permettant ainsi de créer des aménagements uniques. Présentant à la fois des décors bois veinés ou unis, des teintes douces ou colorées dont certaines sont exclusives, vous trouverez dans notre nuancier tout ce qu'il vous faut pour choisir la meilleure colorimétrie adaptée à votre environnement de travail.






INSPIRATIONS















INSPIRATIONS











nudes poétiques





douceur cendrée







beiges apaisants











NUANCIER DÉCORS IMITATION BOIS











Structurex®

Panneau de particules surfacés mélaminés (PPSM), haute densité 650 kg / m^3 (+/- 5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets, ép. 16 et 25 mm.


Nitech®


Panneau composé d'une âme alvéolaire en carton récouverte de parements en panneaux de particules surfacés mélaminés de 8 mm, 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets, ép. 38 mm. Âme alvéolaire 100% papier recyclé.


Certifications


- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certifications E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2 pour Structurex® et M3 pour Nitech®.
- Résistance à la rayure et à l'abrasion.
- Résistance à la lumière
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196.

NUANCIER DÉCORS UNIS









NOUVEAU
PÊCHE
W


NOUVEAU
SAUGE
R



NOUVEAU
HORIZON
U


NOUVEAU
OMBRE
L

NUANCIER MÉTAL ET ARMOIRES À RIDEAUX

MÉTAL





Alto

ARMOIRES À RIDEAUX UNICOLORES



ALUMINIUM BLANC NOIR

ARMOIRES À RIDEAUX BICOLORES

Corps Aluminium



YUKON TIMBER NEBRASKA CHÊNE FIL HÊTRE BLANC

Corps Blanc




YUKON TIMBER NEBRASKA CHÊNE FIL HÊTRE


Corps noir



YUKON TIMBER NEBRASKA CHÊNE FIL HÊTRE BLANC

NUANCIER TISSUS ET ASSISES





GAMMES

CALME	●			●	●	●	●	●	●			
ALTO assises & **ALTO** assises confidentielles	●			●	●	●	●	●	●			
BEWALL et **BEWALL** Cloisons VDF **COURTOISIE** Coussins **COMFORT** Dos tissus **QUIÉTUDE / EKO** et **ALTO** bibliothèque	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PAPILLON COLOR	●			●			●	●	●		●	
COLIBRI	●			●								
ARA 4 pieds / traineau / tabouret	●				●		●		●	●	●	


CALME	●			●	●	●	●	●	●			
ALTO assises & **ALTO** assises confidentielles	●			●	●	●	●	●	●			
BEWALL et **BEWALL** Cloisons VDF **COURTOISIE** Coussins **COMFORT** Dos tissus **QUIÉTUDE / EKO** et **ALTO** bibliothèque	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
PAPILLON COLOR	●			●			●	●	●		●	
COLIBRI	●			●								
ARA 4 pieds / traineau / tabouret	●				●		●		●	●	●	





GAMMES

NAMI - YUMI	●	●		
PAPILLON, COCCINELLE, LIBELLULE			●	
PRATIQUE				●

ASSISES PLASTIQUES








SYNOPTIQUE


Alto

BUREAUX COLLABORATIFS

BUREAUX INDIVIDUELS - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




BUREAUX MULTIPOSTES - avec échancrure et 2 passe-câbles pré-débouchants




RÉUNION ET COWORKING


TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




TABLES DE RÉUNION - Carrées avec 4 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré



STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles
avec 2 passe-câbles et 1 Top Access double pré-débouchants




STATIONS DE TRAVAIL ET TABLES DE RÉUNION - Rectangles
avec 2 passe-câbles pré-débouchants et 1 découpe pour bloc électrique encastré




Bureaux Collaboratifs

BUREAUX COLLABORATIFS


PLANS DROITS - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec obturateurs - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm




PLANS DROITS - avec échancrure - gamme Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec échancrure - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm




PLANS DROITS - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 80 cm




MULTIPOSTES - avec Top Access - gammes Astro, Astrolite, Partage et Dialogue - Envol P 163 cm



PLANS DROITS - avec passe-câbles pré-débouchants - gamme Astrolite et Partage



MULTIPOSTES - avec passe-câbles pré-débouchants - gamme Astrolite et Partage




SYNOPTIQUE


Bureaux Classiques et Réunion

BUREAUX CLASSIQUES


PLANS DROITS - avec obturateurs




PLANS COMPACTS




EXTENSIONS DROITES




EXTENSION ANGLE 90°




EXTENSION 1/2 LUNE



EXTENSION ARRONDIE




EXTENSION CONVIVIALITÉ




RÉUNION


TABLES ABATTANTES - gamme Eureka




TABLES ABATTANTES - gamme Solution



TABLES PLIANTES - gamme Solution



TABLES POLYVALENTES - gamme Rencontre





MENTIONS LÉGALES

Conception graphique et réalisation **buronomic / Sens Design**.

L'intégralité du catalogue, textes, visuels et illustrations sont non contractuels, sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques.
Les finitions des mobiliers ne sont présentées qu'à titre indicatif, l'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs ni des décors.
Les sièges et fauteuils intégrés dans les ambiances de ce catalogue ne font pas systématiquement partie de l'assortiment **buronomic** 2026-2027.
et ne sont présentés qu'à titre de décoration et d'accessoirisation.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue ne peut être reproduite
sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation de **buronomic SAS**.
Images : Freepik.com et Adobe Stock.

Ce catalogue est imprimé sur papier couché moderne demi-mat de 100 g/m².
Imprimé à partir d'encres 100% végétales plus respectueuses de l'environnement.
Edition Catalogue Général Janvier 2026.


*Nos conditions générales de vente sont consultables et téléchargeables sur le site **www.buronomic.com** ou via le QR Code.*

buronomic


buronomic SAS
ZI du Poudreux
Route Samuel Champlain, 14600 Honfleur - France
N° Siret : 321 407 173 00012
TVA intracom : FR 15 321 407 173
RCS Honfleur 81 B 17 - APE 3101Z

Tél : +33 (0)2 31 81 66 00
www.buronomic.com

Téléchargez nos CGV








buronomic

ZI du Poudreux - Route Samuel Champlain
14600 Honfleur - France
tel. : +33 (0)2 31 81 66 00

www.buronomic.com