

ESSENTIEL

La gamme Essentiel est la solution pour les entreprises en mouvement à la recherche d'un mobilier polyvalent et robuste au meilleur budget.

Conçu selon 2 modèles de structures, poutre ou voile de fond structurel, **Essentiel** répond aux projets d'agencement les plus variés.





Bureau avec voile de fond, plan droit
Aluminium - Hêtre

Bureau système poutre, plan compact 90°
Blanc - Blanc



ESSENTIEL

Bureau système poutre avec voile de fond suspendu, plan droit
Noir - Chêne Fil





Piètement standard
Noir



Piètement avec enjoliveur
Noir



CARACTÉRISTIQUES



Plateau

Panneau mélaminé Structorex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Électrification

Plateaux équipés d'obturateurs passe-câbles Ø 80 mm, de finition coordonnée aux piétements.

Piètement

Piétements métal composés de 2 colonnes et d'une embase en acier finition époxy laqué.

Réglage

Réglage par vérins de stabilité Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

Structure

Disponible en 2 versions :

- **voile de fond structuré Structorex® ép. 16 mm** muni de 2 découpes en partie haute pour le passage des câbles.
- poutre métal permettant le passage des câbles et la pose de blocs prises.

Bureau avec voile de fond

Téléchargez la
fiche technique



Bureau système poutre




Piètement standard




Piètement équipé
d'un enjoliveur optionnel

ESSENTIEL

GARANTIE
10
ANS



Piètements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou uni

BUREAUX avec voile de fond



P 80 CM

VOILE DE FOND STRUCTUREX®


		Dim. (cm)	Réf.	Finition piètement	Finition plateau et VDF
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AR95	+ ☐	+ ☐
		L 120	AR96	+ ☐	+ ☐
		L 140	AR97	+ ☐	+ ☐
		L 160	AR98	+ ☐	+ ☐
		L 180	AR99	+ ☐	+ ☐
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ☐	+ ☐
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AS02	+ ☐	+ ☐
		L 160 gauche	AS03	+ ☐	+ ☐
		L 180 droite	AS04	+ ☐	+ ☐
		L 180 gauche	AS05	+ ☐	+ ☐

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour
Obturbateurs coordonnés aux piètements

► Options

	Description	ALUMINIUM Réf.	BLANC Réf.	NOIR Réf.
Pied de soutien cylindrique	Pour plan compact H 72 cm	AQ001K	AQ007S	AQ005G
Enjoliveurs métal	H 65 / L 16 cm Vendus par 2	BH671K	BH677S	BH675G
Goulotte simple d'électrification	P 13 / H 12 cm / H utile 4 cm L 60 cm	AF051K	—	—





ESSENTIEL



BUREAUX système poutre





P 80 CM

SYSTÈME POUTRE

		Dim. (cm)	Réf.	Finition piétement et poutre	Finition plateau
Plans droits P 80 / H 72 cm		L 80	AT07	+ ☐	+ ☐
		L 120	AT08	+ ☐	+ ☐
		L 140	AT09	+ ☐	+ ☐
		L 160	AT10	+ ☐	+ ☐
		L 180	AT11	+ ☐	+ ☐
Angle 90° Pied de soutien inclus		P 80 / H 72 / L 80	AQ79	+ ☐	+ ☐
Plans compacts 90° P 80 à 110 / H 72 cm Retour P 60 cm		L 160 droite	AT14	+ ☐	+ ☐
		L 160 gauche	AT15	+ ☐	+ ☐
		L 180 droite	AT16	+ ☐	+ ☐
		L 180 gauche	AT17	+ ☐	+ ☐

Pied de soutien cylindrique métal nécessaire si plan compact 90° utilisé seul, sans caisson hauteur bureau P 60 cm en retour
Obturbateurs coordonnés aux piétements

► Options

Options		ÉQUERRES ALUMINIUM			ÉQUERRES BLANCHES		ÉQUERRES NOIRES	
		Dim. (cm)	Réf.	Finition	Réf.	Finition	Réf.	Finition
Voiles de fond suspendus Structurex® H 30 cm réel H 35 cm posé		Pour plan L 120	AR001	+ 	AR007	+ 	AR005	+ 
		Pour plan L 140	AR011	+ 	AR017	+ 	AR015	+ 
		Pour plan L 160	AR021	+ 	AR027	+ 	AR025	+ 
		Pour plan L 180	AR031	+ 	AR037	+ 	AR035	+ 
		ALUMINIUM		BLANC		NOIR		
		Dim. (cm)	Réf.		Réf.		Réf.	
Goulottes techniques d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm		L 90 pour plan L 120	AZ201K		AZ207S		AZ205G	
		L 110 pour plan L 140	AZ211K		AZ217S		AZ215G	
		L 130 pour plan L 160	AZ221K		AZ227S		AZ225G	
		L 150 pour plan L 180	AZ231K		AZ237S		AZ235G	



Comment commander ? Bureau plan droit P 80 / L 120 cm, système poutre, piétement **Noir**, plateau décor **Blanc** = AT08 + ☐ 5 ☐ S

buronomic

167

BUREAUX CLASSIQUES