


buronomic



OASYS 120

Fiche technique

Fabriqué par Structa



imaginons votre espace

Oasys 120

Tisanerie

Oasys 120

Tisanerie

CONFIGURATION STANDARD :

Tisanerie 120 cm, composée de 2 caissons à portes battantes, d'un plan de travail et d'une crédence basse.

FINITIONS

Module bas : porte de placard et joues personnalisables

Plan de travail / crédence basse



OPTIONS

Tiroir : intégré dans caisson standard.


Evier : à disposer à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Plaques de cuisson : à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Réfrigérateur

Lave vaisselle

Arche : structure, composé d'une crédence haute, un bloc prise, un bandeau LED et 2 placards à portes battantes - Poids : 48 kg



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 120

Tisanerie

OPTIONS

Lave-vaisselle encastré (en option – uniquement sous plan de travail nu) :

Airlux

Capacité 12 couverts

Niveau sonore 47 dB,

4 programmes (Hygiène intensif

65°C / Éco 50°C / Quotidien (50min)

65°C / Prélavage).

Lavage ½ charge possible

Réfrigérateur encastré (en option – sous plaque de cuisson ou sous plan de travail nu) :

Candy

135L

Porte réversible

Bac à l'égume + 2 étagères + 2 balconnets

Plaques de cuisson en vitrocéramique (en option) :

Domino Vitrocéramique Sensitives

2 feux

Puissance maximum 2500 W

Foyer avant (Dim/Puiss.) 145mm/1200W

Foyer arrière (Dim/Puiss.) 180mm/1800W

Branchement sur une prise adéquate. Protection 32A + câble 6mm²

Evier (en option) :

A encastrer

Réversible

Finition Inox

Dimension des cuves (mm) : 340 x 400 x 150 mm

Raccordement Eau chaude / Eau Froide + évacuation sont à la charge du client.

Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous garantissons un produit aux caractéristiques similaires ; toutefois, certaines données peuvent être amenées à différer.



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 120

Tisanerie

MATÉRIAUX



Bois compressé PPSMHD 28 mm
Poignée en aluminium laqué

LOGISTIQUE

1 palette : 200 x 104 x H104 cm
Poids net : 86 kg
Poids brut : 119 kg
Volume : 1,66 m³

DIMENSIONS

Dimensions extérieures : 125,6 x 63 x 92 cm
Hauteur crédence sur plan de travail : 15 cm
Surface au sol : 0,77 m²
Dimensions extérieures avec arche : 131,4 x 64 x 201 cm



Livraison rapide



Eco-responsable

buronomic



OASYS 180

Fiche technique

Fabriqué par Structa

 **structa**
imaginons votre espace

Oasys 180

Tisanerie

Oasys 180

Tisanerie

CONFIGURATION STANDARD :

Tisanerie 180 cm, composée de 3 caissons à portes battantes, d'un plan de travail et d'une crédence basse.

FINITIONS

Module bas : porte de placard et joues personnalisables

Plan de travail / crédence basse



OPTIONS

Tiroir : intégré dans caisson standard.

Evier : à disposer à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Plaques de cuisson : à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Réfrigérateur

Lave vaisselle

Arche : structure, composé d'une crédence haute, un bloc prise, un bandeau LED et 3 placards à portes battantes - Poids : 72 kg



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 180

Tisanerie

OPTIONS

Lave-vaisselle encastré (en option – uniquement sous plan de travail nu) :

Airlux

Capacité 12 couverts

Niveau sonore 47 dB,

4 programmes (Hygiène intensif

65°C / Éco 50°C / Quotidien (50min)

65°C / Prélavage).

Lavage ½ charge possible

Réfrigérateur encastré (en option – sous plaque de cuisson ou sous plan de travail nu) :

Candy

135L

Porte réversible

Bac à l'égume + 2 étagères + 2 balconnets

Plaques de cuisson en vitrocéramique (en option) :

Domino Vitrocéramique Sensitives

2 feux

Puissance maximum 2500 W

Foyer avant (Dim/Puiss.) 145mm/1200W

Foyer arrière (Dim/Puiss.) 180mm/1800W

Branchement sur une prise adéquate. Protection 32A + câble 6mm²

Evier (en option) :

A encastrer

Réversible

Finition Inox

Dimension des cuves (mm) : 340 x 400 x 150 mm

Raccordement Eau chaude / Eau Froide + évacuation sont à la charge du client.

Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous garantissons un produit aux caractéristiques similaires ; toutefois, certaines données peuvent être amenées à différer.



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 180

Tisanerie

MATÉRIAUX

Bois compressé PPSMHD 28mm

Poignée en aluminium laqué

DIMENSIONS

Dimensions extérieures : 185,6 x 63 x 92 cm

Hauteur crédence sur plan de travail : 15 cm

Surface au sol : 1,16 m²

Dimensions extérieures avec arche : 191,4 x 64 x 201 cm



LOGISTIQUE

1 palette : 200 x 104 x H104 cm

Poids net : 128 kg

Poids brut : 161 kg

Volume : 1.66 m³




Livraison rapide



Eco-responsable

buronomic



OASYS 240

Fiche technique

Fabriqué par Structa



Oasys 240

Tisanerie

OASYS 240

Tisanerie

CONFIGURATION STANDARD :

Tisanerie 240 cm, composée de 4 caissons à portes battantes, d'un plan de travail et d'une crédence basse.



FINITIONS

Module bas : porte de placard et joues personnalisables

Plan de travail / crédence basse



OPTIONS

Tiroir : intégré dans caisson standard.

Evier : à disposer à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Plaques de cuisson : à l'extrémité gauche ou droite du plan de travail.

Réfrigérateur

Lave vaisselle

Arche : structure, composé d'une crédence haute, un bloc prise, un bandeau LED et 4 placards à portes battantes- Poids : 97 kg



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 240

Tisanerie

OPTIONS

Lave-vaisselle encastré (en option – uniquement sous plan de travail nu) :

Airlux

Capacité 12 couverts

Niveau sonore 47 dB,

4 programmes (Hygiène intensif

65°C / Éco 50°C / Quotidien (50min)

65°C / Prélavage).

Lavage ½ charge possible

Réfrigérateur encastré (en option – sous plaque de cuisson ou sous plan de travail nu) :

Candy

135L

Porte réversible

Bac à l'égume + 2 étagères + 2 balconnets

Plaques de cuisson en vitrocéramique (en option) :

Domino Vitrocéramique Sensitives

2 feux

Puissance maximum 2500 W

Foyer avant (Dim/Puiss.) 145mm/1200W

Foyer arrière (Dim/Puiss.) 180mm/1800W

Branchement sur une prise adéquate. Protection 32A + câble 6mm²

Evier (en option) :

A encastrer

Réversible

Finition Inox

Dimension des cuves (mm) : 340 x 400 x 150 mm

Raccordement Eau chaude / Eau Froide + évacuation sont à la charge du client.

Les données techniques sont données à titre indicatif. Nous garantissons un produit aux caractéristiques similaires ; toutefois, certaines données peuvent être amenées à différer.



Livraison rapide



Eco-responsable

Oasys 240

Tisanerie

MATÉRIAUX



Bois compressé PPSMHD 28 mm
Poignée en aluminium laqué

LOGISTIQUE

1 palette : 251 x 80 x H115 cm
Poids net : 172 kg
Poids brut : 220 kg
Volume : 2 m³

DIMENSIONS

Dimensions extérieures : 245,6 x 63 x 92 cm
Hauteur crédence sur plan de travail : 15 cm
Surface au sol : 1,54 m²
Dimensions extérieures avec arche : 251,4 x 64 x 201 cm



Livraison rapide



Eco-responsable



www.structa.fr

info@structa.fr ZA de la Plaine de Clairac

35 Rue Louis Blériot

26760 -BEAUMONT-LÈS-VALENCE

France

TEL : +33 04 75 78 44 44

Fabriqué par Structa

